



# PORTUS

Omheind met kwaliteit

## STAAFMATTEN



OMHEIND MET KWALITEIT

# DRAADSTAAFMAT DUBBEL 2D 6/5/6



Met de Portus dubbelstaafmat 6/5/6 panelen creëert je een kwalitatief hoogwaardige terreinafscheiding geschikt voor omheining van huis & tuin, openbare ruimtes, industrie en voor recreatieve doeleinden. Een gegarandeerde kwaliteit van de 5 en 6mm draadstaven tezamen met de open uitstraling zorgt voor een budgettair vriendelijke omheining waar met weinig onderhoud een lange levensduur gerealiseerd kan worden.

Het Portus dubbelstaafmatpaneel is de basis voor een compleet hekwerkconcept. Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en in 3 standaard kleuren gepoedercoat op voorraad.

Bij dit paneel zijn verschillende type palen, bevestigingsmaterialen en bijpassende poorten beschikbaar. Zowel de panelen als alle benodigde toebehoren liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door jouw gewenste locatie.

Naast de voorraadkleuren zijn andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar. Neem daarvoor contact op met jouw Portus filiaal.

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling kan er op delen van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht dan per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Bij het Portus dubbelstaafmatpaneel zijn draaipoorten beschikbaar in de Basic, Trial, Advance of Prestige uitvoering.




## Technische specificaties

Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430mm*
Horizontale draden	2x Ø6mm
Verticale draden	1x Ø5mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire en polyester powder coating of HDG en polyester powder coating
Standaardkleuren	RAL-9005/gitzwart, RAL-6009/dennengroen, RAL-7016/antracietgrijs

\*vanaf de hoogte 1630mm zit er een 30mm stek op de panelen, de hoogtes van 600, 800, 1000, 1200 en 1400mm zijn op aanvraag ook leverbaar met stek.

## Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Grondstoffen & energie
- Kantoorgebouwen

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.



# DRAADSTAAFMATTEN

## Draadstaafmat dubbel 2D 6/5/6

Draadstaafmat dubbel 2D 6/5/6 paneel, 2508mm breed en verkrijgbaar in 10 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø5mm en de horizontale draden 2 x Ø6mm. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016), op aanvraag leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL-kleur. Bij een hoogte vanaf 1630mm zit er een stek van 30mm als overklimbeveiliging.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Draadstaafmat dubbel 2D 6/5/6	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Draadstaafmat dubbel 2D 6/5/6 thermisch verzinkt met een polyester poeder coating. Standaard kleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

DSM.2D.060	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0600 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.080	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0800 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.100	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1000 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.120	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1200 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.140	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1400 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.163	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1630 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.183	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1830 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.203	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2030 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.223	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2230 B=2508	Stuks	30
DSM.2D.243	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2430 B=2508	Stuks	30



## Draadstaafmat dubbel 2D HDG 6/5/6



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Draadstaafmat dubbel 2D HDG 6/5/6		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Draadstaafmat dubbel 2D 6/5/6 hot dipped galvanized (HDG), eventueel met een polyester poedercoating. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Op bestelling leverbaar.

DSM.2D.HDG.060	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0600 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.063	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0630 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.080	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0800 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.083	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0830 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.100	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1000 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.103	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1030 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.120	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1200 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.123	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1230 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.140	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1400 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.143	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1430 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.163	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1630 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.183	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1830 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.203	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2030 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.223	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2230 B=2508 HDG	Stuks	30
DSM.2D.HDG.243	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2430 B=2508 HDG	Stuks	30



# DRAADSTAAFMAT DUBBEL 2DS 8/6/8



Met de Portus dubbelstaafmat 8/6/8 panelen creëert je een kwalitatief hoogwaardige terreinafscheiding geschikt voor omheining van huis en tuin, openbare ruimtes, industrie en voor recreatieve doeleinden. Een gegarandeerde kwaliteit van de 6 en 8mm draadstaven tezamen met de open uitstraling zorgt voor een robuuste omheining voor de veeleisende particuliere of zakelijke klant, waar met weinig onderhoud een lange levensduur gerealiseerd kan worden.

Het Portus dubbelstaafmatpaneel is de basis voor een compleet hekwerk concept. Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en zowel in gegalvaniseerde als in 3 standaard kleuren gepoedercoat op voorraad.

Bij dit paneel zijn verschillende type palen, bevestigingsmaterialen en bijpassende poorten beschikbaar. Zowel de panelen als alle benodigde toebehoren liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door jouw gewenste locatie.

Naast de voorraadkleuren zijn andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar. Neem daarvoor contact op met jouw Portus filiaal.

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling kan er op delen van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht dan per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Bij het Portus dubbelstaafmatpaneel zijn draaipoorten beschikbaar in de Basic, Trial, Advance of Prestige uitvoering.




## Technische specificaties

Hoogtes	600, 630, 800, 830, 1000, 1030, 1200, 1230, 1400, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430mm*
Horizontale draden	2x Ø8mm
Verticale draden	1x Ø6mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire en polyester powder coating of HDG en polyester powder coating
Standaardkleuren	RAL-9005/gitzwart, RAL-6009/dennengroen, RAL-7016/antracietgrijs en gegalvaniseerd

## Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Grondstoffen & energie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.



## Draadstaafmat dubbel 2DS 8/6/8

Draadstaafmat dubbel 2DS 8/6/8 paneel in een zwaardere uitvoering, 2508mm breed en verkrijgbaar in 10 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø6mm en de horizontale draden 2 x Ø8mm. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016), tevens leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL-kleur. De hoogtes vanaf 600 tot en met 1400mm zijn ook leverbaar zonder 30mm stek.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Draadstaafmat dubbel 2DS 8/6/8		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Draadstaafmat dubbel 2DS 8/6/8 thermisch verzinkt met een polyester poeder coating. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

DSM.2DS.060	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0600 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.063	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0630 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.080	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0800 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.083	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0830 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.100	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1000 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.103	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1030 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.120	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1200 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.123	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1230 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.140	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1400 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.143	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1430 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.163	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1630 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.183	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1830 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.203	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2030 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.223	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2230 B=2508	Stuks	25
DSM.2DS.243	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2430 B=2508	Stuks	25



## Draadstaafmat dubbel 2DS HDG 8/6/8



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Draadstaafmat dubbel 2DS HDG 8/6/8		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Draadstaafmat dubbel 2DS 8/6/8 hot dipped galvanized (HDG) eventueel met een polyester poedercoating. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Gegalvaniseerd uit voorraad leverbaar, op kleur op bestelling leverbaar.

DSM.2DS.HDG.060	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0600 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.063	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0630 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.080	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0800 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.083	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0830 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.100	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1000 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.103	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1030 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.120	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1200 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.123	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1230 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.140	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1400 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.143	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1430 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.163	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1630 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.183	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1830 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.203	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2030 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.223	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2230 B=2508 HDG	Stuks	25
DSM.2DS.HDG.243	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2430 B=2508 HDG	Stuks	25



# DRAADSTAAFMAT ENKEL 3D4



Het Portus enkelstaaf 3D4 paneel is het meest prijsvriendelijke alternatief voor de dubbelstaafpanelen en het meer degelijke alternatief voor gaashekwerk. De prijs-/kwaliteitsverhouding is zeer goed en het is hét ideale paneel voor een degelijke, stabiele afscheiding tussen twee achtertuinen. Daar waar de robuustheid van een dubbelstaafpaneel niet noodzakelijk is, maar er toch een degelijke omheining verwacht wordt, kun je kiezen voor het Portus 3D4 paneel.

Door het innovatieve ontwerp van het 3D design is dit paneel uitermate geschikt voor de omheining van huis en tuin, openbare ruimtes en voor recreatieve doeleinden. Een gegarandeerde kwaliteit van de 4mm draadstaven samen met de open uitstraling zorgen voor een degelijke omheining, die ook met weinig onderhoud een lange levensduur heeft.

Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en in 3 standaardkleuren gepoedercoat op voorraad.

Voor dit paneel zijn verschillende types palen en bevestigingsmaterialen beschikbaar. Ook deze

liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door jouw gewenste locatie.

Hoewel het Portus 3D paneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan voor een gedeelte van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.



## Technische specificaties

Hoogtes	1030, 1230, 1530, 1730 & 2030mm
Horizontale draden	1 x Ø4mm
Verticale draden	1x Ø4mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire en polyester powder coating
Standaardkleuren	RAL-9005/gitzwart, RAL-6009/dennengroen, RAL-7016/antracietgrijs

Op de 3D panelen zit een standaard stek van 30mm om overklimmen te bemoeilijken.

## Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.



## Draadstaafmat enkel 3D4

Draadstaafmat enkel 3D4 paneel, 2508mm breed en verkrijgbaar in 5 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø4mm en de horizontale draden 1 x Ø4mm. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016), op aanvraag leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL-kleur.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Draadstaafmat enkel 3D4		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
ESM.3D4.103	Enkelstaafmat 3D4 H=1030 B=2508	Stuks	50
ESM.3D4.123	Enkelstaafmat 3D4 H=1230 B=2508	Stuks	50
ESM.3D4.153	Enkelstaafmat 3D4 H=1530 B=2508	Stuks	50
ESM.3D4.173	Enkelstaafmat 3D4 H=1730 B=2508	Stuks	50
ESM.3D4.203	Enkelstaafmat 3D4 H=2030 B=2508	Stuks	50





**“EEN GEGARANDEERDE  
KWALITEIT TEZAMEN MET  
OPEN UITSTRALING”**

# DRAADSTAAFMAT ENKEL 3D5



HUIS & TUIN



SPORTVELDEN  
& RECREATIE



OPENBARE  
RUIMTES



LICHTE  
INDUSTRIE

Het Portus enkelstaaf 3D5 paneel is het budgetvriendelijke alternatief voor de dubbelstaafpanelen en het meer degelijke alternatief op een gaashekwerk. Door de toepassing van het 3D design krijgt het paneel, met zijn uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding, een zeer stabiel resultaat. Daar waar de robuustheid van een dubbelstaafpaneel niet noodzakelijk is, maar er toch een degelijke omheining verwacht wordt, kunt je kiezen voor het Portus 3D5 paneel.

Door het innovatieve ontwerp van het 3D design is dit paneel uitermate geschikt voor de omheining van huis en tuin, openbare ruimtes, voor recreatieve doeleinden en lichte industrie. Een gegarandeerde kwaliteit van de 5mm draadstaven samen met de open uitstraling zorgen voor een degelijke omheining, die ook met weinig onderhoud een lange levensduur heeft.

Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en in 3 standaardkleuren gepoedercoat op voorraad.

Voor dit paneel zijn verschillende types palen en bevestigingsmaterialen beschikbaar. Ook deze

liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door jouw gewenste locatie.

Hoewel het Portus 3D paneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan voor een gedeelte van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.



## Technische specificaties

Hoogtes	1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2430mm
Horizontale draden	1 x Ø5mm
Verticale draden	1x Ø5mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire en polyester powder coating
Standaardkleuren	RAL-9005/gitzwart, RAL-6009/dennengroen, RAL-7016/antracietgrijs

Op de 3D panelen zit een standaard stek van 30mm om overklimmen te bemoeilijken.

## Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.



## Draadstaafmat enkel 3D5

Draadstaafmat enkel 3D5 paneel, 2508mm breed en verkrijgbaar in 6 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø5mm en de horizontale draden 1 x Ø5mm. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016), op aanvraag leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL-kleur.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Draadstaafmat enkel 3D5		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
ESM.3D5.103	Enkelstaafmat 3D5 H=1030 B=2508	Stuks	50
ESM.3D5.123	Enkelstaafmat 3D5 H=1230 B=2508	Stuks	50
ESM.3D5.153	Enkelstaafmat 3D5 H=1530 B=2508	Stuks	50
ESM.3D5.173	Enkelstaafmat 3D5 H=1730 B=2508	Stuks	50
ESM.3D5.203	Enkelstaafmat 3D5 H=2030 B=2508	Stuks	50
ESM.3D5.243	Enkelstaafmat 3D5 H=2430 B=2508	Stuks	50






# PALEN ROND VOOR DRAADSTAAFMATTEN

## Hekwerkpalen Ø60

De meest gebruikte staander in Nederland bij draadstaafmatten, ook veel gebruikt bij spijlenpanelen en harmonicagaas. Gefabriceerd van thermisch verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80 µm dik. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Ook leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte uitvoering (Galva). Per stuk of per hexagonale bundel van 37 stuks te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hekwerkpalen Ø60x1,75mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HPR.60.185	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=1850	Stuks	37
HPR.60.205	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2050	Stuks	37
HPR.60.230	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2300	Stuks	37
HPR.60.250	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2500	Stuks	37
HPR.60.260	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2600	Stuks	37
HPR.60.280	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2800	Stuks	37
HPR.60.300	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3000	Stuks	37
HPR.60.320	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3200	Stuks	37
HPR.60.340	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3400	Stuks	37
HPR.60.400	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=4000	Stuks	37
HPR.60.690	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=6900	Stuks	37



## TOEBEHOREN PALEN ROND VOOR DRAADSTAAFMATTEN

### Voetplaten Ø60

Losse voetplaten die onderaan de Ø60 hekwerkpaal geplaatst kunnen worden. De voetplaat wordt gebruikt om de hekwerkpaal aan de onderzijde te bevestigen. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Voetplaten Ø60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPB.60.300	Voetplaat tbv buis Ø60 L=300	Stuks	1
Voetplaten Ø60 L		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPLB.60.300	Voetplaat L tbv buis Ø60 L=300	Stuks	1



### Palen Ø60 overige toebehoren

Toebehoren in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Maaiveldringen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
MVR.ST.150.62	Maaiveldring Ø150x3 gat Ø62 th.vz.	Stuks	25
Opsluitingen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
OSR.AL.60	Opsluiting Alu Ø60	Stuks	200
Snelbetonmortel			



Snelbeton ter versteviging van de scharnier- en slotpalen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	Zak	42



Schetsplaten

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De verzinkte schetsplaat wordt gebruikt om de palen te verstevigen. De schetsplaat wordt om de paal geschoven, en deze wordt onder het maaiveld geplaatst. Dit maakt het hekwerk steviger, en is goedkoper en eenvoudiger dan het gebruik van snelbeton.



SCPL.ST.60	Schetsplaat voor paal Ø60 sendzimir vz.	Stuks	100
------------	---	-------	-----

## Insteekdoppen rond

Insteekdoppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Insteekdoppen Ø60			

Diverse ronde insteekdoppen.

ISD.PP.DP.60.ZW	Insteekdop PP DP Ø60 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.60.ZW	Insteekdop PP Ø60 Zwart	Stuks	100



## Omsteekdoppen rond

Omsteekdoppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Omsteekdoppen Ø60			

Diverse ronde omsteekdoppen.

OSD.PP.60.ZW	Omsteekdop PP Ø60 Zwart	Stuks	300
OSD.PP.60.ZW.M	Omsteekdop PP Ø60 Zwart M	Stuks	100
OSD.PVC.60.ZW	Omsteekdop PVC Ø60 Zwart	Stuks	400
OSDHV.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak voor PA Ø60 Zwart	Stuks	200
OSDHZ.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak opzij PA Ø60 Zwart	Stuks	200
OSDHE.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak eind PA Ø60 Zwart	Stuks	100
OSDHH.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak hoek PA Ø60 Zwart	Stuks	100
OSDHZV.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak opzij versterkt PA Ø60 Zwart	Stuks	150
OSDO.PP.60.ZW	Omsteekdop + oog PP Ø60 Zwart	Stuks	200



## Paalkappen rond

Paalkappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Paalkappen Ø60			

Diverse ronde paalkappen.

PKRI.AL.60.BL	Paalkap IN Alu Ø60 Blank	Stuks	200
PKRO.AL.60	Paalkap OM Alu Ø60	Stuks	100
PKRO.AL.60.BL	Paalkap OM Alu Ø60 Blank	Stuks	100



## Langlipbeugels kunststof rond

De meest toegepaste beugel voor montage van draadstaafmatten in Nederland. Nu ook in een versterkte harde kunststof (Polyamide - PA) uitvoering. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per set of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De hoekbeugel bestaat uit 2 delen en zodoende ook universeel te monteren in de hoek die gewenst is. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Langlipbeugels kunststof rond 60			
LLBER.PA.60.ZW	Langlipbeugel Eind PA Ø60mm Zwart excl. bev.	Set	100
LLBHR.PA.60.ZW	Langlipbeugel Hoek PA Ø60mm Zwart excl. bev.	Set	100
LLBTR.PA.60.ZW	Langlipbeugel Tussen PA Ø60mm Zwart excl. bev.	Set	100



## Langlipbeugels staal rond

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Langlipbeugels staal rond tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

LLBTR.ST.60	Halve langlipbeugel Tussen Ø60	Stuks	100
Langlipbeugels staal rond eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LLBER.ST.60	Langlipbeugel Eind Ø60	Stuks	50
Langlipbeugels staal rond hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LLBHR.ST.60	Langlipbeugel Hoek Ø60 (2 delig)	Stuks	50



## Kwartschalen

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Kwartschalen staal rond		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LLBKS.ST.60	Kwart schaal tbv Langlipbeugel Ø60	Stuks	50



## Kortlipbeugels staal rond

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Kortlipbeugels staal rond tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per 2 delen exclusief inlage en bevestiging, voor een complete beugel 1 stuks bestellen.

KLBT.60	Halve kortlipbeugel Tussen Ø60 25x2	Stuks	200
Kortlipbeugels staal rond eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

KLBER.60	Kortlipbeugel Eind Ø60 25x2,5	Stuks	100
----------	-------------------------------	-------	-----



Kortlipbeugels staal rond hoek

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Kunststof inlages met verschillende draaddiameters voor staafmatten.

KLBHR.60	Kortlipbeugel Hoek Ø60 25x2,5	Stuks	100
----------	-------------------------------	-------	-----

## Klembeugels staal rond met inlage

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt. Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. De lip van de beugel wordt over 1 verticale draad gemonteerd met een kunststof inlage, wat een goede verbinding garandeert. Voor dit type beugel is geen hoekbeugel beschikbaar, een hoek kan met 2 eindbeugels gemaakt worden. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen en inlages geleverd, deze dienen los besteld te worden.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Klembeugels staal rond met inlage tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
KBTR.60	Klembeugel Tussen Ø60 excl. bev. en inlage	Stuks	100
Klembeugels staal rond met inlage eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Diverse paneelklemmen voor montage van staafmatten aan hekwerkpalen.

KBER.60	Klembeugel Eind Ø60 excl. bev. en inlage	Stuks	100
Kunststof inlages voor klembeugel			
INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø4 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø5 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø6 M8 Zwart	Stuks	600

## Beugels met U-sluiting

Kunststof beugel met een RVS U-beugel M6, complete set inclusief moeren M6 en afwerkdoppen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Beugels met U-sluiting rond kunststof			
US.BER.060.M6	Beugel Zwart Ø60 met RVS U sluiting M6	Set	100



## Paneelklemmen en montageblokken

Paneelklemmen geschikt voor palen Ø60

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Paneelklemmen			
PK.MPR.60.PA.ZW	Paneelklem met plaatje Ø60 PA Zwart	Stuks	500
PK.PLR.60.PA.ZW	Paneelklem met plug Ø60 PA Zwart	Stuks	500
PK.RZT.60.PA.ZW	Paneelklem Ø60mm tbv zelft. (Excl.) PA Zwart	Stuks	500
PK.UNI.HA.PA.ZW	Paneelklem uni half PA Zwart	Stuks	1000
PK.UNI.HA.SET.PA.ZW	Paneelklem half uni set PA Zwart	Set	400
PK.UNI.HE.PA.ZW	Paneelklem uni PA Zwart	Stuks	500
PK.UNI.HE.SET.PA.ZW	Paneelklem uni set PA Zwart	Set	400




# PALEN RECHTHOEK VOOR DRAADSTAAFMATTEN

## Hekwerkpalen 60x40

Hekwerkpaal geschikt voor alle types staafmatten. Uit voorraad leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Palen 60x40 met bevestigigers tbv. draadstaafmat	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



Diverse rechthoekige insteekdoppen

HP.6040.120	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1200	Stuks	50
HP.6040.140	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1400	Stuks	50
HP.6040.160	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1600	Stuks	50
HP.6040.180	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1800	Stuks	50
HP.6040.200	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2000	Stuks	50
HP.6040.220	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2200	Stuks	50
HP.6040.240	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2400	Stuks	50
HP.6040.260	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2600	Stuks	50
HP.6040.280	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2800	Stuks	50
HP.6040.300	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3000	Stuks	50
HP.6040.320	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3200	Stuks	50
HP.6040.340	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3400	Stuks	50

# TOEBEHOREN PALEN RECHTHOEK VOOR DRAADSTAAFMATTEN

## Voetplaten 60x40

Voetplaten voor montage op een afgewerkte vloer of op een keerwand, andere types op aanvraag leverbaar. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Voetplaten 60x40	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Diverse insteekdoppen met haakjes.

VPK.6040.200	Voetplaat tbv koker 60x40 L=200	Stuks	1
VPK.6040.600	Voetplaat tbv koker 60x40 L=600	Stuks	1

Voetplaten 60x40 L

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Diverse insteekdoppen met kap.

VPLK.6040.200	Voetplaat L tbv koker 60x40 L=200	Stuks	1
VPLK.6040.600	Voetplaat L tbv koker 60x40 L=600	Stuks	1



## Insteekdoppen rechthoekig

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Insteekdoppen 60x40			

Doppen met montage haakjes in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

ISD.PP.6040.ZW	Insteekdop PP 60x40 Zwart	Stuks	1000
ISD.PP.6040.ZW.M	Insteekdop PP 60x40 Zwart M	Stuks	100
ISDBK.PP.6040.ZW	Insteekdop bolkapje PP 60x40 Zwart	Stuks	400
Insteekdoppen 60x40 met haakjes			
ISDH.PA.6040.TP.ZW	Insteekdop + haakjes PA tegen 60x40 Zwart	Stuks	350
ISDH.PA.6040.VP.ZW	Insteekdop + haakjes PA voor 60x40 Zwart	Stuks	300
Insteekdoppen 60x40 met kap			
ISDK.PP.6040.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x40 Zwart	Stuks	500
ISDK.PP.6040.ZW.M	Insteekdop met kapje PP 60x40 Zwart M	Stuks	100
ISDKK.PP.6040.ZW	Insteekdop met kapje kort PP 60x40 Zwart	Stuks	500
ISDKO.PP.6040.ZW	Insteekdop oversteek met kapje PP 60x40 Zwart	Stuks	100



## Omsteekdoppen rechthoekig

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Omsteekdoppen 60x40			

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

OSD.PP.6040.ZW	Omsteekdop PP 60x40 Zwart	Stuks	500
OSD.PP.6040.ZW.M	Omsteekdop PP 60x40 Zwart M	Stuks	100
Omsteekdoppen 60x40 met haakjes			

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

OSDO.PP.6040.ZW	Omsteekdop met oog PP 60x40 Zwart	Stuks	400
-----------------	-----------------------------------	-------	-----




## Paalkappen rechthoekig

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Paalkappen 60x40			

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

PK.AL.V.6040	Paalkap alu + veer RVS 60x40	Stuks	100
PK.AL.V.6040.BL	Paalkap alu + veer RVS 60x40	Stuks	100
PKO.AL.V.6040	Paalkap oversteek alu + veer RVS 60x40	Stuks	100
PKO.AL.V.6040.BL	Paalkap oversteek alu + veer RVS 60x40	Stuks	100
PKV.PA.6040.ZW	Paalkap met veer PA 60x40 Zwart	Stuks	500
PKVO.PA.6040.ZW	Paalkap oversteek met veer PA 60x40 Zwart	Stuks	500



## Beugels met U-sluiting

Kunststof beugel met een RVS U-beugel M6, complete set inclusief moeren M6 en afwerkdoppen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
U-beugels 60x40			

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

UB.AHPP.060.040	U Beugel + afst. houder en PA plaatje 60x40	Set	200
UB.AHRP.060.040	U Beugel + afst. houder en RVS plaatje 60x40	Set	200
UB.AHRP.060.040.AM	U Beugel + afst. houder en RVS plaatje 60x40 AM	Set	200
UB.ERP.M6.060.040	U Beugel + enkel RVS plaatje M6 60x40	Set	200
UB.ERP.M6.060.040.AM	U Beugel + enkel RVS plaatje M6 60x40 AM	Set	200
UB.TBRP.060.040	U Beugel + tussenblok en RVS plaatje 60x40	Set	200
UB.TBRP.060.040.AM	U Beugel + tussenblok en RVS plaatje 60x40 AM	Set	200



## Langlipbeugels staal vierkant

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Langlipbeugels staal vierkant tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

LLBTV.ST.60.40	Halve Langlipbeugel Tussen 60x40	Stuks	100
Langlipbeugels staal vierkant eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

LLBEV.ST.60.40	Langlipbeugel Eind 60x40	Stuks	50
Langlipbeugels staal vierkant hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

LLBHV.ST.60.40	Langlipbeugel Hoek 60x40	Stuks	50
----------------	--------------------------	-------	----



## Kortlipbeugels staal vierkant

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten bij hekwerkpalen zijn gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Let op: de maatvoering 60x60 is standaard alleen in een thermisch verzinkte uitvoering op voorraad! De lip wordt over 1 verticale draad gemonteerd, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Kortlipbeugels staal vierkant tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per 2 delen exclusief inlage en bevestiging, voor een complete beugel 1 stuks bestellen.

KLBTV.6040	Kortlipbeugel Tussen 60x40 excl. bev.	Stuks	100
	Kortlipbeugels staal vierkant eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

KLBEV.6040	Kortlipbeugel Eind 60x40 excl. bev.	Stuks	100
	Kortlipbeugels staal vierkant hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

KL BHV.6040	Kortlipbeugel Hoek 60x40 excl. bev.	Stuks	100
-------------	-------------------------------------	-------	-----



## Klembeugels staal vierkant met inlage

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt. Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. De lip van de beugel wordt over 1 verticale draad gemonteerd met een kunststof inlage, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen en inlages geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Klembeugels staal vierkant met inlage tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Montageblokken voor vierkante of rechthoekige palen, vast te zetten met blindklinkmoeren of zelftappers

KBTV.6040	Klembeugel Tussen 60x40 excl. bev. en inlage	Stuks	100
	Klembeugels staal vierkant met inlage eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina
KBEV.6040	Klembeugel Eind 60x40 excl. bev. en inlage	Stuks	100
	Klembeugels staal vierkant met inlage hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina
KBHV.6040	Klembeugel Hoek 60x40 excl. bev. en inlage	Stuks	100
Kunststof inlages voor klembeugel			
INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø4 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø5 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø6 M8 Zwart	Stuks	600



## Paneelklemmen & montageblokken 60x40

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
<b>Montageblokken</b>			
MB.MB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm met beentjes PA Zwart	Stuks	1000
MB.MH.40.PP.ZW	Montageblok met haakjes 40mm PP Zwart	Stuks	1000
MB.ZB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm zonder beentjes PA Zwart	Stuks	1500
MBH.40.PP.ZW	Montageblok hoek 40mm PP Zwart	Stuks	100
MP.25.30.8.RVS	Montageplaat 25x30mm Ø8 RVS	Stuks	500
<b>Paneelklemmen</b>			
PK.09.3D.656.PA.ZW	Paneelklem 9mm tbv 3D en 6/5/6 PA Zwart	Stuks	500
PK.11.2D.656.PA.ZW	Paneelklem 11mm 2D 6/5/6 PA Zwart	Stuks	500
PK.17.868.PA.ZW	Paneelklem 17mm DSM 8/6/8 verticaal PA Zwart	Stuks	400
PK.3D.PA.ZW	Paneelklem 3D mat (ESM) PA Zwart	Stuks	500
PK.HS.6040.PA.ZW	Paneelklem tbv houtschroef 60x40 PA Zwart	Stuks	500
PK.M8.6040.PA.ZW	Paneelklem M8 60x40 PA Zwart	Stuks	500
PK.PL.6040.PA.ZW	Paneelklem met plug 60x40 PA Zwart	Stuks	500
PK.UNI.HA.PA.ZW	Paneelklem uni half PA Zwart	Stuks	1000
PK.UNI.HA.SET.PA.ZW	Paneelklem half uni set PA Zwart	Set	400
PK.UNI.HE.PA.ZW	Paneelklem uni PA Zwart	Stuks	500
PK.UNI.HE.SET.PA.ZW	Paneelklem uni set PA Zwart	Set	400
VL.VBP.RVS	Vlinder verbindingsplaat RVS	Stuks	800





# PALEN VIERKANT VOOR DRAADSTAAFMATTEN

## Hekwerkpalen 60x60

Een staander die veelal wordt toegepast als hoekpaal bij staafmatten. Thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) en dennengroen (RAL-6009), ook leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte uitvoering (Galva). Op aanvraag leverbaar in overige RAL-kleuren of aangepaste lengte maatvoeringen. Per stuk te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Palen 60x60 met bevestigings tbv. draadstaafmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina



Diverse vierkante en rechthoekige insteekdoppen.

HP.6060.120	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1200	Stuks	50
HP.6060.140	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1400	Stuks	50
HP.6060.160	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1600	Stuks	50
HP.6060.180	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1800	Stuks	50
HP.6060.200	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2000	Stuks	50
HP.6060.220	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2200	Stuks	50
HP.6060.240	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2400	Stuks	50
HP.6060.260	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2600	Stuks	50
HP.6060.280	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2800	Stuks	50
HP.6060.300	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3000	Stuks	50
HP.6060.320	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3200	Stuks	50
HP.6060.340	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3400	Stuks	50

# TOEBEHOREN PALEN VIERKANT VOOR DRAADSTAAFMATTEN

## Voetplaten 60x60

Voetplaten voor montage op een afgewerkte vloer of op een keerwand. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016), ook leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte uitvoering (Galva). Andere types op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Voetplaten 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina



Diverse vierkante omsteekdoppen.

VPK.6060.200	Voetplaat tbv koker 60x60 L=200	Stuks	1
VPK.6060.600	Voetplaat tbv koker 60x60 L=600	Stuks	1
	Voetplaten 60x60 L		Zie de kleurcodes onderaan de pagina
VPLK.6060.200	Voetplaat L tbv koker 60x60 L=200	Stuks	1
VPLK.6060.600	Voetplaat L tbv koker 60x60 L=600	Stuks	1



## Insteekdoppen vierkant

Insteekdoppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Insteekdoppen 60x60			

Diverse vierkante en rechthoekige insteekdoppen.

ISD.PP.6060.ZW	Insteekdop PP 60x60 Zwart	Stuks	300
ISD.PP.6060.ZW.M	Insteekdop PP 60x60 Zwart M	Stuks	100
Insteekdoppen 60x60 met haakjes			

Diverse insteekdoppen met haakjes.

ISDH.PA.6060.VP.ZW	Insteekdop + haakjes PA voor 60x60 Zwart	Stuks	250
Insteekdoppen 60x60 met kap			

Diverse insteekdoppen met kap.

ISDK.PP.6060.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x60 Zwart	Stuks	300
-----------------	-------------------------------------	-------	-----



## Omsteekdoppen vierkant

Omsteekdoppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Omsteekdoppen 60x60			

Diverse vierkante omsteekdoppen.


OSD.PP.6060.ZW	Omsteekdop PP 60x60 Zwart	Stuks	300
OSD.PP.6060.ZW.M	Omsteekdop PP 60x60 Zwart M	Stuks	100



## Paalkappen vierkant

Paalkappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Paalkappen 60x60			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
PK.AL.V.6060	Paalkap alu + veer RVS 60x60	Stuks	100
PKV.PA.6060.ZW	Paalkap met veer PA 60x60 Zwart	Stuks	500



## Langlipbeugels staal vierkant

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Langlipbeugels staal vierkant tussen	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

LLBTV.ST.60.60	Halve Langlipbeugel Tussen 60x60	Stuks	100
	Langlipbeugels staal vierkant eind	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

LLBEV.ST.60.60	Langlipbeugel Eind 60x60	Stuks	50
	Langlipbeugels staal vierkant hoek	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

LLBHV.ST.60.60	Langlipbeugel Hoek 60x60	Stuks	50
----------------	--------------------------	-------	----

## Kortlipbeugels staal vierkant

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten bij hekwerkpalen zijn gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Let op: de maatvoering 60x60 is standaard alleen in een thermisch verzinkte uitvoering op voorraad! De lip wordt over 1 verticale draad gemonteerd, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Kortlipbeugels staal vierkant tussen	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per 2 delen exclusief inlage en bevestiging, voor een complete beugel 1 stuks bestellen.

KLBTV.6060	Halve Kortlipbeugel Tussen 60x60 25x2	Stuks	200
	Kortlipbeugels staal vierkant eind	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

KLBEV.6060	Kortlipbeugel Eind 60x60 25x2,5	Stuks	100
	Kortlipbeugels staal vierkant hoek	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

KLBHV.6060	Kortlipbeugel Hoek 60x60 25x2,5	Stuks	100
------------	---------------------------------	-------	-----



## Paneelklemmen en montageblokken

Diverse hulpstukken voor de montage van staafmatten op hekwerkpalen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Paneelklemmen			

Diverse paneelklemmen voor montage van staafmatten aan hekwerkpalen.

PK.MPVL.60.PA.ZW	Paneelklem met plaatje vlak 60mm PA Zwart	Stuks	500
PK.UNI.HA.PA.ZW	Paneelklem uni half PA Zwart	Stuks	1000
PK.UNI.HA.SET.PA.ZW	Paneelklem half uni set PA Zwart	Stuks	400
PK.UNI.HE.PA.ZW	Paneelklem uni PA Zwart	Set	500
PK.UNI.HE.SET.PA.ZW	Paneelklem uni set PA Zwart	Stuks	400
PK.ZT.60.PA.ZW	Paneelklem 60mm tbv zelft. (Excl.) PA Zwart	Stuks	500

### Montageblokken

Montageblokken voor vierkante of rechthoekige palen, vast te zetten met blindklinkmoeren of zelftappers

VL.VBP.RVS	Vlinder verbindingsplaat RVS	Stuks	800
MP.25.30.8.RVS	Montageplaat 25x30mm Ø8 RVS	Stuks	500



# PALEN FAST FIX VOOR DRAADSTAAFMATTE

## Hekwerkpalen Fast Fix 60x40

De Fast Fix palen 60x40 hebben voorgemonteerde montageblokken, waarop alle staafmatten gemonteerd kunnen worden. De bevestigingsplaatjes, strippen en paalkappen met haakjes dienen separaat besteld te worden. De kunststof montageblokken zijn zwart, de palen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016).

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Fast Fix palen 60x40 tbv. draadstaafmat	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Fast Fix strip is o.a. toepasbaar op Fast Fix hoekprofiel. Ze zijn samen dé slimme oplossing voor het passend aansluiten van een draadmattenhekwerk 3D, 2D en 2DS. De strip is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

FFP.6040.120.3	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1200/3	Stuks	1
FFP.6040.140.3	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1400/3	Stuks	1
FFP.6040.160.4	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1600/4	Stuks	1
FFP.6040.180.4	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1800/4	Stuks	1
FFP.6040.200.5	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2000/5	Stuks	1
FFP.6040.220.5	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2200/5	Stuks	1
FFP.6040.240.6	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2400/6	Stuks	1
FFP.6040.260.6	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2600/6	Stuks	1
FFP.6040.280.7	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2800/7	Stuks	1
FFP.6040.300.7	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=3000/7	Stuks	1



## Hekwerkpalen Fast Fix 60x60

De Fast Fix palen 60x60 hebben voorgemonteerde montage blokken en worden toegepast als hoekpalen, waarop alle staafmatten gemonteerd kunnen worden. De bevestigings plaatjes, strippen en paalkappen met haakjes dienen separaat besteld te worden. De kunststof montage blokken zijn zwart, de palen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016).

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hoekpalen Fast Fix 60x60	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

2-delige set bestaande uit een hoekprofiel en een klemprofiel, voor bevestiging van staafmat aan muur of kokerprofiel.

FFHP.6060.120.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1200/6	Stuks	1
FFHP.6060.140.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1400/6	Stuks	1
FFHP.6060.160.8	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1600/8	Stuks	1
FFHP.6060.180.8	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1800/8	Stuks	1
FFHP.6060.200.10	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2000/10	Stuks	1
FFHP.6060.220.10	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2200/10	Stuks	1
FFHP.6060.240.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2400/12	Stuks	1
FFHP.6060.260.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2600/12	Stuks	1
FFHP.6060.280.14	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2800/14	Stuks	1
FFHP.6060.300.14	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=3000/14	Stuks	1



# TOEBEHOREN PALEN FAST FIX VOOR DRAADSTAAFMATTEN

## Hoekprofielen

Fast Fix hoekprofiel is de slimme oplossing voor het passend aansluiten van een staafmat op muur of poort. Universeel links en rechts toepasbaar samen met een montageblok en afgeklemd met de Fast Fix Strip of rvs montageplaat. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Fast Fix hoekprofielen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De RVS bevestigingsbeugel is geschikt om staafmatten aan muur of een kokerprofiel te bevestigen.

FAFIH.0650	Fast Fix hoekprofiel L=650	Stuks	50
FAFIH.0850	Fast Fix hoekprofiel L=850	Stuks	50
FAFIH.1050	Fast Fix hoekprofiel L=1050	Stuks	50
FAFIH.1250	Fast Fix hoekprofiel L=1250	Stuks	50
FAFIH.1450	Fast Fix hoekprofiel L=1450	Stuks	50
FAFIH.1650	Fast Fix hoekprofiel L=1650	Stuks	50
FAFIH.1850	Fast Fix hoekprofiel L=1850	Stuks	50
FAFIH.2050	Fast Fix hoekprofiel L=2050	Stuks	50
FAFIH.2250	Fast Fix hoekprofiel L=2250	Stuks	50
FAFIH.2450	Fast Fix hoekprofiel L=2450	Stuks	50



## Bevestigingsstrips

Fast Fix strip is o.a. toepasbaar op Fast Fix hoekprofiel. De strip is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Fast Fix strips		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Hoekprofiel met sleuven die veelzijdig toepasbaar is om hekwerken aan een muur of kokerprofiel te bevestigen.

FAFIS.0650	Fast Fix strip 40x4 L=650	Stuks	1
FAFIS.0850	Fast Fix strip 40x4 L=850	Stuks	1
FAFIS.1050	Fast Fix strip 40x4 L=1050	Stuks	1
FAFIS.1250	Fast Fix strip 40x4 L=1250	Stuks	1
FAFIS.1450	Fast Fix strip 40x4 L=1450	Stuks	1
FAFIS.1650	Fast Fix strip 40x4 L=1650	Stuks	1
FAFIS.1850	Fast Fix strip 40x4 L=1850	Stuks	1
FAFIS.2050	Fast Fix strip 40x4 L=2050	Stuks	1
FAFIS.2250	Fast Fix strip 40x4 L=2250	Stuks	1
FAFIS.2450	Fast Fix strip 40x4 L=2450	Stuks	1



# BEVESTIGINGSMATERIALEN

## Muuraansluitingen

Diverse hulpstukken voor het maken van een aansluiting van staafmatten op een muur of koker.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Afstandshouders DSM		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

2-delige set bestaande uit een hoekprofiel en een klemprofiel met inhaakclip, voor een extra stevige bevestiging van staafmat aan muur of kokerprofiel.

ASH.SET.DSM	Afstandshouder set DSM th.vz.	Stuks	100
Eindbeugels DSM		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Clips voor de bevestiging van staafmatten aan kokerprofielen, waarbij de enkele 1 bevestigingsgat heeft en de dubbele 2 voor een extra sterke verbinding.

EB.RVS.DSM	Eindbeugel RVS DSM	Stuks	50
EB.RVS.DSM.BL	Eindbeugel RVS DSM	Stuks	50
Muurhoeken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Eindklem om een aansluiting van een staafmat te maken op een kokerprofiel, de klem is exclusief inlage en ijzerwaren. Deze dienen separaat besteld te worden.

MH.45.406	Muurhoekje 45x45 40x6 th.vz.	Stuks	100
Montageklemmen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Diverse soorten fence clips voor het vastzetten van een staafmat op een kokerprofiel.

MKL.B28.DSM	Muurmontageklem B28 DSM	Set	100
-------------	-------------------------	-----	-----

## OVERIGE BEVESTIGINGSMATERIALEN

### Bevestigingsklemmen

Diverse klemmen voor het maken van aansluiting van staafmatten. Leverbaar in de standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016), dennengroen (RAL-6009) en gegalvaniseerd (GALVA).

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Curling clips		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
CUCL.D.ST	Curling clip dubbel tbv staafmat	Stuks	250
CUCL.E.RVS	Curling clip enkel tbv staafmat RVS	Stuks	250
CUCL.E.ST	Curling clip enkel tbv staafmat	Stuks	250
Eindklem met inlage		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
EK.DM	Eindklem draadmat excl. Bev. en inlage	Stuks	100
EK.ZW.DM	Eindklem zwaar draadmat excl. Bev. en inlage	Stuks	100
Fence clips		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FE.CL.FL	Fence Clip Flat Sheet	Stuks	500
FE.CL.M8.DSM	Fence clip M8 tbv draadmat 4/5/6mm	Stuks	200
FE.CL.RO	Fence Clip Round Sheet	Stuks	500
FE.CL.STR	Fence Clip Strong	Stuks	1000
FE.CL.STRL	Fence Clip Strong light flat	Stuks	1000



## Moeren en bouten

Moeren en bouten die gebruikt worden als bevestigingsmateriaal bij hekwerken. Ze worden per doos geleverd, waarbij de verpakkingseenheid (VE) het aantal stuks per doosje aangeeft.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
<b>Slotbouten M8</b>			
SLBO.M8.25.DS.RVS	Slotbout M8x25 DIN 603 RVS	Doos	100
SLBO.M8.60.DS.RVS	Slotbout M8x60 DIN 603 RVS	Doos	100
SLBO.M8.90.DS.RVS	Slotbout M8x90 DIN 603 RVS	Doos	50
<b>Afbreekmoeren</b>			
ABM.M8.DS.RVS	Afbreekmoer M8 RVS	Doos	500
<b>Sluitringen M8</b>			
SLRI.M8.DS.RVS	Sluitring M8 DIN 125 RVS	Doos	500
<b>Sluitringen M10</b>			
SLRI.M10.DS.RVS	Sluitring M10 DIN 125 RVS	Doos	500
<b>Tapbouten M8</b>			
TABO.M8.20.DS.RVS	Tapbout M8x20 DIN 933 RVS	Doos	200
TABO.M8.25.DS.RVS	Tapbout M8x25 DIN 933 RVS	Doos	200
TABO.M8.40.DS.RVS	Tapbout M8x40 DIN 933 RVS	Doos	100
TABO.M8.60.DS.RVS	Tapbout M8x60 DIN 933 RVS	Doos	100
<b>Tapbouten M10</b>			
TABO.M10.20.DS.RVS	Tapbout M10x20 DIN 933 RVS	Doos	100
TABO.M10.80.DS.RVS	Tapbout M10x80 DIN 933 RVS	Doos	100
<b>Inbusbouten M8</b>			
INBO.M8.30.DS.RVS	Inbusbout M8x30 ISO 4762 RVS	Doos	50
INBO.M8.100.DS.RVS	Inbusbout M8x100 ISO 4762 RVS	Doos	100
INBOVZ.M8.30.DS.RVS	Inbusbout verzonken M8x30 ISO 14581 RVS	Doos	50
<b>Houtdraadbouten 6</b>			
HDBO.6.50.DS.RVS	Houtdraadbout 6x50 DIN 571 RVS	Doos	200
<b>Houtdraadbouten 8</b>			
HDBO.8.30.DS.RVS	Houtdraadbout 8x30 DIN 571 RVS	Doos	200
HDBO.8.50.DS.RVS	Houtdraadbout 8x50 DIN 571 RVS	Doos	100
HDBO.8.90.DS.RVS	Houtdraadbout 8x90 DIN 571 RVS	Doos	100
<b>Zeskantmoeren</b>			
ZKMO.M8.DS.RVS	Zeskantmoer M8 DIN 934 RVS	Doos	500
ZKMO.M10.DS.RVS	Zeskantmoer M10 DIN 934 RVS	Doos	200
<b>Borgmoeren</b>			
BOMO.M8.DS.RVS	Borgmoer M8 DIN 982 RVS	Doos	200
BOMO.M10.DS.RVS	Borgmoer M10 DIN 982 RVS	Doos	100
<b>Blindklinkmoeren</b>			
BKM.M8.55.TVZ	Blindklinkmoer M8x55mm th.vz.	Stuks	200
<b>Zeskantmoeren</b>			
ZKMOF.M8.DS.RVS	Zeskantmoer met flens M8 DIN 6923 RVS	Doos	100
<b>Inbusbouten M8</b>			
INBO.BK.M8.40.DS.RVS	Inbusbout bolkop M8x40 ISO 7380 RVS	Doos	100
<b>Blindklinkmoeren</b>			
BKM.M8.60.TVZ	Blindklinkmoer M8x60mm th.vz.	Stuks	250



## Zelftappers zeskantkop

Deze zelftappers met zeskantkop, ook wel zelfborende schroeven, worden gebruikt voor het vastzetten van klemmen. Verkrijgbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en een blanke uitvoering. Deze worden per doos geleverd, waarbij de verpakkingseenheid (VE) het aantal zelftappers per doosje aangeeft.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Zelftappers 6-kant		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
ZT.6KNT.48.25	Zelftapper 6KNT EVZ 4,8x25 DIN7504K	Doos	500
ZT.6KNT.48.25.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 4,8x25 DIN7504K	Doos	500
ZT.6KNT.55.19	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x19 DIN7504K	Doos	500
ZT.6KNT.55.19.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x19 DIN7504K	Doos	500
ZT.6KNT.55.32	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x32 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.55.32.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x32 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.55.38	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x38 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.55.38.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x38 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.19	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x19 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.19.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x19 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.25	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x25 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.25.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x25 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.32	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x32 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.32.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x32 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.38	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x38 DIN7504K	Doos	250
ZT.6KNT.63.38.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x38 DIN7504K	Doos	250




## Zelftappers bolcilinderkop

Deze zelftappers met bolcilinderkop torx, ook wel zelfborende schroeven, worden gebruikt voor het vastzetten van klemmen. Verkrijgbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en een blanke uitvoering. Deze worden per doos geleverd, waarbij de verpakkingseenheid (VE) het aantal zelftappers per doosje aangeeft.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Zelftappers BCK torx		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
ZT.BCK.TO.48.25	Zelftapper BCK TORX EVZ 4,8x25 DIN7504M	Doos	200
ZT.BCK.TO.48.25.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 4,8x25 DIN7504M	Doos	200
ZT.BCK.TO.55.19	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x19 DIN7504M	Doos	200
ZT.BCK.TO.55.19.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x19 DIN7504M	Doos	200
ZT.BCK.TO.55.32	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x32 DIN7504M	Doos	100
ZT.BCK.TO.55.32.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x32 DIN7504M	Doos	100
ZT.BCK.TO.55.38	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x38 DIN7504M	Doos	100
ZT.BCK.TO.55.38.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x38 DIN7504M	Doos	100





## Vlechtband staafmatten

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan er op delen van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Vlechtbandrollen 190mm			

Uitgevoerd met enkele bovenliggers. Standaardkleuren uit voorraad leverbaar .

VLBA.PP.190.26M.GRO	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Groen	Rol	1
VLBA.PP.190.26M.GRI	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Grijs	Rol	1
VLBA.PP.190.26M.ZW	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Zwart	Rol	1

### Vlechtbandclips

Deze panelen zijn op bestelling leverbaar met een levertijd van circa 18 werkdagen.

VLBA.CLIP.PP.GRO	Vlechtband clip PP Groen	Stuks	1
VLBA.CLIP.PP.GRI	Vlechtband clip PP Grijs	Stuks	1
VLBA.CLIP.PP.ZW	Vlechtband clip PP Zwart	Stuks	1

### Vlechtbandrollen 47,5mm

Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

VLBA.PP.47.50M.GRO	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Groen	Rol	1
VLBA.PP.47.50M.GRI	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Grijs	Rol	1
VLBA.PP.47.50M.ZW	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Zwart	Rol	1

