

PORTUS

Omheind met kwaliteit

HEKWERK- ONDERDELEN



OMHEIND MET KWALITEIT

HEKWERKPALEN

Bovenbuizen

De bovenbuis is een hekwerkpaal die wordt gebruikt als bovenligger bij een gaashekwerk. Deze paal heeft een kleinere diameter dan de staander van Ø60mm, namelijk Ø42mm. Vanuit voorraad leverbaar in dezelfde kleuren als het harmonicagaas, namelijk zwart (RAL-9005) en dennengroen (RAL-6009). Op aanvraag leverbaar in andere kleuren.


Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Bovenbuizen Ø42		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
BBR.42.600	Bovenbuis Ø42 D=1,75 L=6000	Stuks	37



Hekwerkpalen Ø60 gecoat

De meest gebruikte staander in Nederland bij draadstaafmatten, ook veel gebruikt bij spijlenpanelen en harmonicagaas. Gefabriceerd van thermisch verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) en dennengroen (RAL-6009). Per stuk of per hexagonale bundel van 37 stuks te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hekwerkpalen Ø60x1,75mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HPR.60.185	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=1850	Stuks	37
HPR.60.205	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2050	Stuks	37
HPR.60.230	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2300	Stuks	37
HPR.60.250	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2500	Stuks	37
HPR.60.260	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2600	Stuks	37
HPR.60.280	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2800	Stuks	37
HPR.60.300	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3000	Stuks	37
HPR.60.320	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3200	Stuks	37
HPR.60.340	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3400	Stuks	37
HPR.60.400	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=4000	Stuks	37
HPR.60.690	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=6900	Stuks	37



Hekwerkpalen Ø60 gegalvaniseerd

De meest gebruikte staander in Nederland bij draadstaafmatten, ook veel gebruikt bij spijlenpanelen en harmonicagaas. Gefabriceerd van zwart staal en volbad verzinkt. Per stuk of per hexagonale bundel van 37 stuks te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren.


Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hekwerkpalen Ø60x1,75mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HPR.60.185	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=1850	Stuks	37
HPR.60.205	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=2050	Stuks	37
HPR.60.230	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=2300	Stuks	37
HPR.60.250	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=2500	Stuks	37
HPR.60.260	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=2600	Stuks	37
HPR.60.280	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=2800	Stuks	37
HPR.60.300	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=3000	Stuks	37
HPR.60.320	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=3200	Stuks	37
HPR.60.400	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=4000	Stuks	37
HPR.60.690	Hekwerk Paal Ø60 D=1,8 L=6900	Stuks	37



Hekwerkpalen Ø89

Hekwerkpalen geschikt voor ballenvanger. Volbad verzinkt en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) en dennengroen (RAL-6009) of gegalvaniseerd (Galva). Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren.


Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Ballenvanger paal Ø89x2,5mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
BVP.89.400	Ballenvanger paal Ø89 D=2,5 L=4000	Stuks	1
BVP.89.500	Ballenvanger paal Ø89 D=2,5 L=5000	Stuks	1
BVP.89.600	Ballenvanger paal Ø89 D=2,5 L=6000	Stuks	1



Hekwerkpalen 60x40

Hekwerkpaal geschikt voor alle types staafmatten. Uit voorraad leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Palen 60x40 met bevestigigers tbv. draadstaafmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HP.6040.120	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1200	Stuks	37
HP.6040.140	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1400	Stuks	37
HP.6040.160	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1600	Stuks	37
HP.6040.180	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1800	Stuks	37
HP.6040.200	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2000	Stuks	37
HP.6040.220	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2200	Stuks	37
HP.6040.240	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2400	Stuks	37
HP.6040.260	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2600	Stuks	37
HP.6040.280	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2800	Stuks	37
HP.6040.300	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3000	Stuks	37
HP.6040.320	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3200	Stuks	37
HP.6040.340	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3400	Stuks	37



Hekwerkpalen Fast Fix 60x40

De Fast Fix palen 60x40 hebben voorgemonteerde montageblokken, waarop alle staafmaten gemonteerd kunnen worden. De bevestigingsplaatjes, strippen en paalkappen met haakjes dienen separaat besteld te worden. De kunststof montageblokken zijn zwart, de palen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016).

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Fast Fix palen 60x40 tbv. draadstaafmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FFP.6040.120.3	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1200/3	Stuks	1
FFP.6040.140.3	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1400/3	Stuks	1
FFP.6040.160.4	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1600/4	Stuks	1
FFP.6040.180.4	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1800/4	Stuks	1
FFP.6040.200.5	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2000/5	Stuks	1
FFP.6040.220.5	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2200/5	Stuks	1
FFP.6040.240.6	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2400/6	Stuks	1
FFP.6040.260.6	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2600/6	Stuks	1
FFP.6040.280.7	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2800/7	Stuks	1
FFP.6040.300.7	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=3000/7	Stuks	1



Hekwerkpalen 60x60

Een staander die veelal wordt toegepast als hoekpaal bij staafmatten. Thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik. Standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) en dennengroen (RAL-6009), ook leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte uitvoering (Galva). Op aanvraag leverbaar in overige RAL-kleuren of aangepaste lengte maatvoeringen. Per stuk te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Palen 60x60 met bevestigings tbv. draadstaafmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HP.6060.120	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1200	Stuks	50
HP.6060.140	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1400	Stuks	50
HP.6060.160	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1600	Stuks	50
HP.6060.180	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1800	Stuks	50
HP.6060.200	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2000	Stuks	50
HP.6060.220	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2200	Stuks	50
HP.6060.240	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2400	Stuks	50
HP.6060.260	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2600	Stuks	50
HP.6060.280	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2800	Stuks	50
HP.6060.300	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3000	Stuks	50
HP.6060.320	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3200	Stuks	50
HP.6060.340	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3400	Stuks	50



Hekwerkpalen Fast Fix 60x60

De Fast Fix palen 60x60 hebben voorgemonteerde montage blokken en worden toegepast als hoekpalen, waarop alle staafmatten gemonteerd kunnen worden. De bevestigings plaatjes, strippen en paalkappen met haakjes dienen separaat besteld te worden. De kunststof montage blokken zijn zwart, de palen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016).

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hoekpalen Fast Fix 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FFHP.6060.120.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1200/6	Stuks	1
FFHP.6060.140.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1400/6	Stuks	1
FFHP.6060.160.8	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1600/8	Stuks	1
FFHP.6060.180.8	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1800/8	Stuks	1
FFHP.6060.200.10	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2000/10	Stuks	1
FFHP.6060.220.10	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2200/10	Stuks	1
FFHP.6060.240.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2400/12	Stuks	1
FFHP.6060.260.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2600/12	Stuks	1
FFHP.6060.280.14	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2800/14	Stuks	1
FFHP.6060.300.14	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=3000/14	Stuks	1



Eindpalen

Een eindpaal met prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik of zonder poedercoating in de volledig hot-dip thermisch verzinkte versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Eindpalen spijlhek PG doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
EP.SHD.66.170	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1700	Stuks	1
EP.SHD.66.195	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1950	Stuks	1
EP.SHD.66.230	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2300	Stuks	1
EP.SHD.66.260	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2600	Stuks	1
EP.SHD.66.280	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2800	Stuks	1
EP.SHD.66.330	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=3300	Stuks	1
Eindpalen spijlhek PG vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
EP.SHV.66.175	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=1750	Stuks	1
EP.SHV.66.200	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2000	Stuks	1
EP.SHV.66.235	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2350	Stuks	1
EP.SHV.66.265	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2650	Stuks	1
EP.SHV.66.285	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2850	Stuks	1
EP.SHV.66.335	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=3350	Stuks	1



Hoekpalen

Een hoekpaal met prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik of zonder poedercoating in de volledig hot-dip thermisch verzinkte versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hoekpalen Spijlhek PG doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HP.SHD.66.170	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1700	Stuks	1
HP.SHD.66.195	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1950	Stuks	1
HP.SHD.66.230	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2300	Stuks	1
HP.SHD.66.260	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2600	Stuks	1
HP.SHD.66.280	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2800	Stuks	1
HP.SHD.66.330	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=3300	Stuks	1
Hoekpalen Spijlhek PG vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HP.SHV.66.175	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=1750	Stuks	1
HP.SHV.66.200	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2000	Stuks	1
HP.SHV.66.235	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2350	Stuks	1
HP.SHV.66.265	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2650	Stuks	1
HP.SHV.66.285	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2850	Stuks	1
HP.SHV.66.335	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=3350	Stuks	1



Tussenpalen

Een tussenpaal met prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik of zonder poedercoating in de volledig hot-dip thermisch verzinkte versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tussenpalen Spijlhek PG doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
TP.SHD.66.170	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1700	Stuks	1
TP.SHD.66.195	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1950	Stuks	1
TP.SHD.66.230	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2300	Stuks	1
TP.SHD.66.260	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2600	Stuks	1
TP.SHD.66.280	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2800	Stuks	1
TP.SHD.66.330	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=3300	Stuks	1
Tussenpalen Spijlhek PG vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
TP.SHV.66.175	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=1750	Stuks	1
TP.SHV.66.200	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2000	Stuks	1
TP.SHV.66.235	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2350	Stuks	1
TP.SHV.66.265	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2650	Stuks	1
TP.SHV.66.285	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2850	Stuks	1
TP.SHV.66.335	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=3350	Stuks	1



Eindpalen met voetplaat

Een eindpaal met een prefab voetplaat van 120x120mm en prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik, of zonder poedercoating in de volledige hot-dip thermisch verzinkte (Galva) versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Eindpalen met voetplaat Spijlhek doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
EP.VP.SHD.66.100	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1000	Stuks	1
EP.VP.SHD.66.125	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1250	Stuks	1
EP.VP.SHD.66.150	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1500	Stuks	1
EP.VP.SHD.66.180	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1800	Stuks	1
EP.VP.SHD.66.200	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=2000	Stuks	1
Eindpalen met voetplaat Spijlhek vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



Levertijd circa 18 werkdagen.

Levertijd circa 18 werkdagen.

EP.VP.SHV.66.105	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1050	Stuks	1
EP.VP.SHV.66.130	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1300	Stuks	1
EP.VP.SHV.66.155	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1550	Stuks	1
EP.VP.SHV.66.185	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1850	Stuks	1
EP.VP.SHV.66.205	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=2050	Stuks	1



Hoekpalen met voetplaat

Een hoekpaal met een prefab voetplaat van 120x120mm en prefab gaten voor een efficiënte montage. Volledig thermisch verzinkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik, of zonder poedercoating in de volledige hot-dip thermisch verzinkte (Galva) versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hoekpalen met voetplaat Spijlhek doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Levertijd circa 18 werkdagen..

HP.VP.SHD.66.100	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1000	Stuks	1
HP.VP.SHD.66.125	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1250	Stuks	1
HP.VP.SHD.66.150	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1500	Stuks	1
HP.VP.SHD.66.180	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1800	Stuks	1
HP.VP.SHD.66.200	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=2000	Stuks	1
Hoekpalen met voetplaat Spijlhek vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Levertijd circa 18 werkdagen.

HP.VP.SHV.66.105	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1050	Stuks	1
HP.VP.SHV.66.130	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1300	Stuks	1
HP.VP.SHV.66.155	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1550	Stuks	1
HP.VP.SHV.66.185	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1850	Stuks	1
HP.VP.SHV.66.205	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=2050	Stuks	1

Tussenpalen met voetplaat

Een tussenpaal met een prefab voetplaat van 120x120mm en prefab gaten voor een efficiënte montage. Volledig thermisch verzinkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik, of zonder poedercoating in de volledige hot-dip thermisch verzinkte (Galva) versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tussenpalen met voetplaat Spijlhek doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Levertijd circa 18 werkdagen..

TP.VP.SHD.66.100	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1000	Stuks	1
TP.VP.SHD.66.125	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1250	Stuks	1
TP.VP.SHD.66.150	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1500	Stuks	1
TP.VP.SHD.66.180	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1800	Stuks	1
TP.VP.SHD.66.200	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=2000	Stuks	1
Tussenpalen met voetplaat Spijlhek vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Levertijd circa 18 werkdagen.

TP.VP.SHV.66.105	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1050	Stuks	1
TP.VP.SHV.66.130	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1300	Stuks	1
TP.VP.SHV.66.155	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1550	Stuks	1
TP.VP.SHV.66.185	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1850	Stuks	1
TP.VP.SHV.66.205	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=2050	Stuks	1



Voetplaten

Voetplaten voor montage op een afgewerkte vloer of poer, andere types op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Voetplaten Ø60			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPB.60.300	Voetplaat tbv. buis Ø60x1,75 L=300	Stuks	1
Voetplaten 60x40			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPK.6040.200	Voetplaat tbv. paal 60x40x2 L=200	Stuks	1
VPK.6040.600	Voetplaat tbv. paal 60x40x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten 60x60			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPK.6060.200	Voetplaat tbv. paal 60x60x2 L=200	Stuks	1
VPK.6060.600	Voetplaat tbv. paal 60x60x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten 80x80			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPK.8080.200	Voetplaat tbv. paal 80x80x2 L=200	Stuks	2
VPK.8080.600	Voetplaat tbv. paal 80x80x2 L=600	Stuks	6
VKP.8080.500	Voetplaat tbv. paal 80x80x3 L=500	Stuks	10
Voetplaten 100x100			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPK.1010.200	Voetplaat tbv. paal 100x100x2 L=200	Stuks	22
VPK.1010.600	Voetplaat tbv. paal 100x100x2 L=600	Stuks	26
VKP.1010.500	Voetplaat tbv. paal 100x100x3 L=500	Stuks	30



Voetplaten type L

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Voetplaten Ø60 L			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPLB.60.300	Voetplaat L tbv. buis Ø60x1,75 L=300	Stuks	1
Voetplaten 60x40 L			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPLK.6040.200	Voetplaat L tbv. paal 60x40x2 L=200	Stuks	1
VPLK.6040.600	Voetplaat L tbv. paal 60x40x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten 60x60 L			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPLK.6060.200	Voetplaat L tbv. paal 60x60x2 L=200	Stuks	1
VPLK.6060.600	Voetplaat L tbv. paal 60x60x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten 80x80 L			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPLK.8080.200	Voetplaat L tbv. paal 80x80x2 L=200	Stuks	1
VPLK.8080.600	Voetplaat L tbv. paal 80x80x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten 100x100 L			
Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPLK.1010.200	Voetplaat L tbv. paal 100x100x2 L=200	Stuks	1
VPLK.1010.600	Voetplaat L tbv. paal 100x100x2 L=600	Stuks	1



Voetplaten tbv. poortpalen

Voetplaten voor montage van poortpalen op een afgewerkte vloer of poer, de montageplaat is excentrisch, andere types op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Voetplaten 60x40 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPPK.6040.200	Voetplaat tbv. poortpaal 60x40x2 L=200	Stuks	1
VPPK.6040.600	Voetplaat tbv. poortpaal 60x40x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten 60x60 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPPK.6060.200	Voetplaat tbv. poortpaal 60x60x2 L=200	Stuks	1
VPPK.6060.600	Voetplaat tbv. poortpaal 60x60x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten 80x80 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPPK.8080.200	Voetplaat tbv. poortpaal 80x80x2 L=200	Stuks	1
VPPK.8080.600	Voetplaat tbv. poortpaal 80x80x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten paal 80x80 wanddikte 3mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPKP.8080.500	Voetplaat tbv. poortpaal 80x80x3 L=500	Stuks	1
Voetplaten 100x100 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPPK.1010.200	Voetplaat tbv. poortpaal 100x100x2 L=200	Stuks	1
VPPK.1010.600	Voetplaat tbv. poortpaal 100x100x2 L=600	Stuks	1
Voetplaten paal 100x100 wanddikte 3mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPKP.1010.500	Voetplaat tbv. poortpaal 100x100x3 L=500	Stuks	1



Ringen

Ringen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Maaiveldringen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
Maaiveldringen worden veelal gebruikt bij sportvelden. De maaiveldringen voorkomen grasgroei tegen de hekwerkpaal. De aluminium opsluitring wordt gebruikt in combinatie met de maaiveldring. Deze voorkomt het verzakken van de paal. Beide zijn leverbaar per stuk.			
MVR.ST.150.62	Maaiveldring Ø150x3 gat Ø62 th.vz.	Stuks	25
Opsluitringen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
OSR.AL.60	Opsluitring Alu Ø60	Stuks	200
OSR.AL.60.BL	Opsluitring Alu Ø60	Stuks	200
Schetsplaten		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



De verzinkte schetsplaat wordt gebruikt om de palen te verstevigen. De schetsplaat wordt om de paal geschoven, en deze wordt onder het maaiveld geplaatst. Dit maakt het hekwerk steviger, en is goedkoper en eenvoudiger dan het gebruik van snelbeton.

SCPL.ST.60	Schetsplaat voor paal Ø60 sendzimir vz.	Stuks	100
------------	-----------------------------------------	-------	-----

DOPPEN EN KAPPEN

Insteekdoppen

Insteekdoppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Insteekdoppen rond			



Diverse ronde insteekdoppen.

ISD.PP.25.ZW	Insteekdop PP Ø25 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.DP.25.ZW	Insteekdop PP DP Ø25 Zwart	Stuks	1000
ISD.PP.42.ZW	Insteekdop PP Ø42 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.DP.42.ZW	Insteekdop PP DP Ø42 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.60.ZW	Insteekdop PP Ø60 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.DP.60.ZW	Insteekdop PP DP Ø60 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.48.ZW	Insteekdop PP Ø48 Zwart	Stuks	100

Insteekdoppen vierkant/rechthoekig

Diverse vierkante en rechthoekige insteekdoppen.

ISD.PP.2525.ZW	Insteekdop PP 25x25 Zwart	Stuks	2000
ISD.PP.2525.ZW.M	Insteekdop PP 25x25 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.5050.ZW	Insteekdop PP 50x50 Zwart	Stuks	500
ISD.PP.5050.ZW.M	Insteekdop PP 50x50 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.6060.ZW	Insteekdop PP 60x60 Zwart	Stuks	300
ISD.PP.6060.ZW.M	Insteekdop PP 60x60 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.8080.ZW	Insteekdop PP 80x80 Zwart	Stuks	250
ISD.PP.8080.ZW.M	Insteekdop PP 80x80 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.100100.ZW	Insteekdop PP 100x100 Zwart	Stuks	150
ISD.PP.100100.ZW.M	Insteekdop PP 100x100 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.120120.ZW	Insteekdop PP 120x120 Zwart	Stuks	30
ISD.PP.120120.ZW.M	Insteekdop PP 120x120 Zwart M	Stuks	50
ISD.PP.150150.ZW	Insteekdop PP 150x150 Zwart	Stuks	100

Insteekdoppen rechthoekig



Diverse rechthoekige insteekdoppen

ISD.PP.6040.ZW	Insteekdop PP 60x40 Zwart	Stuks	1000
ISD.PP.6040.ZW.M	Insteekdop PP 60x40 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.7050.ZW	Insteekdop PP 70x50 Zwart	Stuks	1000
ISD.PP.8050.ZW	Insteekdop PP 80x50 Zwart	Stuks	1000
ISD.PP.8060.ZW	Insteekdop PP 80x60 Zwart	Stuks	300
ISD.PP.10040.ZW	Insteekdop PP 100x40 Zwart	Stuks	1000
ISD.PP.10050.ZW	Insteekdop PP 100x50 Zwart	Stuks	250
ISD.PP.10060.ZW	Insteekdop PP 100x60 Zwart	Stuks	125
ISD.PP.10080.ZW	Insteekdop PP 100x80 Zwart	Stuks	500

Insteekdoppen met kap

Diverse insteekdoppen met kap.

ISDK.PP.6040.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x40 Zwart	Stuks	500
ISDK.PP.6040.ZW.M	Insteekdop met kapje PP 60x40 Zwart M	Stuks	100
ISDKK.PP.6040.ZW	Insteekdop met kapje kort PP 60x40 Zwart	Stuks	500
ISDKO.PP.6040.ZW	Insteekdop oversteek met kapje PP 60x40 Zwart	Stuks	100
ISDBK.PP.6040.ZW	Insteekdop bolkapje PP 60x40 Zwart	Stuks	400
ISDK.PP.6060.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x60 Zwart	Stuks	300
ISDK.PP.8080.ZW	Insteekdop met kapje PP 80x80 Zwart	Stuks	150
ISDK.PP.100100.ZW	Insteekdop met kapje PP 100x100 Zwart	Stuks	100
ISDK.PP.1212.ZW	Insteekdop met kapje PP 120x120 Zwart	Stuks	70
ISDK.PP.1515.ZW	Insteekdop met kapje PP 150x150 Zwart	Stuks	50



Insteekdoppen met haakjes

Diverse insteekdoppen met haakjes.

ISDH.PA.6040.TP.ZW	Insteekdop + haakjes PA tegen 60x40 Zwart	Stuks	350
ISDH.PA.6040.VP.ZW	Insteekdop + haakjes PA voor 60x40 Zwart	Stuks	300
ISDH.PA.6060.VP.ZW	Insteekdop + haakjes PA voor 60x60 Zwart	Stuks	250



Omsteekdoppen

Omsteekdoppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Omsteekdoppen rond			

Diverse ronde omsteekdoppen.

OSD.PP.60.ZW	Omsteekdop PP Ø60 Zwart	Stuks	300
OSD.PP.60.ZW.M	Omsteekdop PP Ø60 Zwart M	Stuks	100
OSD.PVC.42.ZW	Omsteekdop PVC Ø42 Zwart	Stuks	750
OSD.PVC.48.ZW	Omsteekdop PVC Ø48 Zwart	Stuks	700
OSD.PVC.60.ZW	Omsteekdop PVC Ø60 Zwart	Stuks	400
OSD.PVC.90.ZW	Omsteekdop PVC Ø90 Zwart	Stuks	100



Omsteekdoppen vierkant

Diverse vierkante omsteekdoppen.

OSD.PP.6060.ZW	Omsteekdop PP 60x60 Zwart	Stuks	300
OSD.PP.6060.ZW.M	Omsteekdop PP 60x60 Zwart M	Stuks	100
OSD.PP.8080.ZW	Omsteekdop PP 80x80 Zwart	Stuks	50
OSD.PP.100100.ZW	Omsteekdop PP 100x100 Zwart	Stuks	50



Omsteekdoppen rechthoekig

Diverse rechthoekige omsteekdoppen.

OSD.PP.6040.ZW	Omsteekdop PP 60x40 Zwart	Stuks	500
OSD.PP.6040.ZW.M	Omsteekdop PP 60x40 Zwart M	Stuks	100

Doppen met haakjes

OSDO.PP.60.ZW	Omsteekdop + oog PP Ø60 Zwart	Stuks	200
OSDHV.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak voor PA Ø60 Zwart	Stuks	200
OSDHZ.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak opzij PA Ø60 Zwart	Stuks	200
OSDHE.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak eind PA Ø60 Zwart	Stuks	100
OSDHH.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak hoek PA Ø60 Zwart	Stuks	100
OSDHZV.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak opzij versterkt PA Ø60 Zwart	Stuks	150
OSDO.PP.6040.ZW	Omsteekdop met oog PP 60x40 Zwart	Stuks	400



Paalkappen

Paalkappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Paalkappen rond			
PKRI.AL.60.BL	Paalkap IN Alu Ø60 Blank	Stuks	200
PKRO.AL.60	Paalkap OM Alu Ø60	Stuks	100
PKRO.AL.60.76	Paalkap OM Alu Ø60	Stuks	100
PKRO.AL.60.BL	Paalkap OM Alu Ø60 Blank	Stuks	100
PKRO.AL.90	Paalkap OM Alu Ø90	Stuks	50
PKRO.AL.90.BL	Paalkap OM Alu Ø90 Blank	Stuks	50
Paalkappen vierkant			
PKV.PA.6060.ZW	Paalkap PA + veer 60x60 Zwart	Stuks	500
PK.AL.V.6060	Paalkap alu + veer RVS 60x60	Stuks	100
PK.AL.V.8080	Paalkap alu + veer RVS 80x80	Stuks	100
PK.AL.V.1010	Paalkap alu + veer RVS 100x100 RAL-6009	Stuks	100
Paalkappen rechthoekig			
PKV.PA.6040.ZW	Paalkap met veer PA 60x40 Zwart	Stuks	500
PK.AL.V.6040	Paalkap alu + veer RVS 60x40	Stuks	100
PK.AL.V.6040.BL	Paalkap alu + veer RVS 60x40	Stuks	100
PKVO.PA.6040.ZW	Paalkap oversteek PA + veer 60x40 Zwart	Stuks	500
PKO.AL.V.6040	Paalkap oversteek alu + veer RVS 60x40	Stuks	100
PKO.AL.V.6040.BL	Paalkap oversteek alu + veer RVS 60x40	Stuks	100



Afdekkappen

Kappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Afdekkappen			
ADKR.PP.6.15.ZW	Afdekkap PP Ø6x15 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.7.15.ZW	Afdekkap PP Ø7x15 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.8.10.ZW	Afdekkap PP Ø8x10 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.9.15.ZW	Afdekkap PP Ø9x15 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.10.15.ZW	Afdekkap PP Ø10x15 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.11.15.ZW	Afdekkap PP Ø11x15 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.12.15.ZW	Afdekkap PP Ø12x15 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.13.16.ZW	Afdekkap PP Ø13x16 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.14.16.ZW	Afdekkap PP Ø14x18 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.15.17.ZW	Afdekkap PP Ø15x17 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.16.20.ZW	Afdekkap PP Ø16x20 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.17.20.ZW	Afdekkap PP Ø17x20 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.18.20.ZW	Afdekkap PP Ø18x20 Zwart	Stuks	500
ADKR.PP.25.30.ZW	Afdekkap PP Ø25x30 Zwart	Stuks	500
Moerdopkappen			
MDK.PP.M4.ZW	Moerdopkap PP M4 Zwart	Stuks	1000
MDK.PP.M5.ZW	Moerdopkap PP M5 Zwart	Stuks	1000
MDK.PP.M6.ZW	Moerdopkap PP M6 Zwart	Stuks	1000
MDK.PP.M8.ZW	Moerdopkap PP M8 Zwart	Stuks	500
MDK.PP.M10.ZW	Moerdopkap PP M10 Zwart	Stuks	500
MDK.PP.M12.ZW	Moerdopkap PP M12 Zwart	Stuks	500
MDK.PP.M14.ZW	Moerdopkap PP M14 Zwart	Stuks	500
MDK.PP.M16.ZW	Moerdopkap PP M16 Zwart	Stuks	250
MDK.PP.M18.ZW	Moerdopkap PP M18 Zwart	Stuks	100
MDK.PP.M20.ZW	Moerdopkap PP M20 Zwart	Stuks	250
MDK.PP.M24.ZW	Moerdopkap PP M24 Zwart	Stuks	100
MDK.PP.M27.ZW	Moerdopkap PP M27 Zwart	Stuks	250
MDK.PP.M30.ZW	Moerdopkap PP M30 Zwart	Stuks	250
MDK.PP.M36.ZW	Moerdopkap PP M36 Zwart	Stuks	250
MDK.PP.M42.ZW	Moerdopkap PP M42 Zwart	Stuks	250
Afdekdoppen			
ADD.CIL.PA.ZW	Afdekdop cilinder PA Zwart	Stuks	250
ADD.KRG.PA.ZW	Afdekdop krukgat PA Zwart	Stuks	250
Scharnierdoppen			



Exclusief scharnieren.

SD.PA.4040.10.ZW	Scharnierdop PA 40x40 gat Ø10.5 Zwart	Stuks	500
SD.PA.4040.13.ZW	Scharnierdop PA 40x40 gat Ø13 Zwart	Stuks	500
SD.PA.4040.ZW	Scharnierdop met kapje PA 40x40 Zwart	Stuks	400
SDK.PA.4040.10.ZW	Scharnierdop met kapje PA 40x40 gat Ø10.5 Zwart	Stuks	400
SDK.PA.4040.13.ZW	Scharnierdop met kapje PA 40x40 gat Ø13 Zwart	Stuks	400
Grendelpropfen			
GP-PP.4040.25.ZW	Grendelprop PP 40x40 Ø25 Zwart	Stuks	400
GP-PP.5050.25.ZW	Grendelprop PP 50x50 Ø25 Zwart	Stuks	250

HEKWERKBEUGELS

Langlipbeugels kunststof rond

De meest toegepaste beugel voor montage van draadstaafmatten in Nederland. Nu ook in een versterkte harde kunststof (Polyamide - PA) uitvoering. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per set of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De hoekbeugel bestaat uit 2 delen en zodoende ook universeel te monteren in de hoek die gewenst is. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Langlipbeugels kunststof rond 60			
LLBER.PA.60.ZW	Langlipbeugel Eind PA Ø60mm Zwart excl. bev.	Set	100
LLBHR.PA.60.ZW	Langlipbeugel Hoek PA Ø60mm Zwart excl. bev.	Set	100
LLBTR.PA.60.ZW	Langlipbeugel Tussen PA Ø60mm Zwart excl. bev.	Set	100



Langlipbeugels staal rond

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Langlipbeugels staal rond tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

LLBTR.ST.60	Halve langlipbeugel Tussen Ø60	Stuks	100
LLBTR.ST.76	Halve langlipbeugel Tussen Ø76	Stuks	100
LLBTR.ST.89	Halve langlipbeugel Tussen Ø89	Stuks	100
Langlipbeugels staal rond eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

LLBER.ST.60	Langlipbeugel Eind Ø60	Stuks	50
LLBER.ST.89	Langlipbeugel Eind Ø89	Stuks	50
Langlipbeugels staal rond hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

LLBHR.ST.60	Langlipbeugel Hoek (2-delig) Ø60	Stuks	50
LLBHR.ST.89	Langlipbeugel Hoek (2-delig) Ø89	Stuks	50
LLBKS.ST.60	Kwart schaal tbv. Langlipbeugel Ø60	Stuks	50
Kwartschalen staal rond		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Met de kwartschaal kan een T- of kruisopstelling gemonteerd worden (90°), eventueel in combinatie met een 'tussen'-beugel. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), en thermisch verzinkt (Galva).

LLBKS.ST.60	Kwart schaal tbv. Langlipbeugel Ø60	Stuks	50
-------------	-------------------------------------	-------	----



Langlipbeugels staal vierkant

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Langlipbeugels staal vierkant tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

LLBTV.ST.60.40	Halve Langlipbeugel Tussen 60x40	Stuks	100
LLBTV.ST.60.60	Halve Langlipbeugel Tussen 60x60	Stuks	100
	Langlipbeugels staal vierkant eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

LLBEV.ST.60.40	Langlipbeugel Eind 60x40	Stuks	50
LLBEV.ST.60.60	Langlipbeugel Eind 60x60	Stuks	50
	Langlipbeugels staal vierkant hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

LLBHV.ST.60.40	Langlipbeugel Hoek 60x40	Stuks	50
LLBHV.ST.60.60	Langlipbeugel Hoek 60x60	Stuks	50

Kortlipbeugels staal rond

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Kortlipbeugels staal rond tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

KLBT.R.60	Halve kortlipbeugel Tussen Ø60	Stuks	200
	Kortlipbeugels staal rond eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

KLBER.60	Kortlipbeugel Eind Ø60	Stuks	100
KLBER.089	Kortlipbeugel Eind Ø89	Stuks	100
	Kortlipbeugels staal rond hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

KLBHR.60	Kortlipbeugel Hoek Ø60	Stuks	100
----------	------------------------	-------	-----



Kortlipbeugels staal vierkant

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten bij hekwerkpalen zijn gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. Let op: de maatvoering 60x60 is standaard alleen in een thermisch verzinkte uitvoering op voorraad! De lip wordt over 1 verticale draad gemonteerd, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Kortlipbeugels staal vierkant tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per enkele schaal, voor een complete beugel 2 stuks bestellen.

KLBTV.6040	Halve kortlipbeugel Tussen 60x40	Stuks	100
KLBTV.6060	Halve Kortlipbeugel Tussen 60x60	Stuks	200
Kortlipbeugels staal vierkant eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

KLBEV.6040	Kortlipbeugel Eind 60x40	Stuks	100
KLBEV.6060	Kortlipbeugel Eind 60x60	Stuks	100
Kortlipbeugels staal vierkant hoek		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

KL BHV.6040	Kortlipbeugel Hoek 60x40	Stuks	100
KL BHV.6060	Kortlipbeugel Hoek 60x60	Stuks	100

Klembeugels staal rond met inlage

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt. Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. De lip van de beugel wordt over 1 verticale draad gemonteerd met een kunststof inlage, wat een goede verbinding garandeert. Voor dit type beugel is geen hoekbeugel beschikbaar, een hoek kan met 2 eindbeugels gemaakt worden. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen en inlages geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Klembeugels staal rond met inlage tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per 2 delen exclusief inlage en bevestiging, voor een complete beugel 1 stuks bestellen.

KBTR.42	Klembeugel Tussen (2-delig) Ø42	Stuks	100
KBTR.48	Klembeugel Tussen (2-delig) Ø48	Stuks	100
KBTR.60	Klembeugel Tussen (2-delig) Ø60	Stuks	100
Klembeugels staal rond met inlage eind		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

KBER.42	Klembeugel Eind Ø42	Stuks	100
KBER.48	Klembeugel Eind Ø48	Stuks	100
KBER.60	Klembeugel Eind Ø60	Stuks	100



Kunststof inlages voor klembeugel

Kunststof inlages met verschillende draaddiameters voor staafmatten.

INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø6 M8 Zwart	Stuks	600

Klembeugels staal vierkant met inlage

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en thermisch verzinkt. Op aanvraag in iedere RAL-kleur te leveren. De lip van de beugel wordt over 1 verticale draad gemonteerd met een kunststof inlage, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen en inlages geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Klembeugels staal vierkant met inlage tussen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De 'tussen'-beugel wordt verkocht per 2 delen exclusief inlage en bevestiging, voor een complete beugel 1 stuks bestellen.

KBTV.6040	Klembeugel Tussen (2-delig) 60x40	Stuks	100
KBTV.6060	Klembeugel Tussen (2-delig) 60x60	Stuks	100

Klembeugels staal vierkant met inlage eind Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren.

KBEV.6040	Klembeugel Eind 60x40	Stuks	100
KBEV.6060	Klembeugel Eind 60x60	Stuks	100

Klembeugels staal vierkant met inlage hoek Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De hoekbeugel is 2-delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken.

KBHV.6040	Klembeugel Hoek 60x40	Stuks	100
KBHV.6060	Klembeugel Hoek 60x60	Stuks	100

Kunststof inlages voor klembeugel

Kunststof inlages met verschillende draaddiameters voor staafmatten.

INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø6 M8 Zwart	Stuks	600



Beugels met U-sluiting

Kunststof beugel met een RVS U-beugel M6, complete set inclusief moeren M6 en afwerkdoppen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
U-beugels 60x40			
UB.AHPP.060.040	U Beugel + afst. houder en PA plaatje 60x40	Set	200
UB.AHPP.060.060	U Beugel + afst. houder en PA plaatje 60x60	Set	100
UB.AHRP.060.040	U Beugel + afst. houder en RVS plaatje 60x40	Set	200
UB.AHRP.060.040.AM	U Beugel + afst. houder en RVS plaatje 60x40 AM	Set	200
UB.ERP.M6.060.040	U Beugel + enkel RVS plaatje M6 60x40	Set	200
UB.ERP.M6.060.040.AM	U Beugel + enkel RVS plaatje M6 60x40 AM	Set	200
UB.TBRP.060.040	U Beugel + tussenblok en RVS plaatje 60x40	Set	200
UB.TBRP.060.040.AM	U Beugel + tussenblok en RVS plaatje 60x40 AM	Set	200
Zwarte beugel			
US.BER.060.M6	Beugel Zwart Ø60 met RVS U sluiting M6	Set	100



BEVESTIGERS

Paneelklemmen en montageblokken

Diverse hulpstukken voor de montage van staafmatten op hekwerkpalen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Montageblokken			
Montageblokken voor vierkante of rechthoekige palen, vast te zetten met blindklinkmoeren of zelftappers			
MB.MB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm met beentjes PA Zwart	Stuks	1000
MB.MH.40.PP.ZW	Montageblok met haakjes 40mm PP Zwart	Stuks	1000
MB.ZB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm zonder beentjes PA Zwart	Stuks	1500
MBH.40.PP.ZW	Montageblok hoek 40mm PP Zwart	Stuks	100
MP.25.30.8.RVS	Montageplaat 25x30mm Ø8 RVS	Stuks	500
VL.VBP.RVS	Vlinder verbindingsplaat RVS	Stuks	800
Paneelklemmen			



Diverse paneelklemmen voor montage van staafmatten aan hekwerkpalen.

PK.09.3D.656.PA.ZW	Paneelklem 9mm tbv. 3D en 6/5/6 PA Zwart	Stuks	500
PK.11.2D.656.PA.ZW	Paneelklem 11mm 2D 6/5/6 PA Zwart	Stuks	500
PK.17.868.PA.ZW	Paneelklem 17mm DSM 8/6/8 verticaal PA Zwart	Stuks	400
PK.3D.PA.ZW	Paneelklem 3D mat (ESM) PA Zwart	Stuks	500
PK.HS.6040.PA.ZW	Paneelklem tbv. houtschroef 60x40 PA Zwart	Stuks	500
PK.M8.6040.PA.ZW	Paneelklem M8 60x40 PA Zwart	Stuks	500
PK.MPVL.60.PA.ZW	Paneelklem met plaatje vlak 60mm PA Zwart	Stuks	500
PK.ZT.60.PA.ZW	Paneelklem 60mm tbv. zelft. (Excl.) PA Zwart	Stuks	500
PK.PL.6040.PA.ZW	Paneelklem met plug 60x40 PA Zwart	Stuks	500
PK.MPR.60.PA.ZW	Paneelklem met plaatje Ø60 PA Zwart	Stuks	500
PK.PLR.60.PA.ZW	Paneelklem met plug Ø60 PA Zwart	Stuks	500
PK.RZT.60.PA.ZW	Paneelklem Ø60mm tbv. zelft. (Excl.) PA Zwart	Stuks	500
PK.UNI.HA.SET.PA.ZW	Paneelklem half uni set PA Zwart	Set	400
PK.UNI.HE.SET.PA.ZW	Paneelklem uni set PA Zwart	Set	400
PK.UNI.HA.PA.ZW	Paneelklem uni half PA Zwart	Stuks	1000
PK.UNI.HE.PA.ZW	Paneelklem uni PA Zwart	Stuks	500

Fast Fix bevestigigers

De Fast Fix lijn is een compleet systeem ontwikkeld voor de bevestiging van staafmatten op hekwerkpalen. Door de prefab oplossingen is een snelle montage gegarandeert. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd (GALVA). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Fast Fix hoekprofielen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Fast Fix hoekprofiel is de slimme oplossing voor het passend aansluiten van een draadmatten-hekwerk 3D, 2D en 2DS op een poortpaal. Universeel links- en rechts toepasbaar samen met het kunststof montageblok en Fast Fix Strip. Het hoekprofiel is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

FAFIH.0650	Fast Fix hoekprofiel L=650	Stuks	50
FAFIH.0850	Fast Fix hoekprofiel L=850	Stuks	50
FAFIH.1050	Fast Fix hoekprofiel L=1050	Stuks	50
FAFIH.1250	Fast Fix hoekprofiel L=1250	Stuks	50
FAFIH.1450	Fast Fix hoekprofiel L=1450	Stuks	50
FAFIH.1650	Fast Fix hoekprofiel L=1650	Stuks	50



FAFIH.1850	Fast Fix hoekprofiel L=1850	Stuks	50
FAFIH.2050	Fast Fix hoekprofiel L=2050	Stuks	50
FAFIH.2250	Fast Fix hoekprofiel L=2250	Stuks	50
FAFIH.2450	Fast Fix hoekprofiel L=2450	Stuks	50
Fast Fix strips		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



Fast Fix strip is o.a. toepasbaar op Fast Fix hoekprofiel. Ze zijn samen dé slimme oplossing voor het passend aansluiten van een draadmattenhekwerk 3D, 2D en 2DS. De strip is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

FAFIS.0650	Fast Fix strip 40x4 L=650	Stuks	1
FAFIS.0850	Fast Fix strip 40x4 L=850	Stuks	1
FAFIS.1050	Fast Fix strip 40x4 L=1050	Stuks	1
FAFIS.1250	Fast Fix strip 40x4 L=1250	Stuks	1
FAFIS.1450	Fast Fix strip 40x4 L=1450	Stuks	1
FAFIS.1650	Fast Fix strip 40x4 L=1650	Stuks	1
FAFIS.1850	Fast Fix strip 40x4 L=1850	Stuks	1
FAFIS.2050	Fast Fix strip 40x4 L=2050	Stuks	1
FAFIS.2250	Fast Fix strip 40x4 L=2250	Stuks	1
FAFIS.2450	Fast Fix strip 40x4 L=2450	Stuks	1

Muuraansluitingen

Diverse hulpstukken voor het maken van een aansluiting van staafmatten op een muur of koker.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Afstandshouders DSM		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

2-delige set bestaande uit een hoekprofiel en een klemprofiel, voor bevestiging van staafmat aan muur of kokerprofiel.

ASH.SET.DSM	Afstandhouder set DSM th.vz.	Stuks	100
Eindbeugels RVS		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
EB.RVS.DSM	Eindbeugel RVS DSM	Stuks	50
EB.RVS.DSM.BL	Eindbeugel RVS DSM	Stuks	50
Muurhoekjes		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
MH.45.406	Muurhoekje 45x45 40x6 th.vz.	Stuks	100
Muurmontageklemmen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
MKL.B28.DSM	Muurmontageklem B28 DSM	Set	100



Bevestigingsklemmen

Diverse klemmen voor het maken van aansluiting van staafmatten. Leverbaar in de standaardkleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016), dennengroen (RAL-6009) en gegalvaniseerd (GALVA).

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Curling clips dubbel		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
CUCL.D.ST	Curling clip dubbel tbv. staafmat	Stuks	250
Curling clips enkel		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
CUCL.E.RVS	Curling clip enkel tbv. staafmat RVS	Stuks	250
CUCL.E.ST	Curling clip enkel tbv. staafmat	Stuks	250
Eindklemmen draadmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
EK.DM	Eindklem draadmat excl. Bev. en inlage	Stuks	100
Eindklemmen draadmat zwaar		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
EK.ZW.DM	Eindklem zwaar draadmat excl. Bev. en inlage	Stuks	100
Kunststof inlages voor klembeugel			

Kunststof inlages met verschillende draaddiameters voor staafmatten.

INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Zwart	Stuks	200
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø6 M8 Zwart	Stuks	600
Fence Clips Flat Sheet		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FE.CL.FL	Fence Clip Flat Sheet	Stuks	500
Fence Clips M8		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FE.CL.M8.DSM	Fence clip M8 tbv. draadmat 4/5/6mm	Stuks	200
Fence Clips Round Sheet		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FE.CL.RO	Fence Clip Round Sheet	Stuks	500
Fence Clips Strong		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FE.CL.STR	Fence Clip Strong	Stuks	1000
Fence Clips Strong light flat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
FE.CL.STRL	Fence Clip Strong light flat	Stuks	1000

Spijlenhek bevestigingsmaterialen

Vakwerkproppen voor een blinde verbinding tussen het paneel en de palen. Per stuk of verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Andere maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Vakwerkproppen PA			
VWPK.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart 50x25 kort	Stuks	600
VWPL.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart 50x25 lang	Stuks	500
VWPR.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart Ø60 50x25	Stuks	600
VWPH.5025.PA.ZW	Vakwerkprop hoek PA Zwart 50x25	Stuks	500
VWPH2.5025.PA.ZW	Vakwerkprop hoek PA Zwart 50x25 2-delig	Stuks	400
Muurplaten			
MUBSP.5550.95	Muurplaat tbv. vakwerkprop 55x50 RAL-9005	Stuks	100
Veerpennen PA			
VPVWP.PA.ZW	Veerpen PA Zwart tbv. vakwerkprop	Stuks	1
Scharnierstukken PA			
VWP.SCH.PA.ZW	Scharnierstuk PA Zwart tbv. vakwerkprop	Set	100
Eindstukken			
ESIN.AL.5025.BL	Alu Eindstuk inslag 50x25	Stuks	200
Veiligheidseindstukken			
VESIN.AL.5025.BL	Alu veiligheidseindstuk inslag 50x25	Stuks	100
Tussenpennen			
TP.RVS.10.180.BL	Tussenpen RVS Ø10 L=180	Stuks	50
Eindpennen			
EP.RVS.10.120.BL	Eindpen RVS Ø10 L=120	Stuks	50
Hoekpennen			
HP.RVS.10.BL	Hoekpen RVS Ø10	Stuks	50
Klemringen			
KR.RVS.10.BL	Klemring RVS Ø10 NMG 454	Stuks	200



Koppelstukken

Verschillende koppelstukken die worden gebruikt om de bovenbuizen van het gaashekwerk aan elkaar te bevestigen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Buisverbinders			
BVB.PP.42.ZW	Buisverbinder PP Ø42	Stuks	250
Koppelstukken aluminium		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
KS.AL.42.1,5	Koppelstuk Alu Ø42x1,5	Stuks	100
KS.AL.42.1,5.BL	Koppelstuk Alu Ø42x1,5	Stuks	100
KS.AL.42.2.BL	Koppelstuk Alu Ø42x2	Stuks	100
KS.AL.60.2.BL	Koppelstuk Alu Ø60x2	Stuks	50
Koppelstukken aluminium licht		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
KS.LM.AL.42	Koppelstuk licht model Alu Ø42	Stuks	250
KS.LM.AL.42.BL	Koppelstuk licht model Alu Ø42	Stuks	250



Doorvoerkoppen

Doorvoerkoppen worden geplaatst op de staande hekwerkpalen bij een gaashekwerk. De bovenbuis wordt door de doorvoerkop geplaatst. Zo wordt de bovenbuis bevestigd aan de hekwerkpaal. In verschillende maten en materialen leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Doorvoerkop aluminium Ø42			
DVK.AL.42.42.B.BL	Doorvoerkop Alu Ø42x42mm Type B	Stuks	100
Doorvoerkop aluminium Ø48		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
DVK.AL.48.42.B	Doorvoerkop Alu Ø48x42mm Type B	Stuks	100
DVK.AL.48.42.B.BL	Doorvoerkop Alu Ø48x42mm Type B	Stuks	100
Doorvoerkop aluminium Ø60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
DVK.AL.60.42.B	Doorvoerkop Alu Ø60x42mm Type B	Stuks	100
DVK.AL.60.42.B.BL	Doorvoerkop Alu Ø60x42mm Type B	Stuks	100
DVK.AL.60.42.M	Doorvoerkop Alu Ø60x42mm Type M	Stuks	100
DVK.AL.60.42.M.BL	Doorvoerkop Alu Ø60x42mm Type M	Stuks	100
DVK.AL.60.60.B.BL	Doorvoerkop Alu Ø60x60mm Type B	Stuks	50
Doorvoerkop aluminium Ø76			
DVK.AL.B.76.42.B.BL	Doorvoerkop Alu Ø76x42mm Type B	Stuks	50
DVK.AL.B.76.60.B.BL	Doorvoerkop Alu Ø76x60mm Type B	Stuks	50



Montagestukken

Verschillende materialen om hekwerk en bovenbuizen te koppelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
T-stukken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

T-stukken worden gebruikt om de staande hekwerkpalen te verbinden met de liggende bovenbuizen. Let op: de middelste maat in de omschrijving geeft de diameter van de staander aan.

TST.AL.60.42	T-stuk Alu Ø42x60x42	Stuks	50
TST.AL.60.42.BL	T-stuk Alu Ø42x60x42	Stuks	50
TST.AL.61.61	T-stuk Alu Ø61x61x61	Stuks	50
TST.AL.61.61.BL	T-stuk Alu Ø61x61x61	Stuks	50
Schoor-/einddoppen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De schoor-/einddop wordt gebruikt op het einde van de bovenbuis. In combinatie met een eindband wordt de bovenbuis zo bevestigd aan de staande hekwerkpaal.

SED.AL.60	Schoor-/einddop Alu Alu Ø60	Stuks	100
SED.AL.60.BL	Schoor-/einddop Alu Alu Ø60	Stuks	100
SEDI.AL.42.BL	Schoor-/einddop Alu inwendig Alu Ø42	Stuks	200
SEDS.AL.42	Schoor-/einddop Alu Alu Ø42 met sleuf	Stuks	200
SEDS.AL.42.BL	Schoor-/einddop Alu Alu Ø42 met sleuf	Stuks	200
Hoekstukken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Aluminium hoekstukken bieden een oplossing om 3 hekwerkpalen te koppelen en zo een hoek in het hekwerk te monteren.

HST.AL.60.90	Hoek-stuk Alu 60x60x60 90°	Stuks	20
HST.AL.60.90.BL	Hoek-stuk Alu 60x60x60 90°	Stuks	20
Kniestukken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Kniestukken worden gebruikt om twee hekwerkpalen van Ø60 in een hoek van 90° aan elkaar te monteren.

KST.AL.60.90	Kniestuk Alu Ø60 90°	Stuks	20
KST.AL.60.90.BL	Kniestuk Alu Ø60 90°	Stuks	20
KSTI.AL.60.90.BL	Kniestuk inslag Alu Ø60 90°	Stuks	20

Spandraden

Bij het plaatsen van harmonicagaashekwerk wordt spandraad gebruikt. Spandraad wordt horizontaal tussen de hekwerkpalen gespannen met behulp van een draadspanner.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Binddraden		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
BIDR.25	Binddraad Ø2,0 PVC Rol 25 mtr coat	Rol	500
Spandraadrollen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
SPDR.55	Spandraad Ø2,5/3,8 Rol 55 mtr PVC coat	Rol	50
SPDR.80	Spandraad Ø2,5/3,8 Rol 80 mtr PVC coat	Rol	100
SPDR.110	Spandraad Ø2,5/3,8 Rol 110 mtr PVC coat	Rol	100
SPDR.220	Spandraad Ø2,5/3,8 Rol 220 mtr PVC coat	Rol	100



Toebehoren spandraden

Benodigheden voor het werken met spandraden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Draadspanners		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



Draadspanners worden gebruikt om een spandraad aan te spannen. Leverbaar in verschillende kleuren en lengtes.

DRSP.NR2.90	Draadspanner nr: 2 L=90mm	Stuks	250
DRSP.NR3.100	Draadspanner nr: 3 L=100mm	Stuks	250
DRSP.NR4.120	Draadspanner nr: 4 L=120mm	Stuks	250
KASP.M8	Kabelspanner M8 2xoog	Stuks	100
THI.4	Thimble 4mm Galva	Stuks	100

Spandraadhouders

Spandraadhouders worden gebruikt om spandraad aan de staande paal te bevestigen. Deze zijn leverbaar met of zonder nagel.

SDHN.PA.8.ZW	Spandraadhouder met nagel Ø8 PA Zwart	Stuks	40
SDHR.PA.ZW	Spandraadhouder rond PA Zwart	Stuks	40

Spanstaven

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Spanstaven worden in combinatie met spanstaafbeugels verticaal bevestigd aan de hekwerkpaal. Hiermee kan het harmonicagaas bevestigd worden aan de hekwerkpaal, door het harmonicagaas aan de spanstaaf te spannen. Leverbaar in verschillende diktes en lengtes.

SPST.ST.R6.1050	Spanstaaf Ø6x1050mm	Stuks	40
SPST.ST.R6.1350	Spanstaaf Ø6x1350mm	Stuks	40
SPST.ST.R6.1500	Spanstaaf Ø6x1500mm	Stuks	40
SPST.ST.R6.1800	Spanstaaf Ø6x1800mm	Stuks	40
SPST.ST.R6.2100	Spanstaaf Ø6x2100mm	Stuks	40
SPST.ST.R8.1050	Spanstaaf Ø8x1050mm	Stuks	25
SPST.ST.R8.1300	Spanstaaf Ø8x1300mm	Stuks	25
SPST.ST.R8.1550	Spanstaaf Ø8x1550mm	Stuks	25
SPST.ST.R8.1850	Spanstaaf Ø8x1850mm	Stuks	25
SPST.ST.R8.2050	Spanstaaf Ø8x2050mm	Stuks	25

Spanstaven schroefoog

SS.SO.M6.60.RVS	Spanstaaf Schroefoog M6x60 RVS	Stuks	100
-----------------	--------------------------------	-------	-----



Toebehoren spanstaven

Diverse beugels en klemmen voor spanstaven.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Spanstaafbeugels			

Spanstaafbeugels worden rondom de hekwerkpaal geplaatst. In de spanstaafbeugels wordt de spanstaaf vastgeklemd.

SSBR.PA.60.6.ZW	Spanstaafbeugel PA Ø60-Ø6mm Zwart	Stuks	400
SSBR.PA.60.8.ZW	Spanstaafbeugel PA Ø60-Ø8mm Zwart	Stuks	350
SSBR.PA.75.8.ZW	Spanstaafbeugel PA Ø75-Ø8mm Zwart	Stuks	250



Spanstifthouders

SSH.KS.ZW	Spanstifthouder kunststof Zwart	Stuks	100
-----------	---------------------------------	-------	-----

Schoorrogklemmen

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De schoorrogklemmen worden gebruikt om een schoor-/einddop te bevestigen aan een hekwerkpaal.

SOKL.60	Schoorrogklem voor paal Ø60 incl. zelft.	Stuks	250
---------	------------------------------------------	-------	-----



Eindbanden

De RVS eindbanden van Portus worden gebruikt als bevestigingsmateriaal voor het gaashekwerk. Hiermee kan het gaashekwerk aan de palen bevestigd worden.

EIBA.RVS.38	Eindband RVS Ø38mm	Stuks	500
EIBA.RVS.42	Eindband RVS Ø42mm	Stuks	250
EIBA.RVS.48	Eindband RVS Ø48mm	Stuks	500
EIBA.RVS.60	Eindband RVS Ø60mm	Stuks	500
EIBA.RVS.75	Eindband RVS Ø75mm	Stuks	250
EIBA.RVS.90	Eindband RVS Ø90mm	Stuks	200

Eindbandclips

EIBACL.RVS	Eindbandclip RVS	Stuks	
EIBA.CL.GR	Eindband clip RVS groot	Stuks	

Clips en klemmen

Diverse clips en klemmen welke gebruikt worden om het harmonicagaas op de juiste manier te bevestigen.

SDCL.RVS.	Spandraadclip RVS	Stuks	
DRKL.RVS.2	Draadklem RVS 2mm	Stuks	
KAKL.3.GA	Kabelklem 3mm Galva	Stuks	

Hekwerkaansluitingen gaas

Gaaslatten voor het aansluiten van gaashekwerk. De gaaslat is Ø8mm dik, hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Gaaslatten opschroef		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Gaaslat voor het aansluiten van gaashekwerk op een poortpaal. De gaaslat is Ø 8mm dik en heeft voorgeponste montagegaten.

GLOS.8.1050	Gaaslat opschroef Ø8 1050	Stuks	1
GLOS.8.1350	Gaaslat opschroef Ø8 1350	Stuks	1
GLOS.8.1500	Gaaslat opschroef Ø8 1500	Stuks	1
GLOS.8.1800	Gaaslat opschroef Ø8 1800	Stuks	1
GLOS.8.2100	Gaaslat opschroef Ø8 2100	Stuks	1

Gaaslatten muuraansluiting

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Gaaslat voor het aansluiten van gaashekwerk op een muur. De gaaslat is Ø8mm dik en heeft een hoeklijn.

GLMA.8.1050	Gaaslat muuraansl. 1050 th.vz.	Stuks	1
GLMA.8.1350	Gaaslat muuraansl. 1350 th.vz.	Stuks	1
GLMA.8.1500	Gaaslat muuraansl. 1500 th.vz.	Stuks	1
GLMA.8.1800	Gaaslat muuraansl. 1800 th.vz.	Stuks	1
GLMA.8.2100	Gaaslat muuraansl. 2100 th.vz.	Stuks	1

Puntenkammen

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Puntenkammen L		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
PKLSO.2190	Puntkam L + schroefoog L=2190mm	Stuks	1





HANG- EN SLUITWERK

Basic slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets geschikt voor de Basic poorten. De enkele set bestaat uit een Fiftylock inbouw, klinkpaar, schilden, 90° scharnieren en een uitvalbeveiliging. De dubbele set bestaat uit een Fiftylock inbouwslot, krukpaar, schilden, 2 deurgrepen, 90° scharnieren, 2 uitvalbeveiligingen en een opbouw grondgrendel. Bij de Basic slotsets worden geen cilinders mee geleverd, deze moeten separaat besteld worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Locinox Basic slotset enkel			

Exclusief slotcilinder

LOC.BAS.ENK	Locinox Basic slotset enkel	Set	1
Locinox Basic slotset dubbel			

Exclusief slotcilinder

LOC.BAS.DUB	Locinox Basic slotset dubbel	Set	1
-------------	------------------------------	-----	---

Trial slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets geschikt voor de Trial poorten. De enkele set bestaat uit een Fiftylock inbouwslot, klinkpaar, schilden, 180° scharnieren en een uitvalbeveiliging. De dubbele set bestaat uit een Fiftylock inbouw, krukpaar, schilden, 2 deurgrepen, 90° scharnieren, 2 uitvalbeveiligingen en een opbouw grondgrendel. Bij de Trial slotsets worden geen cilinders mee geleverd, deze moeten separaat besteld worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Locinox Trial slotset enkel			

Exclusief slotcilinder.

LOC.TRI.ENK	Locinox Trial slotset enkel	Set	1
Locinox Trial slotset dubbel			

Exclusief slotcilinder

LOC.TRI.DUB	Locinox Trial slotset dubbel	Set	1
-------------	------------------------------	-----	---

Prestige/Advance slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets samengesteld voor de Prestige en Advance poorten. De enkele set bestaat uit een LAKQ60 opbouwslot, SAKL QF2 slotvanger, 180° scharnieren met grip 16 en een uitvalbeveiliging. Bij de dubbele set zit er een tegenkast en grondgrendel bij. Standaard leverbaar in zilver, gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 en antracietgrijs RAL-7016.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Prestige/Advance slotsets 1			

Toe te passen bij poorten met palen 60x60 en 80x80, scharnieren M16 met grip 16.

LOC.PRE.S1.ENK	Prestige/Advance slotset 1 enkel Silver	Set	1
LOC.PRE.S1.ENK.69	Prestige/Advance slotset 1 enkel RAL-6009	Set	1
LOC.PRE.S1.ENK.76	Prestige/Advance slotset 1 enkel RAL-7016	Set	1
LOC.PRE.S1.ENK.95	Prestige/Advance slotset 1 enkel RAL-9005	Set	1
LOC.PRE.S1.DUB	Prestige/Advance slotset 1 dubbel Silver	Set	1
LOC.PRE.S1.DUB.69	Prestige/Advance slotset 1 dubbel RAL-6009	Set	1
LOC.PRE.S1.DUB.76	Prestige/Advance slotset 1 dubbel RAL-7016	Set	1
LOC.PRE.S1.DUB.95	Prestige/Advance slotset 1 dubbel RAL-9005	Set	1



Prestige/Advance slotsets 2

Toe te passen bij poorten met palen 100x100 en 120x120, scharnieren M16 met grip 16L.

LOC.PRE.S2.ENK	Prestige/Advance slotset 2 enkel Silver	Set	1
LOC.PRE.S2.ENK.69	Prestige/Advance slotset 2 enkel RAL-6009	Set	1
LOC.PRE.S2.ENK.76	Prestige/Advance slotset 2 enkel RAL-7016	Set	1
LOC.PRE.S2.ENK.95	Prestige/Advance slotset 2 enkel RAL-9005	Set	1
LOC.PRE.S2.DUB	Prestige/Advance slotset 2 dubbel Silver	Set	1
LOC.PRE.S2.DUB.69	Prestige/Advance slotset 2 dubbel RAL-6009	Set	1
LOC.PRE.S2.DUB.76	Prestige/Advance slotset 2 dubbel RAL-7016	Set	1
LOC.PRE.S2.DUB.95	Prestige/Advance slotset 2 dubbel RAL-9005	Set	1



Spijlenpoort slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets samengesteld voor de spijlen poorten. De enkele set bestaat uit een LAKQ40 opbouw slot, SAKL QF2 slotvanger, 180° scharnieren met grip, uitvalbeveiliging, bij de dubbele set zit er een tegenkast en grondgrendel bij. Standaard leverbaar in Zilver, gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 en antracietgrijs RAL-7016.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Spijlenpoort slotsets 1		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Toe te passen bij spijlenpoorten met palen 80x80, scharnieren M16 met grip 16.

LOC.SPI.S1.ENK	spijlen-slotset 1 enkel Silver	Set	1
LOC.SPI.S1.ENK.69	spijlen-slotset 1 enkel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S1.ENK.76	spijlen-slotset 1 enkel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S1.ENK.95	spijlen-slotset 1 enkel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB	spijlen-slotset 1 dubbel Silver	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB.69	spijlen-slotset 1 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB.76	spijlen-slotset 1 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB.95	spijlen-slotset 1 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1

Spijlenpoort slotsets 2

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Toe te passen bij spijlenpoorten met palen 100x100 en 120x120, scharnieren M16 met grip 16L.

LOC.SPI.S2.ENK	spijlen-slotset 2 enkel Silver	Set	1
LOC.SPI.S2.ENK.69	spijlen-slotset 2 enkel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S2.ENK.76	spijlen-slotset 2 enkel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S2.ENK.95	spijlen-slotset 2 enkel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB	spijlen-slotset 2 dubbel Silver	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB.69	spijlen-slotset 2 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB.76	spijlen-slotset 2 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB.95	spijlen-slotset 2 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1

Spijlenpoort slotsets 3

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Toe te passen bij spijlenpoorten met palen 150x150 en 160x160, scharnieren M20 met grip 20.

LOC.SPI.S3.ENK	spijlen-slotset 3 enkel Silver	Set	1
LOC.SPI.S3.ENK.69	spijlen-slotset 3 enkel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S3.ENK.76	spijlen-slotset 3 enkel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S3.ENK.95	spijlen-slotset 3 enkel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB	spijlen-slotset 3 dubbel Silver	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB.69	spijlen-slotset 3 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB.76	spijlen-slotset 3 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB.95	spijlen-slotset 3 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1



Poortsluiters gemotoriseerd Venus

Een Locinox gemotoriseerde poortsluiter, type Venus. Alles-in-één draaiportaanrijving, universeel voor elk type scharnier en paal dankzij 3 verschillende armtypes. In combinatie met toegangscontrole werkt de Venus als energiezuinige poortopener en -sluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Venus-S poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017436-9005	Venus-S poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017436-S	Venus-S poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus-A poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017633-9005	Venus-A poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017633-S	Venus-A poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus-G poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00020624-9	Venus-G poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00020624-SILV	Venus-G poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus toebehoren		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017538-9	Venus-S schuifarm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017538-SILV	Venus-S schuifarm Silver	Stuks	1
LOC.P00017634-9	Venus-A knikarm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017634-SILV	Venus-A knikarm Silver	Stuks	1
LOC.P00020969-9	Venus-G arm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00020969-SILV	Venus-G arm Silver	Stuks	1
LOC.P00017539-9	Venus rail tbv. type S en A RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017539-SILV	Venus rail tbv. type S en A Silver	Stuks	1
LOC.P00019173-9	Venus adapterplaat RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00019173-SILV	Venus adapterplaat Silver	Stuks	1



Poortsluiters Tiger

Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tiger poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00008665.9	Tiger Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00008665.SILV	Tiger Poortsluiter zilver	Stuks	1



Poortsluiters Lion

Een Locinox hydraulische poortsluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Lion poortsluiters			
LOC.P00008967.9005	Lion Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00008967.SILV	Lion Poortsluiter zilver	Stuks	1



Poortsluiters Mammoth

Een Locinox poortsluiter, type Mammoth. Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één. Ook verkrijgbaar in een heavy duty (HD) uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Mammoth Poortsluiters			
LOC.P00009344.9005	Mammoth Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009344.SILV	Mammoth Poortsluiter zilver	Stuks	1
LOC.P00009352.9005	Mammoth HD Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009352.SILV	Mammoth HD Poortsluiter zilver	Stuks	1



Poortsluiters Verticlose

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Verticlose-2 Poortsluiters			
LOC.P00009354.9005	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009354.SILV	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° zilver	Stuks	1



Poortsluiters Rhino

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Rhino Poortsluiters			
LOC.P00009905.9005	Rhino Poortsluiter 180° RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009905.SILV	Rhino Poortsluiter 180° zilver	Stuks	1



Elektrisch en automatisatie

De Valentino is een batterijgevoed codeslot in opbouw voor vierkante 60 tot 80mm profielen. Uitgevoerd in SILV met 3006C - aluminium krukpaar en VCA - verschillend sluitend. De Modulec is een elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock - (Emissa - Impuls) - ongekleurd.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Valentino codesloten			
LOC.P00015561.SILV	Valentino codeslot LOKQ60Y2LVCAC-SILV	Stuks	1
Elektrische slotvangers			
LOC.P00010922	Slotvanger elektrisch MODULEC-SA-E-ALUM	Stuks	1
Elektrische aanslagen			
LOC.P00008174	Elektrische aanslag SE.E Normaal Gesloten	Stuks	1
LOC.P00008812	Elektrische aanslag SE.R Normaal Open	Stuks	1



Poortsloten

Verschillende losse poortsloten van Locinox.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Opbouwsloten			

Locinox LAKQ opbouwsloten voor verschillende kokermaten.

LOC.P00011846.6009	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-6009	Stuks	1
LOC.P00011846.7016	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-7016	Stuks	1
LOC.P00011846.9005	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-9005	Stuks	1
LOC.P00011846.SILV	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-SILV	Stuks	1

Opbouwsloten

Locinox LAKQ opbouwsloten voor verschillende kokermaten.

LOC.P00011773.6009	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-6009	Stuks	1
LOC.P00011773.7016	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-7016	Stuks	1
LOC.P00011773.9005	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-9005	Stuks	1
LOC.P00011773.SILV	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-SILV	Stuks	1

Inbouwsloten

Locinox inbouwsloten voor verschillende kokermaten.

LOC.P00007974	Locinox Fiftylock insteekslot 30mm	Stuks	1
LOC.P00007978	Locinox Fortylock insteekslot 20mm	Stuks	1
LOC.P00007972	Locinox Eightylock insteekslot 60mm metaal	Stuks	1
LOC.P00008053	Locinox Sixtylock insteekslot 40mm	Stuks	1



Slotcilinders

Symmetrische europrofielcilinders met 3 sleutels verschillend sluitend, overige types op bestelling leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotcilinders			
LOC.P00006338	Cilinder 3012-54-STD-VSZ	Stuks	1
LOC.P00006320	Cilinder 3012-60-STD-VSZ	Stuks	1
LOC.P00006321	Cilinder 3012-70-STD-VSZ	Stuks	1
LOC.P00006332	Cilinder 3012-80-STD-VSZ	Stuks	1



Slotvangers

Locinox slotvangers in verschillende uitvoeringen en kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotvangers MODULEC			
LOC.P00011177	Slotvanger MODULEC-SF-E-ALUM	Stuks	1
Slotvangers SAKL60			
LOC.P00012558	Slotvanger SAKL60 ALU	Stuks	1
LOC.P00012542-6009	Slotvanger SAKL60 RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00012542-7016	Slotvanger SAKL60 RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00012542-9005	Slotvanger SAKL60 RAL-9005	Stuks	1
Slotvangers verstelbaar			
LOC.P00012525.6009	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-6009	Stuks	1
LOC.P00012525.7016	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-7016	Stuks	1
LOC.P00012525.9005	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-9005	Stuks	1
LOC.P00012534	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-ALUM	Stuks	1
LOC.P00012524.9005	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-9005	Stuks	1
Tuinpoort slotvangers			
LOC.P00007143.7040	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-7040	Stuks	1
LOC.P00007143.9005	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-9005	Stuks	1
Veiligheidsslotvangers			
LOC.P00011117	Veiligheidsslotvanger SHKLQF2K-ALUM	Stuks	1



Tuinpoortscharnieren

Locinox, verschillende scharnieronderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Muurplaten			
LOC.P00000889	Muurplaat scharnieras 1005WP-M12	Stuks	1
LOC.P00000886	Muurplaat scharnieras 1005WP-M16	Stuks	1
LOC.P00000891	Muurplaat scharnieras 1005WP-M20	Stuks	1
Tuinpoort scharniersets			
LOC.P00011590	Tuinpoort scharnierset GBM12-30-130	Stuks	1
LOC.P00011597	Tuinpoort scharnierset GBM16-40-160	Stuks	1



Grondrendels

Locinox grondrendels.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grondrendels opbouw			
LOC.P00008445.6009	Grondrendel opbouw VSF-K-QF1BL-6009	Stuks	1
LOC.P00008445.7016	Grondrendel opbouw VSF-K-QF1BL-7016	Stuks	1
LOC.P00008445.9005	Grondrendel opbouw VSF-K-QF1BL-9005	Stuks	1



Poortvangers

Locinox poortvanger.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortvangers in-gate			
LOC.P00006704	Poortvanger IN-GATE CATCHER	Stuks	1
Poortvangers under-gate			
LOC.P00006705	Poortvanger UNDER-GATE CATCHER	Stuks	1



Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Kruksets			

Locinox kruksets.

LOC.P00005998	Ronde kruk 3006R-2	Stuks	1
LOC.P00006086	Veiligheidsknop KIDLOC	Stuks	1
LOC.P00005999	Veiligheidsknop KIDLOC-2	Stuks	1
LOC.P00006211	Krukpaar 3006G-4060	Stuks	1
LOC.P00003035	Krukpaar 3006I	Stuks	1
LOC.P00006380	Bolkrukset 3006KR	Stuks	1



Toebehoren DSM-poorten

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grondstoppen			

Grondstoppen tbv. de dubbele poorten.

LOC.P00006490	Grondstop SABO	Stuks	1
---------------	----------------	-------	---



Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grondstoppen			

Grondstoppen tbv. de dubbele poorten.

LOC.P00006488	Grondstop EGS	Stuks	1
LOC.P00006487	Grondstop CGS	Stuks	1



Toebehoren DSM-poorten

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grondstoppen			

Grondstoppen tbv. de dubbele poorten.

LOC.P00006489	Grondstop OGS	Stuks	1
---------------	---------------	-------	---



Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Afdekplaten			
LOC.P00013574.9005	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-9005	Stuks	1
LOC.P00010142.SILV	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-SILV	Stuks	1
LOC.P00009789.9005	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-9005	Stuks	1
LOC.P00009788.SILV	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-SILV	Stuks	1
Tegenkasten			
LOC.P00006080.6009	Tegenkast 3006PC-6009	Stuks	1
LOC.P00006080.7016	Tegenkast 3006PC-7016	Stuks	1
LOC.P00006080.9005	Tegenkast 3006PC-9005	Stuks	1
LOC.P00006080.SILV	Tegenkast 3006PC-SILV	Stuks	1
Kabels			
LOC.P00009299	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 450mm	Stuks	1
LOC.P00009298	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 650mm	Stuks	1
LOC.P00002273	Veiligheidskabel B-SAFE	Stuks	1



Bouten, moeren en tussenlasstukken

Locinox bouten, moeren en lasstukken.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tussenlasstukken			
LOC.P00011544	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M20	Stuks	1
LOC.P00011545	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M24	Stuks	1
LOC.P00011543	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M27	Stuks	1
Lasoren			
LOC.P00002171	U-lasoor 1036-B	Stuks	1
LOC.P00001710	U-oor 1001U-B-16	Stuks	1
LOC.P00001712	U-oor 1001U-B-20	Stuks	1
Bouten en moeren			
LOC.P00004474	Klauwmoer M16 4DFIX-I	Stuks	1
LOC.P00001176	Lasmoer 1127-M16	Stuks	1
LOC.P00001811	Oog- en dwarsbout 1039SET-M16-110	Stuks	1
LOC.P00003143	Oogbout met moeren 1004SET-M16-110	Stuks	1
LOC.P00003151	Oogbout met moeren 1004SET-M16-150	Stuks	1
LOC.P00003141	Oogbout met moeren 1004SET-M20-150	Stuks	1
LOC.P00011393	Oogboutset 1034HDGA-M20-150-50	Stuks	1
LOC.P00003705	Poortklauw KLAUW-B	Stuks	1
LOC.P00001790	Dwarsbout 1003SET-M14	Stuks	1
LOC.P00001796	Dwarsbout 1003SET-M18	Stuks	1



Locinox grip

Locinox grip.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grip 16			

Te gebruiken bij palen 60x60 en 80x80.

LOC.P00003281	grip 16-ALUM	Stuks	1
LOC.P00006399-6009	grip 16-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00006399-7016	grip 16-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00006399-9005	grip 16-ALUM RAL-9005	Stuks	1

Grip 16L

Te gebruiken bij palen 100x100 en 120x120.

LOC.P00003278	grip16-L-ALUM	Stuks	1
LOC.P00003278-6009	grip16-L-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00003278-7016	grip16-L-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00003278-9005	grip16-L-ALUM RAL-9005	Stuks	1

Grip 20

Te gebruiken bij palen 150x150 en 160x160.

LOC.P00003280	grip 20-ALUM	Stuks	1
LOC.P00006401-6009	grip 20-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00006401-7016	grip 20-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00006401-9005	grip 20-ALUM RAL-9005	Stuks	1



BETON

Aanslag- en stopblokken

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Aanslagblokken			

Aanslagblokken tbv. de dubbele poorten.

ASBH.ZW.GU	Aanslagblok Hoog ZW Grendel uitw.	Stuks	1
ASBH.ZW.GI	Aanslagblok Hoog ZW Grendel inw.	Stuks	1

Aanslagblokken tbv. de dubbele poorten.

ASB.300.250.200	Aanslagblok Laag SW tbv. Spijlen	Stuks	1
Stopblokken			

Stopblokken tbv. de dubbele poorten.

ASBH.260.270.275	Stopblok hardsteen 120x120 Blauw	Stuks	1
------------------	----------------------------------	-------	---



Portus Snelbetonmortel


Portus snelbeton is een fabrieksmatig vervaardigde mortel, gekenmerkt door de wijze waarop het product verwerkt kan worden, namelijk zonder mengen. Portus snelbeton is een ballastbeton voor het snel vastzetten van palen, speeltoestellen, etc..

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Snelbeton			

Per zak, pallet of trailer te bestellen, neem contact op met jouw Portus filiaal voor de meest voordelige prijs!

POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	Zak	42
-------------	-----------------------------------	-----	----





Vlechtband staafmatten

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan er op delen van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Vlechtbandrollen 190mm			
VLBA.PP.190.26M.GRO	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Groen	Rol	1
VLBA.PP.190.26M.GRI	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Grijs	Rol	1
VLBA.PP.190.26M.ZW	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Zwart	Rol	1
Vlechtbandclips			
VLBA.CLIP.PP.GRO	Vlechtband clip PP Groen	Stuks	1
VLBA.CLIP.PP.GRI	Vlechtband clip PP Grijs	Stuks	1
VLBA.CLIP.PP.ZW	Vlechtband clip PP Zwart	Stuks	1
Vlechtbandrollen 47,5mm			
VLBA.PP.47.50M.GRO	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Groen	Rol	1
VLBA.PP.47.50M.GRI	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Grijs	Rol	1
VLBA.PP.47.50M.ZW	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Zwart	Rol	1



NOTITIES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.