

PORTUS

Omheind met kwaliteit

SPIJLENPOORTEN DOORGESTOKEN



OMHEIND MET KWALITEIT

NAPELS SPIJLENPOORTEN



De Portus spijlenpoort met zijn transparante uitstraling en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgen ervoor dat onze poort voor een stevige en veilige doorgang in een hekwerk garandeert. De poorten worden in eigen productie gefabriceerd, zijn eenvoudig te monteren en driedimensionaal te stellen. De kwaliteit van de gebruikte materialen staan garant voor jarenlang intensief gebruik.

De spijlenpoorten kunnen in verschillende uitvoeringen worden geleverd, passend bij jouw hekwerk.

Bij een elegant, stevig en duurzaam ronde spijlenhekwerk hoort een gelijksoortige draaiport. De Portus draaiport bestaat uit verticale ronde spijlen van 25mm, gecombineerd met een stevig kader. De spijlen steken 150mm door de bovenligger en 100mm door de onderligger. De poorten zijn volbad verzinkt en daarna in kleur gepoedercoat. De poorten zijn als enkele en dubbele poort beschikbaar. De doorgestoken spijlen worden bij poorten vanaf een hoogte 1450mm op 45° afgeschuind om zo het overklimmen extra te bemoeilijken. De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal en

voorzien van een volledige Locinox slotset met het LAKQ40 slot.

De poorten kunnen tot 180° openen en zijn door middel van de 3 dimensionale scharnieren perfect te stellen.

Dit type is uitermate inbraakwerend door de stevige constructie en toch perfect passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met bijpassende palen, hekwerkpanelen en toebehoren. De poort is zowel in standaardmaatvoering als in maatwerk leverbaar.



Technische specificaties

Breedte enkele poort	1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000mm
Breedte dubbele poort	2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000mm
Hoogtes	800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm
Bodemvrijheid	50mm boven peil
Spijlen	ø25mm HoH150mm
Kader	Verticaal 50x50, Horizontaal 50x50. Vanaf 3 meter vleugels zijn de horizontale liggers 70x50. Vanaf 4,5 meter vleugels zijn de verticale liggers aan de scharnierkant 70x50.
Oppervlaktebehandelingen	Volbad verzinkt en afgewerkt met een poedercoating
Standaardkleuren	Gitzwart (RAL-9005) en antracietgrijs (RAL-7016)
Hang- en sluitwerk	Inclusief Locinox opbouw slotset in de kleur van de poort, bij dubbele poorten inclusief tegenkast en grondgrendel.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan het terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure “perimeterbeveiliging” voor de opties.



NAPELS SPIJLENPOORTEN

Napels spijlenpoort doorgestoken rond enkel

Een draaiport enkel met doorgestoken spijlen bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. Vanaf de hoogte van 1450mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. De poort wordt geleverd met locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 40 en daarbij horende driedimensionale 180° scharnieren. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 1000			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDR.100.080	Napels poort enkel DG Ø25 1000x800	Stuk	1
PESDR.100.100	Napels poort enkel DG Ø25 1000x1000	Stuk	1
PESDR.100.125	Napels poort enkel DG Ø25 1000x1250	Stuk	1
PESLDR.100.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 1000x1500	Stuk	1
PESLDR.100.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 1000x1800	Stuk	1
PESLDR.100.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 1000x2000	Stuk	1
PESLDR.100.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 1000x2500	Stuk	1
PESRDR.100.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 1000x1500	Stuk	1
PESRDR.100.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 1000x1800	Stuk	1
PESRDR.100.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 1000x2000	Stuk	1
PESRDR.100.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 1000x2500	Stuk	1

Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 1250			Zie de kleurcodes onderaan de pagina
---	--	--	--------------------------------------

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDR.125.080	Napels poort enkel DG Ø25 1250x800	Stuk	1
PESDR.125.100	Napels poort enkel DG Ø25 1250x1000	Stuk	1
PESDR.125.125	Napels poort enkel DG Ø25 1250x1250	Stuk	1
PESLDR.125.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 1250x1500	Stuk	1
PESLDR.125.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 1250x1800	Stuk	1
PESLDR.125.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 1250x2000	Stuk	1
PESLDR.125.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 1250x2500	Stuk	1
PESRDR.125.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 1250x1500	Stuk	1
PESRDR.125.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 1250x1800	Stuk	1
PESRDR.125.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 1250x2000	Stuk	1
PESRDR.125.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 1250x2500	Stuk	1



Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 1500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de in-steekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDR.150.080	Napels poort enkel DG Ø25 1500x800	Stuk	1
PESDR.150.100	Napels poort enkel DG Ø25 1500x1000	Stuk	1
PESDR.150.125	Napels poort enkel DG Ø25 1500x1250	Stuk	1
PESLDR.150.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 1500x1500	Stuk	1
PESLDR.150.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 1500x1800	Stuk	1
PESLDR.150.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 1500x2000	Stuk	1
PESLDR.150.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 1500x2500	Stuk	1
PESRDR.150.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 1500x1500	Stuk	1
PESRDR.150.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 1500x1800	Stuk	1
PESRDR.150.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 1500x2000	Stuk	1
PESRDR.150.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 1500x2500	Stuk	1

Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDR.200.080	Napels poort enkel DG Ø25 2000x800	Stuk	1
PESDR.200.100	Napels poort enkel DG Ø25 2000x1000	Stuk	1
PESDR.200.125	Napels poort enkel DG Ø25 2000x1250	Stuk	1
PESLDR.200.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 2000x1500	Stuk	1
PESLDR.200.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 2000x1800	Stuk	1
PESLDR.200.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 2000x2000	Stuk	1
PESLDR.200.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 2000x2500	Stuk	1
PESRDR.200.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 2000x1500	Stuk	1
PESRDR.200.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 2000x1800	Stuk	1
PESRDR.200.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 2000x2000	Stuk	1
PESRDR.200.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 2000x2500	Stuk	1

Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de in-steekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDR.250.080	Napels poort enkel DG Ø25 2500x800	Stuk	1
PESDR.250.100	Napels poort enkel DG Ø25 2500x1000	Stuk	1
PESDR.250.125	Napels poort enkel DG Ø25 2500x1250	Stuk	1
PESLDR.250.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 2500x1500	Stuk	1
PESLDR.250.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 2500x1800	Stuk	1
PESLDR.250.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 2500x2000	Stuk	1
PESLDR.250.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 2500x2500	Stuk	1
PESRDR.250.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 2500x1500	Stuk	1
PESRDR.250.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 2500x1800	Stuk	1
PESRDR.250.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 2500x2000	Stuk	1
PESRDR.250.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 2500x2500	Stuk	1





Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDR.300.080	Napels poort enkel DG Ø25 3000x800	Stuk	1
PESDR.300.100	Napels poort enkel DG Ø25 3000x1000	Stuk	1
PESDR.300.125	Napels poort enkel DG Ø25 3000x1250	Stuk	1
PESLDR.300.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 3000x1500	Stuk	1
PESLDR.300.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 3000x1800	Stuk	1
PESLDR.300.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 3000x2000	Stuk	1
PESLDR.300.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 3000x2500	Stuk	1
PESRDR.300.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 3000x1500	Stuk	1
PESRDR.300.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 3000x1800	Stuk	1
PESRDR.300.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 3000x2000	Stuk	1
PESRDR.300.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 3000x2500	Stuk	1

Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDR.350.080	Napels poort enkel DG Ø25 3500x800	Stuk	1
PESDR.350.100	Napels poort enkel DG Ø25 3500x1000	Stuk	1
PESDR.350.125	Napels poort enkel DG Ø25 3500x1250	Stuk	1
PESLDR.350.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 3500x1500	Stuk	1
PESLDR.350.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 3500x1800	Stuk	1
PESLDR.350.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 3500x2000	Stuk	1
PESLDR.350.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 3500x2500	Stuk	1
PESRDR.350.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 3500x1500	Stuk	1
PESRDR.350.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 3500x1800	Stuk	1
PESRDR.350.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 3500x2000	Stuk	1
PESRDR.350.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 3500x2500	Stuk	1

Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 enkel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDR.400.080	Napels poort enkel DG Ø25 4000x800	Stuk	1
PESDR.400.100	Napels poort enkel DG Ø25 4000x1000	Stuk	1
PESDR.400.125	Napels poort enkel DG Ø25 4000x1250	Stuk	1
PESLDR.400.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 4000x1500	Stuk	1
PESLDR.400.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 4000x1800	Stuk	1
PESLDR.400.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 4000x2000	Stuk	1
PESLDR.400.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 4000x2500	Stuk	1
PESRDR.400.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 4000x1500	Stuk	1
PESRDR.400.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 4000x1800	Stuk	1
PESRDR.400.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 4000x2000	Stuk	1
PESRDR.400.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 4000x2500	Stuk	1



Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 enkel en de in-steekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDR.450.080	Napels poort enkel DG Ø25 4500x800	Stuk	1
PESDR.450.100	Napels poort enkel DG Ø25 4500x1000	Stuk	1
PESDR.450.125	Napels poort enkel DG Ø25 4500x1250	Stuk	1
PESLDR.450.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 4500x1500	Stuk	1
PESLDR.450.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 4500x1800	Stuk	1
PESLDR.450.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 4500x2000	Stuk	1
PESLDR.450.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 4500x2500	Stuk	1
PESRDR.450.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 4500x1500	Stuk	1
PESRDR.450.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 4500x1800	Stuk	1
PESRDR.450.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 4500x2000	Stuk	1
PESRDR.450.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 4500x2500	Stuk	1

Napels poort enkel Spijlen doorgestoken rond 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in, de bovenkant is dichtgelast. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 enkel. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDR.500.080	Napels poort enkel DG Ø25 5000x800	Stuk	1
PESDR.500.100	Napels poort enkel DG Ø25 5000x1000	Stuk	1
PESDR.500.125	Napels poort enkel DG Ø25 5000x1250	Stuk	1
PESLDR.500.150	Napels poort enkel LI DG Ø25 5000x1500	Stuk	1
PESLDR.500.180	Napels poort enkel LI DG Ø25 5000x1800	Stuk	1
PESLDR.500.200	Napels poort enkel LI DG Ø25 5000x2000	Stuk	1
PESLDR.500.250	Napels poort enkel LI DG Ø25 5000x2500	Stuk	1
PESRDR.500.150	Napels poort enkel RE DG Ø25 5000x1500	Stuk	1
PESRDR.500.180	Napels poort enkel RE DG Ø25 5000x1800	Stuk	1
PESRDR.500.200	Napels poort enkel RE DG Ø25 5000x2000	Stuk	1
PESRDR.500.250	Napels poort enkel RE DG Ø25 5000x2500	Stuk	1





Napels spijlenpoort doorgestoken rond dubbel

Een draaiport dubbel met doorgestoken spijlen bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. Vanaf de hoogte van 1450mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. De poort wordt geleverd met locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 40 en daarbij behorende driedimensionale 180° scharnieren. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 2000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDR.200.080	Napels poort dubbel DG Ø25 2000x800	Stuk	1
PDSDR.200.100	Napels poort dubbel DG Ø25 2000x1000	Stuk	1
PDSDR.200.125	Napels poort dubbel DG Ø25 2000x1250	Stuk	1
PDSDR.200.150	Napels poort dubbel DG Ø25 2000x1500	Stuk	1
PDSDR.200.180	Napels poort dubbel DG Ø25 2000x1800	Stuk	1
PDSDR.200.200	Napels poort dubbel DG Ø25 2000x2000	Stuk	1
PDSDR.200.250	Napels poort dubbel DG Ø25 2000x2500	Stuk	1
Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDR.250.080	Napels poort dubbel DG Ø25 2500x800	Stuk	1
PDSDR.250.100	Napels poort dubbel DG Ø25 2500x1000	Stuk	1
PDSDR.250.125	Napels poort dubbel DG Ø25 2500x1250	Stuk	1
PDSDR.250.150	Napels poort dubbel DG Ø25 2500x1500	Stuk	1
PDSDR.250.180	Napels poort dubbel DG Ø25 2500x1800	Stuk	1
PDSDR.250.200	Napels poort dubbel DG Ø25 2500x2000	Stuk	1
PDSDR.250.250	Napels poort dubbel DG Ø25 2500x2500	Stuk	1



Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDR.300.080	Napels poort dubbel DG Ø25 3000x800	Stuk	1
PDSDR.300.100	Napels poort dubbel DG Ø25 3000x1000	Stuk	1
PDSDR.300.125	Napels poort dubbel DG Ø25 3000x1250	Stuk	1
PDSDR.300.150	Napels poort dubbel DG Ø25 3000x1500	Stuk	1
PDSDR.300.180	Napels poort dubbel DG Ø25 3000x1800	Stuk	1
PDSDR.300.200	Napels poort dubbel DG Ø25 3000x2000	Stuk	1
PDSDR.300.250	Napels poort dubbel DG Ø25 3000x2500	Stuk	1

Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDR.400.080	Napels poort dubbel DG Ø25 4000x800	Stuk	1
PDSDR.400.100	Napels poort dubbel DG Ø25 4000x1000	Stuk	1
PDSDR.400.125	Napels poort dubbel DG Ø25 4000x1250	Stuk	1
PDSDR.400.150	Napels poort dubbel DG Ø25 4000x1500	Stuk	1
PDSDR.400.180	Napels poort dubbel DG Ø25 4000x1800	Stuk	1
PDSDR.400.200	Napels poort dubbel DG Ø25 4000x2000	Stuk	1
PDSDR.400.250	Napels poort dubbel DG Ø25 4000x2500	Stuk	1

Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDR.500.080	Napels poort dubbel DG Ø25 5000x800	Stuk	1
PDSDR.500.100	Napels poort dubbel DG Ø25 5000x1000	Stuk	1
PDSDR.500.125	Napels poort dubbel DG Ø25 5000x1250	Stuk	1
PDSDR.500.150	Napels poort dubbel DG Ø25 5000x1500	Stuk	1
PDSDR.500.180	Napels poort dubbel DG Ø25 5000x1800	Stuk	1
PDSDR.500.200	Napels poort dubbel DG Ø25 5000x2000	Stuk	1
PDSDR.500.250	Napels poort dubbel DG Ø25 5000x2500	Stuk	1

Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 6000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDR.600.080	Napels poort dubbel DG Ø25 6000x800	Stuk	1
PDSDR.600.100	Napels poort dubbel DG Ø25 6000x1000	Stuk	1
PDSDR.600.125	Napels poort dubbel DG Ø25 6000x1250	Stuk	1
PDSDR.600.150	Napels poort dubbel DG Ø25 6000x1500	Stuk	1
PDSDR.600.180	Napels poort dubbel DG Ø25 6000x1800	Stuk	1
PDSDR.600.200	Napels poort dubbel DG Ø25 6000x2000	Stuk	1
PDSDR.600.250	Napels poort dubbel DG Ø25 6000x2500	Stuk	1





Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 7000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 7 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDR.700.080	Napels poort dubbel DG Ø25 7000x800	Stuk	1
PDSDR.700.100	Napels poort dubbel DG Ø25 7000x1000	Stuk	1
PDSDR.700.125	Napels poort dubbel DG Ø25 7000x1250	Stuk	1
PDSDR.700.150	Napels poort dubbel DG Ø25 7000x1500	Stuk	1
PDSDR.700.180	Napels poort dubbel DG Ø25 7000x1800	Stuk	1
PDSDR.700.200	Napels poort dubbel DG Ø25 7000x2000	Stuk	1
PDSDR.700.250	Napels poort dubbel DG Ø25 7000x2500	Stuk	1

Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 8000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 8 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 dubbel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDR.800.080	Napels poort dubbel DG Ø25 8000x800	Stuk	1
PDSDR.800.100	Napels poort dubbel DG Ø25 8000x1000	Stuk	1
PDSDR.800.125	Napels poort dubbel DG Ø25 8000x1250	Stuk	1
PDSDR.800.150	Napels poort dubbel DG Ø25 8000x1500	Stuk	1
PDSDR.800.180	Napels poort dubbel DG Ø25 8000x1800	Stuk	1
PDSDR.800.200	Napels poort dubbel DG Ø25 8000x2000	Stuk	1
PDSDR.800.250	Napels poort dubbel DG Ø25 8000x2500	Stuk	1

Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 9000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 9 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 dubbel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDR.900.080	Napels poort dubbel DG Ø25 9000x800	Stuk	1
PDSDR.900.100	Napels poort dubbel DG Ø25 9000x1000	Stuk	1
PDSDR.900.125	Napels poort dubbel DG Ø25 9000x1250	Stuk	1
PDSDR.900.150	Napels poort dubbel DG Ø25 9000x1500	Stuk	1
PDSDR.900.180	Napels poort dubbel DG Ø25 9000x1800	Stuk	1
PDSDR.900.200	Napels poort dubbel DG Ø25 9000x2000	Stuk	1
PDSDR.900.250	Napels poort dubbel DG Ø25 9000x2500	Stuk	1


Napels poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 10000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 10 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in, de bovenkant is dicht gelast. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 dubbel. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDR.1000.080	Napels poort dubbel DG Ø25 10000x800	Stuk	1
PDSDR.1000.100	Napels poort dubbel DG Ø25 10000x1000	Stuk	1
PDSDR.1000.125	Napels poort dubbel DG Ø25 10000x1250	Stuk	1
PDSDR.1000.150	Napels poort dubbel DG Ø25 10000x1500	Stuk	1
PDSDR.1000.180	Napels poort dubbel DG Ø25 10000x1800	Stuk	1
PDSDR.1000.200	Napels poort dubbel DG Ø25 10000x2000	Stuk	1
PDSDR.1000.250	Napels poort dubbel DG Ø25 10000x2500	Stuk	1





Napels spijlenpoort doorgestoken rond vleugels

Losse poortvleugels met doorgestoken spijlen Ø25, vanaf een hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed.

PDLSDR.25.100.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.100.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.100.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.100.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.100.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.100.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.100.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.100.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.100.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1000 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.100.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1000 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.100.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1000 H=1250	Stuk	1
Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1,25 meter breed.

PDLSDR.25.125.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.125.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.125.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.125.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.125.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.125.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.125.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.125.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.125.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1250 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.125.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1250 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.125.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1250 H=1250	Stuk	1
Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1,5 meter breed.

PDLSDR.25.150.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.150.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.150.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.150.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.150.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.150.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.150.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.150.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.150.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1500 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.150.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1500 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.150.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=1500 H=1250	Stuk	1



Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2 meter breed.

PDLSDR.25.200.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.200.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.200.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.200.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.200.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.200.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.200.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.200.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.200.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=2000 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.200.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=2000 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.200.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=2000 H=1250	Stuk	1

Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2,5 meter breed.

PDLSDR.25.250.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.250.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.250.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.250.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.250.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.250.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.250.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.250.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.250.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=2500 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.250.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=2500 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.250.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=2500 H=1250	Stuk	1

Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3 meter breed.

PDLSDR.25.300.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.300.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.300.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.300.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.300.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.300.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.300.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.300.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.300.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=3000 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.300.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=3000 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.300.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=3000 H=1250	Stuk	1



Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3,5 meter breed.

PDLSDR.25.350.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.350.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.350.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.350.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.350.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.350.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.350.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.350.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.350.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=3500 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.350.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=3500 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.350.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=3500 H=1250	Stuk	1

Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4 meter breed.

PDLSDR.25.400.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.400.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.400.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.400.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.400.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.400.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.400.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.400.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.400.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=4000 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.400.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=4000 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.400.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=4000 H=1250	Stuk	1

Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4,5 meter breed.

PDLSDR.25.450.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.450.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.450.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.450.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.450.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.450.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.450.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.450.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.450.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=4500 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.450.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=4500 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.450.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=4500 H=1250	Stuk	1

Napels poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

5 meter breed.

PDLSDR.25.500.150	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=1500	Stuk	1
PDLSDR.25.500.180	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=1800	Stuk	1
PDLSDR.25.500.200	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=2000	Stuk	1
PDLSDR.25.500.250	Napels vleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=2500	Stuk	1
PDRSDR.25.500.150	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=1500	Stuk	1
PDRSDR.25.500.180	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=1800	Stuk	1
PDRSDR.25.500.200	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=2000	Stuk	1
PDRSDR.25.500.250	Napels vleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=2500	Stuk	1
PDSDR.25.500.080	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=5000 H=800	Stuk	1
PDSDR.25.500.100	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=5000 H=1000	Stuk	1
PDSDR.25.500.125	Napels vleugel Spijl DG Ø25 B=5000 H=1250	Stuk	1



PALEN SPIJLENPOORTEN

Spijlenpoort scharnierpalen

Losse scharnierpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Scharnierpalen spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen 80x80.

SCSP.160.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 100x100.

SCSP.160.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 120x120.

SCSP.160.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 150x150.

SCSP.160.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 160x160.

SCSP.160.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=3300	Stuk	1



Spijlenpoort slotpalen

Losse slotpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotpalen spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 80x80.

SLSP.160.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 100x100.

SLSP.160.1010.3	Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1010.3	Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1010.3	Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1010.3	Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1010.3	Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1010.3	Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1010.3	Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 120x120.

SLSP.160.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 150x150.

SLSP.160.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 160x160.

SLSP.160.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=3300	Stuk	1

Spijlenpoort scharnierpalen met voetplaat

Losse scharnierpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen met voetplaat 80x80.

SCVSP.085.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 100x100.

SCVSP.085.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 120x120.

SCVSP.085.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 150x150.

SCVSP.085.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 160x160.

SCVSP.085.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550	Stuk	1



Spijlenpoort slotpalen met voetplaat

Losse slotpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 80x80.

SLVSP.085.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 100x100.

SLVSP.085.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 120x120.

SLVSP.085.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 150x150.

SLVSP.085.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 160x160.

SLVSP.085.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550	Stuk	1



DOVER SPIJLENPOORTEN



HUIS & TUIN



SPORTVELDEN
& RECREATIE



OPENBARE
RUIMTES



LICHTE
INDUSTRIE



ZWARE
INDUSTRIE



KANTOOR-
GEBOUWEN



INFRASTRUCTUUR &
TRANSPORT

De Portus spijlenpoort met zijn transparante uitstraling en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgen ervoor dat onze poort voor een stevige en veilige doorgang in een hekwerk garandeert. De poorten worden in eigen productie gefabriceerd, zijn eenvoudig te monteren en driedimensionaal te stellen. De kwaliteit van de gebruikte materialen staan garant voor jarenlang intensief gebruik.

De spijlenpoorten kunnen in verschillende uitvoeringen worden geleverd, passend bij jouw hekwerk.

Bij een elegant, stevig en duurzaam ronde spijlenhekwerk hoort een gelijksoortige draaiport. De Portus draaiport bestaat uit verticale spijlen van 25x25mm, gecombineerd met een stevig kader. De spijlen steken 150mm door de bovenligger en 100mm door de onderligger. De poorten zijn volbad verzinkt en daarna in kleur gepoedercoat. De poorten zijn als enkele en dubbele poort beschikbaar.

De doorgestoken spijlen worden bij poorten vanaf een hoogte 1450mm op 45° afgeschuind om zo het overklimmen extra te bemoeilijken.

De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal en voorzien van een volledige Locinox slotset met het LAKQ40 slot.

De poorten kunnen tot 180° openen en zijn door middel van de 3 dimensionale scharnieren perfect te stellen.

Dit type is uitermate inbraakwerend door de stevige constructie en toch perfect passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met bijpassende palen, hekwerkpanelen en toebehoren. De poort is zowel in standaardmaatvoering als in maatwerk leverbaar.



Technische specificaties

Breedte enkele poort	1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000mm
Breedte dubbele poort	2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000mm
Hoogtes	800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm
Bodemvrijheid	50mm boven peil
Spijlen	25x25mm HoH150mm
Kader	Verticaal 50x50, Horizontaal 50x50. Vanaf 3 meter vleugels zijn de horizontale liggers 70x50. Vanaf 4,5 meter vleugels zijn de verticale liggers aan de scharnierkant 70x50.
Oppervlaktebehandelingen	Volbad verzinkt en afgewerkt met een poedercoating
Standaardkleuren	Gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016)
Hang- en sluitwerk	Inclusief Locinox opbouw slotset in de kleur van de poort, bij dubbele poorten inclusief tegenkast en grondrendel.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan het terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure “perimeterbeveiliging” voor de opties.



DOVER SPIJLENPOORTEN

Dover spijlenpoort doorgestoken vierkant enkel

Een draaiport enkel met doorgestoken spijlen bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. Vanaf de hoogte van 1450mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. De poort wordt geleverd met locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 40 en daarbij behorende driedimensionale 180° scharnieren. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 1000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDV.100.080	Dover poort enkel DG 25x25 1000x800	Stuk	1
PESDV.100.100	Dover poort enkel DG 25x25 1000x1000	Stuk	1
PESDV.100.125	Dover poort enkel DG 25x25 1000x1250	Stuk	1
PESLDV.100.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 1000x1500	Stuk	1
PESLDV.100.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 1000x1800	Stuk	1
PESLDV.100.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 1000x2000	Stuk	1
PESLDV.100.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 1000x2500	Stuk	1
PESRDV.100.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 1000x1500	Stuk	1
PESRDV.100.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 1000x1800	Stuk	1
PESRDV.100.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 1000x2000	Stuk	1
PESRDV.100.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 1000x2500	Stuk	1

Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 1250

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDV.125.080	Dover poort enkel DG 25x25 1250x800	Stuk	1
PESDV.125.100	Dover poort enkel DG 25x25 1250x1000	Stuk	1
PESDV.125.125	Dover poort enkel DG 25x25 1250x1250	Stuk	1
PESLDV.125.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 1250x1500	Stuk	1
PESLDV.125.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 1250x1800	Stuk	1
PESLDV.125.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 1250x2000	Stuk	1
PESLDV.125.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 1250x2500	Stuk	1
PESRDV.125.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 1250x1500	Stuk	1
PESRDV.125.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 1250x1800	Stuk	1
PESRDV.125.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 1250x2000	Stuk	1
PESRDV.125.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 1250x2500	Stuk	1



Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 1500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDV.150.080	Dover poort enkel DG 25x25 1500x800	Stuk	1
PESDV.150.100	Dover poort enkel DG 25x25 1500x1000	Stuk	1
PESDV.150.125	Dover poort enkel DG 25x25 1500x1250	Stuk	1
PESLDV.150.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 1500x1500	Stuk	1
PESLDV.150.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 1500x1800	Stuk	1
PESLDV.150.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 1500x2000	Stuk	1
PESLDV.150.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 1500x2500	Stuk	1
PESRDV.150.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 1500x1500	Stuk	1
PESRDV.150.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 1500x1800	Stuk	1
PESRDV.150.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 1500x2000	Stuk	1
PESRDV.150.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 1500x2500	Stuk	1

Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDV.200.080	Dover poort enkel DG 25x25 2000x800	Stuk	1
PESDV.200.100	Dover poort enkel DG 25x25 2000x1000	Stuk	1
PESDV.200.125	Dover poort enkel DG 25x25 2000x1250	Stuk	1
PESLDV.200.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 2000x1500	Stuk	1
PESLDV.200.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 2000x1800	Stuk	1
PESLDV.200.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 2000x2000	Stuk	1
PESLDV.200.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 2000x2500	Stuk	1
PESRDV.200.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 2000x1500	Stuk	1
PESRDV.200.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 2000x1800	Stuk	1
PESRDV.200.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 2000x2000	Stuk	1
PESRDV.200.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 2000x2500	Stuk	1

Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDV.250.080	Dover poort enkel DG 25x25 2500x800	Stuk	1
PESDV.250.100	Dover poort enkel DG 25x25 2500x1000	Stuk	1
PESDV.250.125	Dover poort enkel DG 25x25 2500x1250	Stuk	1
PESLDV.250.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 2500x1500	Stuk	1
PESLDV.250.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 2500x1800	Stuk	1
PESLDV.250.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 2500x2000	Stuk	1
PESLDV.250.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 2500x2500	Stuk	1
PESRDV.250.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 2500x1500	Stuk	1
PESRDV.250.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 2500x1800	Stuk	1
PESRDV.250.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 2500x2000	Stuk	1
PESRDV.250.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 2500x2500	Stuk	1





Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PESDV.300.080	Dover poort enkel DG 25x25 3000x800	Stuk	1
PESDV.300.100	Dover poort enkel DG 25x25 3000x1000	Stuk	1
PESDV.300.125	Dover poort enkel DG 25x25 3000x1250	Stuk	1
PESLDV.300.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 3000x1500	Stuk	1
PESLDV.300.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 3000x1800	Stuk	1
PESLDV.300.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 3000x2000	Stuk	1
PESLDV.300.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 3000x2500	Stuk	1
PESRDV.300.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 3000x1500	Stuk	1
PESRDV.300.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 3000x1800	Stuk	1
PESRDV.300.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 3000x2000	Stuk	1
PESRDV.300.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 3000x2500	Stuk	1

Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 enkel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDV.350.080	Dover poort enkel DG 25x25 3500x800	Stuk	1
PESDV.350.100	Dover poort enkel DG 25x25 3500x1000	Stuk	1
PESDV.350.125	Dover poort enkel DG 25x25 3500x1250	Stuk	1
PESLDV.350.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 3500x1500	Stuk	1
PESLDV.350.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 3500x1800	Stuk	1
PESLDV.350.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 3500x2000	Stuk	1
PESLDV.350.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 3500x2500	Stuk	1
PESRDV.350.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 3500x1500	Stuk	1
PESRDV.350.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 3500x1800	Stuk	1
PESRDV.350.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 3500x2000	Stuk	1
PESRDV.350.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 3500x2500	Stuk	1

Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 enkel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDV.400.080	Dover poort enkel DG 25x25 4000x800	Stuk	1
PESDV.400.100	Dover poort enkel DG 25x25 4000x1000	Stuk	1
PESDV.400.125	Dover poort enkel DG 25x25 4000x1250	Stuk	1
PESLDV.400.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 4000x1500	Stuk	1
PESLDV.400.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 4000x1800	Stuk	1
PESLDV.400.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 4000x2000	Stuk	1
PESLDV.400.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 4000x2500	Stuk	1
PESRDV.400.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 4000x1500	Stuk	1
PESRDV.400.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 4000x1800	Stuk	1
PESRDV.400.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 4000x2000	Stuk	1
PESRDV.400.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 4000x2500	Stuk	1



Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 enkel en de in-steekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDV.450.080	Dover poort enkel DG 25x25 4500x800	Stuk	1
PESDV.450.100	Dover poort enkel DG 25x25 4500x1000	Stuk	1
PESDV.450.125	Dover poort enkel DG 25x25 4500x1250	Stuk	1
PESLDV.450.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 4500x1500	Stuk	1
PESLDV.450.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 4500x1800	Stuk	1
PESLDV.450.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 4500x2000	Stuk	1
PESLDV.450.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 4500x2500	Stuk	1
PESRDV.450.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 4500x1500	Stuk	1
PESRDV.450.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 4500x1800	Stuk	1
PESRDV.450.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 4500x2000	Stuk	1
PESRDV.450.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 4500x2500	Stuk	1

Dover poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in, de bovenkant is dichtgelast. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 enkel. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PESDV.500.080	Dover poort enkel DG 25x25 5000x800	Stuk	1
PESDV.500.100	Dover poort enkel DG 25x25 5000x1000	Stuk	1
PESDV.500.125	Dover poort enkel DG 25x25 5000x1250	Stuk	1
PESLDV.500.150	Dover poort enkel LI DG 25x25 5000x1500	Stuk	1
PESLDV.500.180	Dover poort enkel LI DG 25x25 5000x1800	Stuk	1
PESLDV.500.200	Dover poort enkel LI DG 25x25 5000x2000	Stuk	1
PESLDV.500.250	Dover poort enkel LI DG 25x25 5000x2500	Stuk	1
PESRDV.500.150	Dover poort enkel RE DG 25x25 5000x1500	Stuk	1
PESRDV.500.180	Dover poort enkel RE DG 25x25 5000x1800	Stuk	1
PESRDV.500.200	Dover poort enkel RE DG 25x25 5000x2000	Stuk	1
PESRDV.500.250	Dover poort enkel RE DG 25x25 5000x2500	Stuk	1





Dover spijlenpoort doorgestoken vierkant dubbel

Een draaipoort dubbel met doorgestoken spijlen bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. Vanaf de hoogte van 1450mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. De poort wordt geleverd met locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 40 en daarbij behorende driedimensionale 180° scharnieren. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
	Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 2000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDV.200.080	Dover poort dubbel DG 25x25 2000x800	Stuk	1
PDSDV.200.100	Dover poort dubbel DG 25x25 2000x1000	Stuk	1
PDSDV.200.125	Dover poort dubbel DG 25x25 2000x1250	Stuk	1
PDSDV.200.150	Dover poort dubbel DG 25x25 2000x1500	Stuk	1
PDSDV.200.180	Dover poort dubbel DG 25x25 2000x1800	Stuk	1
PDSDV.200.200	Dover poort dubbel DG 25x25 2000x2000	Stuk	1
PDSDV.200.250	Dover poort dubbel DG 25x25 2000x2500	Stuk	1
	Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 2500	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 1 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDV.250.080	Dover poort dubbel DG 25x25 2500x800	Stuk	1
PDSDV.250.100	Dover poort dubbel DG 25x25 2500x1000	Stuk	1
PDSDV.250.125	Dover poort dubbel DG 25x25 2500x1250	Stuk	1
PDSDV.250.150	Dover poort dubbel DG 25x25 2500x1500	Stuk	1
PDSDV.250.180	Dover poort dubbel DG 25x25 2500x1800	Stuk	1
PDSDV.250.200	Dover poort dubbel DG 25x25 2500x2000	Stuk	1
PDSDV.250.250	Dover poort dubbel DG 25x25 2500x2500	Stuk	1

Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDV.300.080	Dover poort dubbel DG 25x25 3000x800	Stuk	1
PDSDV.300.100	Dover poort dubbel DG 25x25 3000x1000	Stuk	1
PDSDV.300.125	Dover poort dubbel DG 25x25 3000x1250	Stuk	1
PDSDV.300.150	Dover poort dubbel DG 25x25 3000x1500	Stuk	1
PDSDV.300.180	Dover poort dubbel DG 25x25 3000x1800	Stuk	1
PDSDV.300.200	Dover poort dubbel DG 25x25 3000x2000	Stuk	1
PDSDV.300.250	Dover poort dubbel DG 25x25 3000x2500	Stuk	1

Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDV.400.080	Dover poort dubbel DG 25x25 4000x800	Stuk	1
PDSDV.400.100	Dover poort dubbel DG 25x25 4000x1000	Stuk	1
PDSDV.400.125	Dover poort dubbel DG 25x25 4000x1250	Stuk	1
PDSDV.400.150	Dover poort dubbel DG 25x25 4000x1500	Stuk	1
PDSDV.400.180	Dover poort dubbel DG 25x25 4000x1800	Stuk	1
PDSDV.400.200	Dover poort dubbel DG 25x25 4000x2000	Stuk	1
PDSDV.400.250	Dover poort dubbel DG 25x25 4000x2500	Stuk	1

Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDV.500.080	Dover poort dubbel DG 25x25 5000x800	Stuk	1
PDSDV.500.100	Dover poort dubbel DG 25x25 5000x1000	Stuk	1
PDSDV.500.125	Dover poort dubbel DG 25x25 5000x1250	Stuk	1
PDSDV.500.150	Dover poort dubbel DG 25x25 5000x1500	Stuk	1
PDSDV.500.180	Dover poort dubbel DG 25x25 5000x1800	Stuk	1
PDSDV.500.200	Dover poort dubbel DG 25x25 5000x2000	Stuk	1
PDSDV.500.250	Dover poort dubbel DG 25x25 5000x2500	Stuk	1

Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 6000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. De kleuren RAL-9005, RAL-7016 en gegalvaniseerd zijn uit voorraad leverbaar, overige kleuren hebben een levertijd van 3 weken.

PDSDV.600.080	Dover poort dubbel DG 25x25 6000x800	Stuk	1
PDSDV.600.100	Dover poort dubbel DG 25x25 6000x1000	Stuk	1
PDSDV.600.125	Dover poort dubbel DG 25x25 6000x1250	Stuk	1
PDSDV.600.150	Dover poort dubbel DG 25x25 6000x1500	Stuk	1
PDSDV.600.180	Dover poort dubbel DG 25x25 6000x1800	Stuk	1
PDSDV.600.200	Dover poort dubbel DG 25x25 6000x2000	Stuk	1
PDSDV.600.250	Dover poort dubbel DG 25x25 6000x2500	Stuk	1





Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 7000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 7 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 2 dubbel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDV.700.080	Dover poort dubbel DG 25x25 7000x800	Stuk	1
PDSDV.700.100	Dover poort dubbel DG 25x25 7000x1000	Stuk	1
PDSDV.700.125	Dover poort dubbel DG 25x25 7000x1250	Stuk	1
PDSDV.700.150	Dover poort dubbel DG 25x25 7000x1500	Stuk	1
PDSDV.700.180	Dover poort dubbel DG 25x25 7000x1800	Stuk	1
PDSDV.700.200	Dover poort dubbel DG 25x25 7000x2000	Stuk	1
PDSDV.700.250	Dover poort dubbel DG 25x25 7000x2500	Stuk	1

Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 8000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 8 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 dubbel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDV.800.080	Dover poort dubbel DG 25x25 8000x800	Stuk	1
PDSDV.800.100	Dover poort dubbel DG 25x25 8000x1000	Stuk	1
PDSDV.800.125	Dover poort dubbel DG 25x25 8000x1250	Stuk	1
PDSDV.800.150	Dover poort dubbel DG 25x25 8000x1500	Stuk	1
PDSDV.800.180	Dover poort dubbel DG 25x25 8000x1800	Stuk	1
PDSDV.800.200	Dover poort dubbel DG 25x25 8000x2000	Stuk	1
PDSDV.800.250	Dover poort dubbel DG 25x25 8000x2500	Stuk	1

Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 9000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 9 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 dubbel en de insteekdoppen. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDV.900.080	Dover poort dubbel DG 25x25 9000x800	Stuk	1
PDSDV.900.100	Dover poort dubbel DG 25x25 9000x1000	Stuk	1
PDSDV.900.125	Dover poort dubbel DG 25x25 9000x1250	Stuk	1
PDSDV.900.150	Dover poort dubbel DG 25x25 9000x1500	Stuk	1
PDSDV.900.180	Dover poort dubbel DG 25x25 9000x1800	Stuk	1
PDSDV.900.200	Dover poort dubbel DG 25x25 9000x2000	Stuk	1
PDSDV.900.250	Dover poort dubbel DG 25x25 9000x2500	Stuk	1

Dover poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 10000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 10 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in, de bovenkant is dichtgelast. Deze poort is inclusief een Locinox spijlen-slotset 3 dubbel. Op bestelling leverbaar, levertijd 3 weken.

PDSDV.1000.080	Dover poort dubbel DG 25x25 10000x800	Stuk	1
PDSDV.1000.100	Dover poort dubbel DG 25x25 10000x1000	Stuk	1
PDSDV.1000.125	Dover poort dubbel DG 25x25 10000x1250	Stuk	1
PDSDV.1000.150	Dover poort dubbel DG 25x25 10000x1500	Stuk	1
PDSDV.1000.180	Dover poort dubbel DG 25x25 10000x1800	Stuk	1
PDSDV.1000.200	Dover poort dubbel DG 25x25 10000x2000	Stuk	1
PDSDV.1000.250	Dover poort dubbel DG 25x25 10000x2500	Stuk	1





Dover spijlenpoort doorgestoken vierkant vleugels

Losse poortvleugels met doorgestoken spijlen 25x25, vanaf een hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed.

PDLSDV.25.100.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1000 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.100.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1000 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.100.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1000 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.100.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1000 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.100.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1000 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.100.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1000 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.100.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1000 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.100.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1000 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.100.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1000 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.100.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1000 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.100.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1000 H=1250	Stuk	1
Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1,25 meter breed.

PDLSDV.25.125.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1250 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.125.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1250 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.125.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1250 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.125.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1250 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.125.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1250 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.125.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1250 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.125.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1250 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.125.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1250 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.125.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1250 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.125.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1250 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.125.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1250 H=1250	Stuk	1
Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1,5 meter breed.

PDLSDV.25.150.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1500 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.150.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1500 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.150.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1500 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.150.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=1500 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.150.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1500 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.150.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1500 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.150.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1500 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.150.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=1500 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.150.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1500 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.150.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1500 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.150.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=1500 H=1250	Stuk	1





Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2 meter breed.

PDLSDV.25.200.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2000 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.200.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2000 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.200.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2000 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.200.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2000 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.200.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2000 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.200.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2000 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.200.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2000 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.200.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2000 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.200.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=2000 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.200.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=2000 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.200.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=2000 H=1250	Stuk	1

Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2,5 meter breed.

PDLSDV.25.250.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2500 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.250.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2500 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.250.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2500 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.250.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=2500 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.250.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2500 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.250.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2500 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.250.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2500 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.250.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=2500 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.250.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=2500 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.250.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=2500 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.250.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=2500 H=1250	Stuk	1

Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3 meter breed.

PDLSDV.25.300.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3000 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.300.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3000 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.300.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3000 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.300.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3000 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.300.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3000 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.300.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3000 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.300.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3000 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.300.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3000 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.300.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=3000 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.300.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=3000 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.300.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=3000 H=1250	Stuk	1



Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 3500 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3,5 meter breed.

PDLSDV.25.350.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3500 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.350.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3500 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.350.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3500 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.350.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=3500 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.350.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3500 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.350.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3500 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.350.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3500 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.350.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=3500 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.350.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=3500 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.350.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=3500 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.350.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=3500 H=1250	Stuk	1

Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 4000 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4 meter breed.

PDLSDV.25.400.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4000 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.400.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4000 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.400.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4000 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.400.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4000 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.400.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4000 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.400.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4000 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.400.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4000 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.400.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4000 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.400.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=4000 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.400.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=4000 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.400.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=4000 H=1250	Stuk	1

Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 4500 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4,5 meter breed.

PDLSDV.25.450.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4500 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.450.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4500 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.450.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4500 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.450.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=4500 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.450.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4500 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.450.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4500 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.450.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4500 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.450.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=4500 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.450.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=4500 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.450.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=4500 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.450.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=4500 H=1250	Stuk	1

Dover poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 5000 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

5 meter breed.

PDLSDV.25.500.150	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=5000 H=1500	Stuk	1
PDLSDV.25.500.180	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=5000 H=1800	Stuk	1
PDLSDV.25.500.200	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=5000 H=2000	Stuk	1
PDLSDV.25.500.250	Dover vleugel LI Spijl DG 25x25 B=5000 H=2500	Stuk	1
PDRSDV.25.500.150	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=5000 H=1500	Stuk	1
PDRSDV.25.500.180	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=5000 H=1800	Stuk	1
PDRSDV.25.500.200	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=5000 H=2000	Stuk	1
PDRSDV.25.500.250	Dover vleugel RE Spijl DG 25x25 B=5000 H=2500	Stuk	1
PDSDV.25.500.080	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=5000 H=800	Stuk	1
PDSDV.25.500.100	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=5000 H=1000	Stuk	1
PDSDV.25.500.125	Dover vleugel Spijl DG 25x25 B=5000 H=1250	Stuk	1



PALEN SPIJLENPOORTEN

Spijlenpoort scharnierpalen

Losse scharnierpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Scharnierpalen spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen 80x80.

SCSP.160.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 100x100.

SCSP.160.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 120x120.

SCSP.160.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 150x150.

SCSP.160.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=3300	Stuk	1

Scharnierpalen spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 160x160.

SCSP.160.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1600	Stuk	1
SCSP.180.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1800	Stuk	1
SCSP.205.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SCSP.230.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2300	Stuk	1
SCSP.260.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2600	Stuk	1
SCSP.280.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2800	Stuk	1
SCSP.330.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=3300	Stuk	1



Spijlenpoort slotpalen

Losse slotpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotpalen spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 80x80.

SLSP.160.8080.2	Slotpaal spijlpoot 80x80x2 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.8080.2	Slotpaal spijlpoot 80x80x2 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.8080.2	Slotpaal spijlpoot 80x80x2 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.8080.2	Slotpaal spijlpoot 80x80x2 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.8080.2	Slotpaal spijlpoot 80x80x2 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.8080.2	Slotpaal spijlpoot 80x80x2 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.8080.2	Slotpaal spijlpoot 80x80x2 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 100x100.

SLSP.160.1010.3	Slotpaal spijlpoot 100x100x3 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1010.3	Slotpaal spijlpoot 100x100x3 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1010.3	Slotpaal spijlpoot 100x100x3 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1010.3	Slotpaal spijlpoot 100x100x3 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1010.3	Slotpaal spijlpoot 100x100x3 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1010.3	Slotpaal spijlpoot 100x100x3 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1010.3	Slotpaal spijlpoot 100x100x3 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 120x120.

SLSP.160.1212.3	Slotpaal spijlpoot 120x120x3 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1212.3	Slotpaal spijlpoot 120x120x3 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1212.3	Slotpaal spijlpoot 120x120x3 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1212.3	Slotpaal spijlpoot 120x120x3 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1212.3	Slotpaal spijlpoot 120x120x3 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1212.3	Slotpaal spijlpoot 120x120x3 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1212.3	Slotpaal spijlpoot 120x120x3 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 150x150.

SLSP.160.1515.5	Slotpaal spijlpoot 150x150x5 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1515.5	Slotpaal spijlpoot 150x150x5 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1515.5	Slotpaal spijlpoot 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1515.5	Slotpaal spijlpoot 150x150x5 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1515.5	Slotpaal spijlpoot 150x150x5 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1515.5	Slotpaal spijlpoot 150x150x5 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1515.5	Slotpaal spijlpoot 150x150x5 L=3300	Stuk	1
Slotpalen spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 160x160.

SLSP.160.1616.5	Slotpaal spijlpoot 160x160x5 L=1600	Stuk	1
SLSP.180.1616.5	Slotpaal spijlpoot 160x160x5 L=1800	Stuk	1
SLSP.205.1616.5	Slotpaal spijlpoot 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SLSP.230.1616.5	Slotpaal spijlpoot 160x160x5 L=2300	Stuk	1
SLSP.260.1616.5	Slotpaal spijlpoot 160x160x5 L=2600	Stuk	1
SLSP.280.1616.5	Slotpaal spijlpoot 160x160x5 L=2800	Stuk	1
SLSP.330.1616.5	Slotpaal spijlpoot 160x160x5 L=3300	Stuk	1



Spijlenpoort scharnierpalen met voetplaat

Losse scharnierpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen met voetplaat 80x80.

SCVSP.085.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 100x100.

SCVSP.085.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 120x120.

SCVSP.085.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 150x150.

SCVSP.085.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2550	Stuk	1

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160 Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Scharnierpalen met voetplaat 160x160.

SCVSP.085.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850	Stuk	1
SCVSP.105.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050	Stuk	1
SCVSP.130.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300	Stuk	1
SCVSP.155.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550	Stuk	1
SCVSP.185.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850	Stuk	1
SCVSP.205.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SCVSP.255.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550	Stuk	1



Spijlenpoort slotpalen met voetplaat

Losse slotpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 80x80.

SLVSP.085.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 100x100.

SLVSP.085.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 120x120.

SLVSP.085.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 150x150.

SLVSP.085.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1515.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2550	Stuk	1
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 160x160.

SLVSP.085.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850	Stuk	1
SLVSP.105.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050	Stuk	1
SLVSP.130.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300	Stuk	1
SLVSP.155.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550	Stuk	1
SLVSP.185.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850	Stuk	1
SLVSP.205.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050	Stuk	1
SLVSP.255.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550	Stuk	1



ONDERDELEN SPIJLENPOORT

Spijlenpoort slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets samengesteld voor de spijlen poorten. De enkele set bestaat uit een LAKQ40 opbouw slot, SAKL QF2 slotvanger, 180° scharnieren met grip, uitvalbeveiliging, bij de dubbele set zit er een tegenkast en grondgrendel bij. Standaard leverbaar in Zilver, gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 en antracietgrijs RAL-7016.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Spijlenpoort slotsets 1		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Toe te passen bij spijlenpoorten met palen 80x80, scharnieren M16 met grip 16.

LOC.SPI.S1.ENK	spijlen-slotset 1 enkel Silver	Set	1
LOC.SPI.S1.ENK.69	spijlen-slotset 1 enkel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S1.ENK.76	spijlen-slotset 1 enkel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S1.ENK.95	spijlen-slotset 1 enkel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB	spijlen-slotset 1 dubbel Silver	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB.69	spijlen-slotset 1 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB.76	spijlen-slotset 1 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S1.DUB.95	spijlen-slotset 1 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
Spijlenpoort slotsets 2		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Toe te passen bij spijlenpoorten met palen 100x100 en 120x120, scharnieren M16 met grip 16L.

LOC.SPI.S2.ENK	spijlen-slotset 2 enkel Silver	Set	1
LOC.SPI.S2.ENK.69	spijlen-slotset 2 enkel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S2.ENK.76	spijlen-slotset 2 enkel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S2.ENK.95	spijlen-slotset 2 enkel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB	spijlen-slotset 2 dubbel Silver	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB.69	spijlen-slotset 2 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB.76	spijlen-slotset 2 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S2.DUB.95	spijlen-slotset 2 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
Spijlenpoort slotsets 3		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Toe te passen bij spijlenpoorten met palen 150x150 en 160x160, scharnieren M20 met grip 20.

LOC.SPI.S3.ENK	spijlen-slotset 3 enkel Silver	Set	1
LOC.SPI.S3.ENK.69	spijlen-slotset 3 enkel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S3.ENK.76	spijlen-slotset 3 enkel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S3.ENK.95	spijlen-slotset 3 enkel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB	spijlen-slotset 3 dubbel Silver	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB.69	spijlen-slotset 3 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB.76	spijlen-slotset 3 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	Set	1
LOC.SPI.S3.DUB.95	spijlen-slotset 3 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	Set	1



Toebehoren spijlenpoort doorgestoken rond enkel


Toebehoren in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Insteekdoppen PP			



Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISD.PP.25.ZW	Insteekdop PP Ø25 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.2525.ZW	Insteekdop PP 25x25 Zwart	Stuks	200
ISD.PP.5050.ZW	Insteekdop PP 50x50 Zwart	Stuks	500
ISD.PP.5050.ZW.M	Insteekdop PP 50x50 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.6040.ZW	Insteekdop PP 60x40 Zwart	Stuks	1000
ISD.PP.7050.ZW	Insteekdop PP 70x50 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.8060.ZW	Insteekdop PP 80x60 Zwart	Stuks	300
ISDK.PP.8080.ZW	Insteekdop met kapje PP 80x80 Zwart	Stuks	150
ISDK.PP.100100.ZW	Insteekdop met kapje PP 100x100 Zwart	Stuks	100
ISDK.PP.1212.ZW	Insteekdop met kapje PP 120x120 Zwart	Stuks	70
ISDK.PP.1515.ZW	Insteekdop met kapje PP 150x150 Zwart	Stuks	50



Paalkappen alu met veer Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Kappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De aluminium paalkappen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

PK.AL.V.8080	Paalkap alu + veer RVS 80x80	Stuks	100
PK.AL.V.1010	Paalkap alu + veer RVS 100x100	Stuks	100

Voetplaten poortkoker 2mm wanddikte

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Voetplaten 80x80 wanddikte 2mm Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPPK.8080.200	Voetplaat tbv poortpaal 80x80x2 L=200	Stuks	25
VPPK.8080.600	Voetplaat tbv poortpaal 80x80x2 L=600	Stuks	25



Voetplaten poortkoker 3mm wanddikte

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Voetplaten paal 80x80 wanddikte 3mm Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPKP.8080.500	Voetplaat tbv poortpaal 80x80x3 L=500	Stuks	20
Voetplaten paal 100x100 wanddikte 3mm Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
VPKP.1010.500	Voetplaat tbv poortpaal 100x100x3 L=500	Stuks	20



Toebehoren Spijlenpoorten

Puntenkam L + schoefoog L=2190 is te monteren op poortvleugels door middel van zelfborende schroeven. De kam is makkelijk op maat te zagen en is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Aanslagblokken			

Aanslagblokken tbv. de dubbele poorten.

ASB.300.250.200	Aanslagblok Laag SW tbv Spijlen	Stuks	1
Stopblokken			

Stopblokken tbv. de dubbele poorten.

ASBH.260.270.275	Stopblok hardsteen 120x120 Blauw	Stuks	1
Grondstoppen			

Grondstoppen tbv. de dubbele poorten.

LOC.P00006489	Grondstop OGS	Stuks	1
LOC.P00006490	Grondstop SABO	Stuks	1
Puntenkammen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
PKLSO.2190	Punkam L + schoefoog L=2190mm	Stuks	1



Portus snelbetonmortel

Portus snelbeton is een fabrieksmatig vervaardigde mortel, gekenmerkt door de wijze waarop het product verwerkt kan worden, namelijk zonder mengen. Portus snelbeton is een ballastbeton voor het snel vastzetten van palen, speeltoestellen, etc..

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Snelbeton			

Per zak, pallet of trailer te bestellen, neem contact op met jouw Portus filiaal voor de meest voordelige prijs!

POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	Zak	42
-------------	-----------------------------------	-----	----



Hekwerkaansluitingen gaas

Gaaslatten voor het aansluiten van gaashekwerk. De gaaslat is Ø8mm dik, hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Gaaslatten opschroef		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Gaaslat voor het aansluiten van gaashekwerk op een poortpaal. De gaaslat is Ø 8mm dik en heeft voorgeponste montagegaten.

GLOS.8.1050	Gaaslat opschroef Ø8 1050	Stuks	1
GLOS.8.1350	Gaaslat opschroef Ø8 1350	Stuks	1
GLOS.8.1500	Gaaslat opschroef Ø8 1500	Stuks	1
GLOS.8.1800	Gaaslat opschroef Ø8 1800	Stuks	1
GLOS.8.2100	Gaaslat opschroef Ø8 2100	Stuks	1



Poortsluiters gemotoriseerd Venus

Een Locinox gemotoriseerde poortsluiter, type Venus. Alles-in-één draaiportaanrijving, universeel voor elk type scharnier en paal dankzij 3 verschillende armtypes. In combinatie met toegangscontrole werkt de Venus als energiezuinige poortopener en -sluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Venus-S poortsluiters Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
LOC.P00017436-9005	Venus-S poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017436-S	Venus-S poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus-A poortsluiters Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
LOC.P00017633-9005	Venus-A poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017633-S	Venus-A poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus-G poortsluiters Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
LOC.P00020624-9	Venus-G poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00020624-SILV	Venus-G poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus toebehoren Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
LOC.P00017538-9	Venus-S schuifarm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017538-SILV	Venus-S schuifarm Silver	Stuks	1
LOC.P00017634-9	Venus-A knikarm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017634-SILV	Venus-A knikarm Silver	Stuks	1
LOC.P00020969-9	Venus-G arm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00020969-SILV	Venus-G arm Silver	Stuks	1
LOC.P00017539-9	Venus rail tbv. type S en A RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017539-SILV	Venus rail tbv. type S en A Silver	Stuks	1
LOC.P00019173-9	Venus adapterplaat RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00019173-SILV	Venus adapterplaat Silver	Stuks	1



Poortsluiters Tiger

Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tiger poortsluiters Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
LOC.P00008665-9	Tiger Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00008665.SILV	Tiger Poortsluiter Zilver	Stuks	1



Poortsluiters Lion

Een Locinox hydraulische poortsluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Lion poortsluiters			
LOC.P00008967.9005	Lion Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00008967.SILV	Lion Poortsluiter Zilver	Stuks	1



Poortsluiters Mammoth

Een Locinox poortsluiter, type Mammoth. Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één. Ook verkrijgbaar in een heavy duty (HD) uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Mammoth Poortsluiters			
LOC.P00009344.9005	Mammoth Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009344.SILV	Mammoth Poortsluiter Zilver	Stuks	1
LOC.P00009352.9005	Mammoth HD Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009352.SILV	Mammoth HD Poortsluiter Zilver	Stuks	1



Poortsluiters Verticlose

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Verticlose-2 Poortsluiters			
LOC.P00009354.9005	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009354.SILV	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° Zilver	Stuks	1



Poortsluiters Rhino

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Rhino Poortsluiters			
LOC.P00009905.9005	Rhino Poortsluiter 180° RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009905.SILV	Rhino Poortsluiter 180° Zilver	Stuks	1



Elektrisch en automatisatie

De Valentino is een batterijgevoed codeslot in opbouw voor vierkante 60 tot 80mm profielen. Uitgevoerd in SILV met 3006C - aluminium krukbaar en VCA - verschillend sluitend. De Modulec is een elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock - (Emissa - Impuls) - ongekleurd.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Valentino codesloten			
LOC.P00015561.SILV	Valentino codeslot LOKQ60Y2LVCAC-SILV	Stuks	1
Elektrische slotvangers			
LOC.P00010922	Slotvanger elektrisch MODULEC-SA-E-ALUM	Stuks	1
Elektrische aanslagen			
LOC.P00008174	Elektrische aanslag SE.E Normaal Gesloten	Stuks	1
LOC.P00008812	Elektrische aanslag SE.R Normaal Open	Stuks	1



Poortsloten

Verschillende losse poortsloten van Locinox.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortsloten LAKQ60U2L			
LOC.P00011846.6009	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-6009	Stuks	1
LOC.P00011846.7016	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-7016	Stuks	1
LOC.P00011846.9005	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-9005	Stuks	1
LOC.P00011846.SILV	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-SILV	Stuks	1
Locinox Fiftylock insteeksloten			
LOC.P00007974	Locinox Fiftylock insteekslot 30mm	Stuks	1
LOC.P00007978	Locinox Fortylock insteekslot 20mm	Stuks	1



Slotvangers

Locinox slotvangers in verschillende uitvoeringen en kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotvangers MODULEC			
LOC.P00011177	Slotvanger MODULEC-SF-E-ALUM	Stuks	1
Slotvangers SAKL60			
LOC.P00012558	Slotvanger SAKL60 ALU	Stuks	1
LOC.P00012542-6009	Slotvanger SAKL60 RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00012542-7016	Slotvanger SAKL60 RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00012542-9005	Slotvanger SAKL60 RAL-9005	Stuks	1
Slotvangers verstelbaar			
LOC.P00012525.6009	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-6009	Stuks	1
LOC.P00012525.7016	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-7016	Stuks	1
LOC.P00012525.9005	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-9005	Stuks	1
LOC.P00012534	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-ALUM	Stuks	1
LOC.P00012524.9005	Slotvanger verstelbaar SARLQF2-9005	Stuks	1
Tuinpoort slotvangers			
LOC.P00007143.7040	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-7040	Stuks	1
LOC.P00007143.9005	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-9005	Stuks	1
Veiligheidsslotvangers			
LOC.P00011117	Veiligheidsslotvanger SHKLQF2K-ALUM	Stuks	1



Tuinpoortscharnieren

Locinox, verschillende scharnieronderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Muurplaten			
LOC.P00000889	Muurplaat scharnieras 1005WP-M12	Stuks	1
LOC.P00000886	Muurplaat scharnieras 1005WP-M16	Stuks	1
LOC.P00000891	Muurplaat scharnieras 1005WP-M20	Stuks	1
Tuinpoort scharniersets			
LOC.P00011590	Tuinpoort scharnierset GBM12-30-130	Stuks	1
LOC.P00011597	Tuinpoort scharnierset GBM16-40-160	Stuks	1



Grondgrendels

Locinox grondgrendels.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grondgrendels opbouw			
LOC.P00008445.6009	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-6009	Stuks	1
LOC.P00008445.7016	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-7016	Stuks	1
LOC.P00008445.9005	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-9005	Stuks	1



Poortvangers

Locinox poortvanger.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortvangers in-gate			
LOC.P00006704	Poortvanger IN-GATE CATCHER	Stuks	1
Poortvangers under-gate			
LOC.P00006705	Poortvanger UNDER-GATE CATCHER	Stuks	1



Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Kruksets			

Locinox kruksets.

LOC.P00005998	Ronde kruk 3006R-2	Stuks	1
LOC.P00006086	Veiligheidsknop KIDLOC	Stuks	1
LOC.P00005999	Veiligheidsknop KIDLOC-2	Stuks	1
LOC.P00006211	Krukpaar 3006G-4060	Stuks	1
LOC.P00003035	Krukpaar 3006I	Stuks	1
LOC.P00006380	Bolkrukset 3006KR	Stuks	1

Grondstoppen

Grondstoppen tbv. de dubbele poorten.

LOC.P00006490	Grondstop SABO	Stuks	1
LOC.P00006488	Grondstop EGS	Stuks	1
LOC.P00006487	Grondstop CGS	Stuks	1
LOC.P00006489	Grondstop OGS	Stuks	1

Afdekplaten

LOC.P00013574.9005	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-9005	Stuks	1
LOC.P00010142.SILV	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-SILV	Stuks	1
LOC.P00009789.9005	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-9005	Stuks	1
LOC.P00009788.SILV	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-SILV	Stuks	1

Tegenkasten

LOC.P00006080.6009	Tegenkast 3006PC-6009	Stuks	1
LOC.P00006080.7016	Tegenkast 3006PC-7016	Stuks	1
LOC.P00006080.9005	Tegenkast 3006PC-9005	Stuks	1
LOC.P00006080.SILV	Tegenkast 3006PC-SILV	Stuks	1

Kabels

LOC.P00009299	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 450mm	Stuks	1
LOC.P00009298	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 650mm	Stuks	1
LOC.P00002273	Veiligheidskabel B-SAFE	Stuks	1



Bouten, moeren en tussenlasstukken

Locinox bouten, moeren en lasstukken.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tussenlasstukken			

LOC.P00011544	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M20 35x35	Stuks	1
LOC.P00011545	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M24 40x40	Stuks	1
LOC.P00011543	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M27 50x50	Stuks	1

Lasoren

LOC.P00002171	U-lasoor 1036-B	Stuks	1
LOC.P00001710	U-oor 1001U-B-16	Stuks	1
LOC.P00001712	U-oor 1001U-B-20	Stuks	1

Bouten en moeren

LOC.P00004474	Klauwmoer M16 4DFIX-I	Stuks	1
LOC.P00001176	Lasmoer 1127-M16	Stuks	1
LOC.P00001811	Oog- en dwarsbout 1039SET-M16-110	Stuks	1
LOC.P00003143	Oogbout met moeren 1004SET-M16-110	Stuks	1
LOC.P00003151	Oogbout met moeren 1004SET-M16-150	Stuks	1
LOC.P00003141	Oogbout met moeren 1004SET-M20-150	Stuks	1
LOC.P00011393	Oogboutset 1034HDGA-M20-150-50	Stuks	1
LOC.P00003705	Poortklauw KLAUW-B	Stuks	1
LOC.P00001790	Dwarsbout 1003SET-M14	Stuks	1
LOC.P00001796	Dwarsbout 1003SET-M18	Stuks	1



Locinox Grip

Locinox grip.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grip 16			

Te gebruiken bij palen 60x60 en 80x80.

LOC.P00003281	grip 16-ALUM	Stuks	1
LOC.P00006399-6009	grip 16-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00006399-7016	grip 16-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00006399-9005	grip 16-ALUM RAL-9005	Stuks	1

Grip 20

Te gebruiken bij palen 150x150 en 160x160.

LOC.P00003278	grip16-L-ALUM	Stuks	1
LOC.P00003278-6009	grip16-L-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00003278-7016	grip16-L-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00003278-9005	grip16-L-ALUM RAL-9005	Stuks	1

Grip 16L

Te gebruiken bij palen 100x100 en 120x120.

LOC.P00003280	grip 20-ALUM	Stuks	1
LOC.P00006401-6009	grip 20-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00006401-7016	grip 20-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00006401-9005	grip 20-ALUM RAL-9005	Stuks	1



