

PORTUS

Omheind met kwaliteit

DRAAIPOORTEN STAAFMATVULLING



OMHEIND MET KWALITEIT

BASIC DRAAIPOORTEN



Portus biedt met het Basic assortiment poorten een perfecte aanvulling op haar 2D 6/5/6 staafmathekwerk.

Met de transparante uitstraling van de ingelaste staafmat en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgt de Basic poort voor een handige, functionele en veilige doorgang in jouw omheining. De poorten worden in eigen productie gefabriceerd, zijn zeer eenvoudig te monteren en nauwkeurig te stellen. De kwaliteit van de kaderprofielen, het hoogwaardige staafmattenpaneel en de toebehoren staan garant voor jarenlang intensief gebruik.

Een Portus Basic poort bestaat uit een poortvleugel met een thermisch verzinkte dubbel staafmat 6/5/6 vulling en een thermisch verzinkt kader van 60x40mm kokerprofiel, afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80Mu dik. De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal, doppen en voorzien van Locinox hang- & sluitwerk. De poort is maximaal 90° te scharnieren en in combinatie met een Locinox inbouw Fifty lock insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme te monteren. De valhaak en regelbare dagpen, zorgen in combinatie met de correcte aanslag

voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Dankzij het innovatieve “Click-It” bevestigingssysteem is het insteekslot zeer snel gemonteerd. Bij de set voor een dubbele poort is een extra handgreep en grondgrendel inbegrepen. De enkele draaiport wordt voornamelijk gebruikt als loopdoorgang, terwijl de dubbele draaiport een oplossing biedt voor bredere doorgangen. De Portus Basic poort is tot een compleet hekwerk concept te maken met passende palen, panelen en toebehoren.



Technische specificaties

Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 en 2400mm
Horizontale draden	2 x Ø 6mm
Verticale draden	1 x Ø 5mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	Enkele poort: 1000, 1250 en 1500mm, dubbele poort: 2000, 2500 en 3000mm
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkt, afgewerkt met een poedercoating van min. 80Mu
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 en antracietgrijs RAL-7016
Kader	60x40x2

Alle Basic poorten zijn CE gecertificeerd.

Maatwerk

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de Basic poorten op maat worden gemaakt en worden uitgerust met systemen voor muurbevestiging en voorbereidingen voor elektrische aandrijvingen of drangers.

Op aanvraag te leveren in elke gewenste RAL kleur.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Kantoorgebouwen

Indien gewenst kan uw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure perimeterbeveiliging voor de opties.



BASIC DRAAIPOORTEN

Basic draaipoorten enkel

Een Basic enkele poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 6/5/6 vulling, scharnierpaal, slotpaal, paaldoppen en wordt geleverd met een Locinox hang- en sluitwerkset type inbouw. De slotset is exclusief slotcilinder, deze dient separaat besteld te worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Basic poort Enkel 2D 1000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Basic slotset enkel en de insteekdoppen.

BPEC.100.060.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=600	Stuks	1
BPEC.100.080.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=800	Stuks	1
BPEC.100.100.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1000	Stuks	1
BPEC.100.120.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1200	Stuks	1
BPEC.100.140.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1400	Stuks	1
BPEC.100.160.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1600	Stuks	1
BPEC.100.180.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1800	Stuks	1
BPEC.100.200.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=2000	Stuks	1
BPEC.100.220.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=2200	Stuks	1
BPEC.100.240.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=2400	Stuks	1

Basic poort Enkel 2D 1250	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
---------------------------	--------------------------------------	--	--

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Basic slotset enkel en de insteekdoppen.

BPEC.125.060.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=600	Stuks	1
BPEC.125.080.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=800	Stuks	1
BPEC.125.100.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1000	Stuks	1
BPEC.125.120.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1200	Stuks	1
BPEC.125.140.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1400	Stuks	1
BPEC.125.160.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1600	Stuks	1
BPEC.125.180.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1800	Stuks	1
BPEC.125.200.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=2000	Stuks	1
BPEC.125.220.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=2200	Stuks	1
BPEC.125.240.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=2400	Stuks	1

Basic poort Enkel 2D 1500	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
---------------------------	--------------------------------------	--	--

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Basic slotset enkel en de insteekdoppen.

BPEC.150.060.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=600	Stuks	1
BPEC.150.080.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=800	Stuks	1
BPEC.150.100.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1000	Stuks	1
BPEC.150.120.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1200	Stuks	1
BPEC.150.140.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1400	Stuks	1
BPEC.150.160.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1600	Stuks	1
BPEC.150.180.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1800	Stuks	1
BPEC.150.200.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=2000	Stuks	1
BPEC.150.220.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=2200	Stuks	1
BPEC.150.240.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=2400	Stuks	1



Basic draaiporten dubbel

Een Basic dubbel poort bestaat uit twee poortvleugels met een dubbelstaafmat 6/5/6 vulling en 2 scharnierpalen, paaldoppen en een Locinox hang- en sluitwerkset type inbouw. De slotset is exclusief slotcilinder, deze dient separaat besteld te worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de porten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Basic poort Dubbel 2D 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Basic slotset dubbel en de insteekdoppen.

BPDC.200.060.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=600	Stuks	1
BPDC.200.080.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=800	Stuks	1
BPDC.200.100.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1000	Stuks	1
BPDC.200.120.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1200	Stuks	1
BPDC.200.140.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1400	Stuks	1
BPDC.200.160.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1600	Stuks	1
BPDC.200.180.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1800	Stuks	1
BPDC.200.200.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=2000	Stuks	1
BPDC.200.220.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=2200	Stuks	1
BPDC.200.240.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=2400	Stuks	1

Basic poort Dubbel 2D 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
----------------------------	--	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Basic slotset dubbel en de insteekdoppen.

BPDC.250.060.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=600	Stuks	1
BPDC.250.080.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=800	Stuks	1
BPDC.250.100.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1000	Stuks	1
BPDC.250.120.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1200	Stuks	1
BPDC.250.140.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1400	Stuks	1
BPDC.250.160.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1600	Stuks	1
BPDC.250.180.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1800	Stuks	1
BPDC.250.200.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=2000	Stuks	1
BPDC.250.220.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=2200	Stuks	1
BPDC.250.240.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=2400	Stuks	1

Basic poort Dubbel 2D 3000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
----------------------------	--	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Basic slotset dubbel en de insteekdoppen.

BPDC.300.060.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=600	Stuks	1
BPDC.300.080.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=800	Stuks	1
BPDC.300.100.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1000	Stuks	1
BPDC.300.120.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1200	Stuks	1
BPDC.300.140.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1400	Stuks	1
BPDC.300.160.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1600	Stuks	1
BPDC.300.180.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1800	Stuks	1
BPDC.300.200.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=2000	Stuks	1
BPDC.300.220.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=2200	Stuks	1
BPDC.300.240.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=2400	Stuks	1

Basic vleugels

Een Basic poortvleugel met een dubbelstaafmaat 6/5/6 vulling. De vleugel is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortvleugels Basic 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed

BD.100.060.6	Basic vleugel 1000x600 2D	Stuks	1
BD.100.080.6	Basic vleugel 1000x800 2D	Stuks	1
BD.100.100.6	Basic vleugel 1000x1000 2D	Stuks	1
BD.100.120.6	Basic vleugel 1000x1200 2D	Stuks	1
BD.100.140.6	Basic vleugel 1000x1400 2D	Stuks	1
BD.100.160.6	Basic vleugel 1000x1600 2D	Stuks	1
BD.100.180.6	Basic vleugel 1000x1800 2D	Stuks	1
BD.100.200.6	Basic vleugel 1000x2000 2D	Stuks	1
BD.100.220.6	Basic vleugel 1000x2200 2D	Stuks	1
BD.100.240.6	Basic vleugel 1000x2400 2D	Stuks	1

Poortvleugels Basic 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed

BD.125.060.6	Basic vleugel 1250x600 2D	Stuks	1
BD.125.080.6	Basic vleugel 1250x800 2D	Stuks	1
BD.125.100.6	Basic vleugel 1250x1000 2D	Stuks	1
BD.125.120.6	Basic vleugel 1250x1200 2D	Stuks	1
BD.125.140.6	Basic vleugel 1250x1400 2D	Stuks	1
BD.125.160.6	Basic vleugel 1250x1600 2D	Stuks	1
BD.125.180.6	Basic vleugel 1250x1800 2D	Stuks	1
BD.125.200.6	Basic vleugel 1250x2000 2D	Stuks	1
BD.125.220.6	Basic vleugel 1250x2200 2D	Stuks	1
BD.125.240.6	Basic vleugel 1250x2400 2D	Stuks	1

Poortvleugels Basic 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed

BD.150.060.6	Basic vleugel 1500x600 2D	Stuks	1
BD.150.080.6	Basic vleugel 1500x800 2D	Stuks	1
BD.150.100.6	Basic vleugel 1500x1000 2D	Stuks	1
BD.150.120.6	Basic vleugel 1500x1200 2D	Stuks	1
BD.150.140.6	Basic vleugel 1500x1400 2D	Stuks	1
BD.150.160.6	Basic vleugel 1500x1600 2D	Stuks	1
BD.150.180.6	Basic vleugel 1500x1800 2D	Stuks	1
BD.150.200.6	Basic vleugel 1500x2000 2D	Stuks	1
BD.150.220.6	Basic vleugel 1500x2200 2D	Stuks	1
BD.150.240.6	Basic vleugel 1500x2400 2D	Stuks	1



Basic en Trial scharnierpalen

Een Basic scharnierpaal, toe te passen bij een enkele of dubbele poort en ook geschikt voor een Trial vleugel. De paal is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Basic en Trial scharnierpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen 60cm verlengd.

SCPB.120.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1200	Stuks	1
SCPB.140.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SCPB.160.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SCPB.180.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SCPB.200.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SCPB.220.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SCPB.240.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SCPB.260.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SCPB.280.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SCPB.300.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=3000	Stuks	1
Basic en Trial scharnierpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen 60cm verlengd.

SCPB.120.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1200	Stuks	1
SCPB.140.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1400	Stuks	1
SCPB.160.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1600	Stuks	1
SCPB.180.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1800	Stuks	1
SCPB.200.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2000	Stuks	1
SCPB.220.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2200	Stuks	1
SCPB.240.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2400	Stuks	1
SCPB.260.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2600	Stuks	1
SCPB.280.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2800	Stuks	1
SCPB.300.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=3000	Stuks	1

Basic en Trial slotpalen

Een Basic slotpaal, toe te passen bij een enkele poort en ook geschikt voor een Trial vleugel. De paal is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Basic en Trial slotpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 60cm verlengd.

SLPB.120.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1200	Stuks	1
SLPB.140.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SLPB.160.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SLPB.180.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SLPB.200.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SLPB.220.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SLPB.240.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SLPB.260.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SLPB.280.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SLPB.300.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=3000	Stuks	1

Basic en Trial slotpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------------	--	--------------------------------------	--

Slotpalen 60cm verlengd.

SLPB.120.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1200	Stuks	1
SLPB.140.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1400	Stuks	1
SLPB.160.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1600	Stuks	1
SLPB.180.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1800	Stuks	1
SLPB.200.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2000	Stuks	1
SLPB.220.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2200	Stuks	1
SLPB.240.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2400	Stuks	1
SLPB.260.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2600	Stuks	1
SLPB.280.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2800	Stuks	1
SLPB.300.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=3000	Stuks	1





TRIAL DRAAIPOORTEN



Portus biedt met het Trial assortiment poorten een perfecte aanvulling op haar 2D 6/5/6 staafmathekwerk.

Met de transparante uitstraling van de ingelaste staafmat en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgt de Trial poort voor een handige, functionele en veilige doorgang in jouw omheining. De poorten worden in eigen productie gefabriceerd, zijn zeer eenvoudig te monteren en nauwkeurig te stellen. De kwaliteit van de kaderprofielen, het hoogwaardige staafmattenpaneel en de toebehoren staan garant voor jarenlang intensief gebruik.

Een Portus Trial poort bestaat uit een poortvleugel met een thermisch verzinkte dubbelstaafmat 6/5/6 vulling en een thermisch verzinkt kader van 60x40mm kokerprofiel, afgewerkt met een poedercoating van 80µm dik. De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal, doppen en voorzien van het inbouw Locinox fifty lock met bijpassend hang- en sluitwerk. De poort is maximaal 180 graden te scharnieren en in combinatie met een Locinox inbouw Fifty lock insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme te monteren. De valhaak en regelbare dagpen, zorgen in combinatie met de

correcte aanslag voor een stevige sluiting waarbij de poortvleugels niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Dankzij het innovatieve “Click-It” bevestigingssysteem is het insteekslot zeer snel gemonteerd. Bij de set voor een dubbele poort is een extra handgreep en grondgrendel inbegrepen. De enkele draaiport wordt voornamelijk gebruikt als loopdoorgang, terwijl de dubbele draaiport een oplossing biedt voor bredere doorgangen. De Portus Trial poort is tot een compleet hekwerk concept te maken met passende palen, panelen en toebehoren.



Technische specificaties

Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 en 2400mm
Horizontale draden	2 x Ø 6mm
Verticale draden	1 x Ø 5mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	Enkele poort: 1000, 1250 en 1500mm, dubbele poort: 2000, 2500 en 3000mm
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkt, afgewerkt met een poedercoating van min. 80Mu
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 en antracietgrijs RAL-7016
Kader	60x40x2

Alle Basic poorten zijn CE gecertificeerd.

Maatwerk

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de Basic poorten op maat worden gemaakt en worden uitgerust met systemen voor muurbevestiging en voorbereidingen voor elektrische aandrijvingen of drangers.

Op aanvraag te leveren in elke gewenste RAL kleur.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Kantoorgebouwen

Indien gewenst kan uw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure perimeterbeveiliging voor de opties.



TRIAL DRAAIPOORTEN

Trial draaiporten enkel

Een Trial enkele poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 6/5/6 vulling, scharnierpaal, slotpaal, paaldoppen en een Locinox hang- en sluitwerkset type inbouw en daarbij horende driedimensionale 180° scharnieren. De slotset is exclusief slotcilinder, deze dient separaat besteld te worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Trial poort Enkel 2D 1000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Trial slotset enkel en de insteekdoppen.

TRPEC.100.060.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=600	Stuks	1
TRPEC.100.080.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=800	Stuks	1
TRPEC.100.100.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=1000	Stuks	1
TRPEC.100.120.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=1200	Stuks	1
TRPEC.100.140.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=1400	Stuks	1
TRPEC.100.160.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=1600	Stuks	1
TRPEC.100.180.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=1800	Stuks	1
TRPEC.100.200.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=2000	Stuks	1
TRPEC.100.220.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=2200	Stuks	1
TRPEC.100.240.6	Trial poort Enkel 2D B=1000 H=2400	Stuks	1

Trial poort Enkel 2D 1250	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
---------------------------	--------------------------------------	--	--

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Trial slotset enkel en de insteekdoppen.

TRPEC.125.060.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=600	Stuks	1
TRPEC.125.080.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=800	Stuks	1
TRPEC.125.100.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=1000	Stuks	1
TRPEC.125.120.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=1200	Stuks	1
TRPEC.125.140.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=1400	Stuks	1
TRPEC.125.160.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=1600	Stuks	1
TRPEC.125.180.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=1800	Stuks	1
TRPEC.125.200.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=2000	Stuks	1
TRPEC.125.220.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=2200	Stuks	1
TRPEC.125.240.6	Trial poort Enkel 2D B=1250 H=2400	Stuks	1

Trial poort Enkel 2D 1500	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
---------------------------	--------------------------------------	--	--


De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Trial slotset enkel en de insteekdoppen.

TRPEC.150.060.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=600	Stuks	1
TRPEC.150.080.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=800	Stuks	1
TRPEC.150.100.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=1000	Stuks	1
TRPEC.150.120.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=1200	Stuks	1
TRPEC.150.140.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=1400	Stuks	1
TRPEC.150.160.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=1600	Stuks	1
TRPEC.150.180.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=1800	Stuks	1
TRPEC.150.200.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=2000	Stuks	1
TRPEC.150.220.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=2200	Stuks	1
TRPEC.150.240.6	Trial poort Enkel 2D B=1500 H=2400	Stuks	1



Trial draaiporten dubbel

Een Trial dubbel poort bestaat uit twee poortvleugels met een dubbelstaafmat 6/5/6 vulling, 2 scharnierpalen, paaldoppen en een Locinox hang- en sluitwerkset type inbouw en daarbij horizontale driedimensionale 180° scharnieren. De slotset is exclusief slotcilinder, deze dient separaat besteld te worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier- en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier- en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Trial poort Dubbel 2D 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Trial slotset en de benodigde insteekdoppen.

TRPDC.200.060.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=600	Stuks	1
TRPDC.200.080.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=800	Stuks	1
TRPDC.200.100.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=1000	Stuks	1
TRPDC.200.120.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=1200	Stuks	1
TRPDC.200.140.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=1400	Stuks	1
TRPDC.200.160.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=1600	Stuks	1
TRPDC.200.180.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=1800	Stuks	1
TRPDC.200.200.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=2000	Stuks	1
TRPDC.200.220.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=2200	Stuks	1
TRPDC.200.240.6	Trial poort Dubbel 2D B=2000 H=2400	Stuks	1

Trial poort Dubbel 2D 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
----------------------------	--	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Trial slotset en de benodigde insteekdoppen.

TRPDC.250.060.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=600	Stuks	1
TRPDC.250.080.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=800	Stuks	1
TRPDC.250.100.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=1000	Stuks	1
TRPDC.250.120.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=1200	Stuks	1
TRPDC.250.140.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=1400	Stuks	1
TRPDC.250.160.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=1600	Stuks	1
TRPDC.250.180.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=1800	Stuks	1
TRPDC.250.200.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=2000	Stuks	1
TRPDC.250.220.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=2200	Stuks	1
TRPDC.250.240.6	Trial poort Dubbel 2D B=2500 H=2400	Stuks	1

Trial poort Dubbel 2D 3000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
----------------------------	--	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Trial slotset en de benodigde insteekdoppen.

TRPDC.300.060.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=600	Stuks	1
TRPDC.300.080.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=800	Stuks	1
TRPDC.300.100.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=1000	Stuks	1
TRPDC.300.120.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=1200	Stuks	1
TRPDC.300.140.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=1400	Stuks	1
TRPDC.300.160.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=1600	Stuks	1
TRPDC.300.180.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=1800	Stuks	1
TRPDC.300.200.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=2000	Stuks	1
TRPDC.300.220.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=2200	Stuks	1
TRPDC.300.240.6	Trial poort Dubbel 2D B=3000 H=2400	Stuks	1

Trial vleugels

Een Trial poortvleugel met een dubbelstaafmaat 6/5/6 vulling. De vleugel is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortvleugels Trial 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed

TRD.100.060.6	Trial vleugel 1000x600 2D	Stuks	1
TRD.100.080.6	Trial vleugel 1000x800 2D	Stuks	1
TRD.100.100.6	Trial vleugel 1000x1000 2D	Stuks	1
TRD.100.120.6	Trial vleugel 1000x1200 2D	Stuks	1
TRD.100.140.6	Trial vleugel 1000x1400 2D	Stuks	1
TRD.100.160.6	Trial vleugel 1000x1600 2D	Stuks	1
TRD.100.180.6	Trial vleugel 1000x1800 2D	Stuks	1
TRD.100.200.6	Trial vleugel 1000x2000 2D	Stuks	1
TRD.100.220.6	Trial vleugel 1000x2200 2D	Stuks	1
TRD.100.240.6	Trial vleugel 1000x2400 2D	Stuks	1

Poortvleugels Trial 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed

TRD.125.060.6	Trial vleugel 1250x600 2D	Stuks	1
TRD.125.080.6	Trial vleugel 1250x800 2D	Stuks	1
TRD.125.100.6	Trial vleugel 1250x1000 2D	Stuks	1
TRD.125.120.6	Trial vleugel 1250x1200 2D	Stuks	1
TRD.125.140.6	Trial vleugel 1250x1400 2D	Stuks	1
TRD.125.160.6	Trial vleugel 1250x1600 2D	Stuks	1
TRD.125.180.6	Trial vleugel 1250x1800 2D	Stuks	1
TRD.125.200.6	Trial vleugel 1250x2000 2D	Stuks	1
TRD.125.220.6	Trial vleugel 1250x2200 2D	Stuks	1
TRD.125.240.6	Trial vleugel 1250x2400 2D	Stuks	1

Poortvleugels Trial 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed

TRD.150.060.6	Trial vleugel 1500x600 2D	Stuks	1
TRD.150.080.6	Trial vleugel 1500x800 2D	Stuks	1
TRD.150.100.6	Trial vleugel 1500x1000 2D	Stuks	1
TRD.150.120.6	Trial vleugel 1500x1200 2D	Stuks	1
TRD.150.140.6	Trial vleugel 1500x1400 2D	Stuks	1
TRD.150.160.6	Trial vleugel 1500x1600 2D	Stuks	1
TRD.150.180.6	Trial vleugel 1500x1800 2D	Stuks	1
TRD.150.200.6	Trial vleugel 1500x2000 2D	Stuks	1
TRD.150.220.6	Trial vleugel 1500x2200 2D	Stuks	1
TRD.150.240.6	Trial vleugel 1500x2400 2D	Stuks	1



Basic en Trial scharnierpalen

Een Basic scharnierpaal, toe te passen bij een enkele of dubbele poort en ook geschikt voor een Trial vleugel. De paal is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Basic en Trial scharnierpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen 60cm verlengd.

SCPB.120.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1200	Stuks	1
SCPB.140.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SCPB.160.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SCPB.180.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SCPB.200.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SCPB.220.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SCPB.240.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SCPB.260.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SCPB.280.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SCPB.300.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=3000	Stuks	1

Basic en Trial scharnierpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen 60cm verlengd.

SCPB.120.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1200	Stuks	1
SCPB.140.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1400	Stuks	1
SCPB.160.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1600	Stuks	1
SCPB.180.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1800	Stuks	1
SCPB.200.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2000	Stuks	1
SCPB.220.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2200	Stuks	1
SCPB.240.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2400	Stuks	1
SCPB.260.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2600	Stuks	1
SCPB.280.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2800	Stuks	1
SCPB.300.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=3000	Stuks	1



Basic en Trial slotpalen

Een Basic slotpaal, toe te passen bij een enkele poort en ook geschikt voor een Trial vleugel. De paal is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Basic en Trial slotpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 60cm verlengd.

SLPB.120.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1200	Stuks	1
SLPB.140.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SLPB.160.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SLPB.180.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SLPB.200.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SLPB.220.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SLPB.240.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SLPB.260.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SLPB.280.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SLPB.300.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=3000	Stuks	1

Basic en Trial slotpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------------	--	--------------------------------------	--

Slotpalen 60cm verlengd.

SLPB.120.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1200	Stuks	1
SLPB.140.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1400	Stuks	1
SLPB.160.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1600	Stuks	1
SLPB.180.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1800	Stuks	1
SLPB.200.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2000	Stuks	1
SLPB.220.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2200	Stuks	1
SLPB.240.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2400	Stuks	1
SLPB.260.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2600	Stuks	1
SLPB.280.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2800	Stuks	1
SLPB.300.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=3000	Stuks	1





ADVANCE DRAAIPOORTEN



Portus biedt met de Advance poorten een perfecte aanvulling op haar 2D 8/6/8 staafmathekwerk. Met de transparante uitstraling van de ingelaste staafmat en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgt de Advance poort voor een handige, functionele en veilige doorgang in jouw omheining. De poorten worden in eigen productie gefabriceerd, zijn zeer eenvoudig te monteren en driedimensionaal te stellen. De kwaliteit van de kaderprofielen, het hoogwaardige staafmattenpaneel en de toebehoren staan garant voor jarenlang intensief gebruik.

Een Portus Advance poort bestaat uit een poortvleugel met een thermisch verzinkte dubbelstaafmat 8/6/8 vulling en een thermisch verzinkt kader van 60x40mm kokerprofiel, afgewerkt met een poedercoating minimaal 80µm dik. De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal, doppen en voorzien van het Locinox LAKQ 60 slot en bijpassend hang- en sluitwerk.

De poort is maximaal 180° te openen. Dankzij de 20mm continue regelbaarheid van beide pennen stelt u elke poort haarfijn af voor een optimale vergrendeling. Een massieve

RVS dieptevergendeling van 23mm zorgt voor een veilige sluiting. Het superieure slot is standaard voorzien van een geanodiseerd aluminium krukpaar. Elke set bevat de verplichte uitvalbeveiliging. De enkele draaiport wordt voornamelijk gebruikt als loopdoorgang, terwijl de dubbele draaiport een oplossing biedt voor bredere doorgangen. Bij het hang- en sluitwerkset voor de dubbele poort zitten een tegenkast, deurgreep en een grondpen. De Portus Advance poort is een compleet hekwerkconcept met passende palen, panelen en toebehoren.



Technische specificaties


Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 en 2400mm
Horizontale draden	2 x Ø8mm
Verticale draden	1 x Ø6mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	Enkele poort: 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 en 3000mm, dubbele poort: 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 en 6000mm
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkt, afgewerkt met een poedercoating van min. 80Mu
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 & antracietgrijs RAL-7016.
Kader	60x40x2

Alle Prestige poorten zijn CE gecertificeerd.

Maatwerk

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de Advance poorten op maat worden gemaakt en worden uitgerust met systemen voor muurbevestiging en voorbereidingen voor elektrische aandrijvingen of drangers.

En op aanvraag te leveren in elke gewenste RAL kleur.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan uw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure perimeterbeveiliging voor de opties.



ADVANCE DRAAIPOORTEN

Advance draaiporten enkel

Een Advance enkele poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling, scharnierpaal, slotpaal, paaldoppen en Locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 60 en daarbij horende driedimensionale 180° scharnieren. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Advance poort Enkel 2DS 1000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 enkel in de kleur van de poort en de benodigde insteekdoppen.

APEC.100.060.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=600	Stuks	1
APEC.100.080.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=800	Stuks	1
APEC.100.100.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=1000	Stuks	1
APEC.100.120.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=1200	Stuks	1
APEC.100.140.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=1400	Stuks	1
APEC.100.160.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=1600	Stuks	1
APEC.100.180.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=1800	Stuks	1
APEC.100.200.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=2000	Stuks	1
APEC.100.220.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=2200	Stuks	1
APEC.100.240.8	Advance poort Enkel 2DS B=1000 H=2400	Stuks	1

Advance poort Enkel 2DS 1250

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 enkel in de kleur van de poort en de benodigde insteekdoppen.

APEC.125.060.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=600	Stuks	1
APEC.125.080.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=800	Stuks	1
APEC.125.100.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=1000	Stuks	1
APEC.125.120.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=1200	Stuks	1
APEC.125.140.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=1400	Stuks	1
APEC.125.160.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=1600	Stuks	1
APEC.125.180.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=1800	Stuks	1
APEC.125.200.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=2000	Stuks	1
APEC.125.220.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=2200	Stuks	1
APEC.125.240.8	Advance poort Enkel 2DS B=1250 H=2400	Stuks	1

Advance poort Enkel 2DS 1500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina


De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 enkel in de kleur van de poort en de benodigde insteekdoppen.

APEC.150.060.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=600	Stuks	1
APEC.150.080.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=800	Stuks	1
APEC.150.100.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=1000	Stuks	1
APEC.150.120.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=1200	Stuks	1
APEC.150.140.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=1400	Stuks	1
APEC.150.160.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=1600	Stuks	1
APEC.150.180.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=1800	Stuks	1
APEC.150.200.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=2000	Stuks	1
APEC.150.220.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=2200	Stuks	1
APEC.150.240.8	Advance poort Enkel 2DS B=1500 H=2400	Stuks	1



Advance draaiporten dubbel

Een Advance dubbele poort bestaat uit twee poortvleugels met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling, 2 scharnierpalen, paaldoppen en Locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 60 en de daarbij behorende driedimensionale 180° scharnieren met een opbouw grondgrendel. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Advance poort Dubbel 2DS 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige slotset 1 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

APDC.200.060.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=600	Stuks	1
APDC.200.080.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=800	Stuks	1
APDC.200.100.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=1000	Stuks	1
APDC.200.120.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=1200	Stuks	1
APDC.200.140.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=1400	Stuks	1
APDC.200.160.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=1600	Stuks	1
APDC.200.180.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=1800	Stuks	1
APDC.200.200.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=2000	Stuks	1
APDC.200.220.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=2200	Stuks	1
APDC.200.240.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2000 H=2400	Stuks	1

Advance poort Dubbel 2DS 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige slotset 1 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

APDC.250.060.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=600	Stuks	1
APDC.250.080.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=800	Stuks	1
APDC.250.100.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=1000	Stuks	1
APDC.250.120.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=1200	Stuks	1
APDC.250.140.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=1400	Stuks	1
APDC.250.160.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=1600	Stuks	1
APDC.250.180.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=1800	Stuks	1
APDC.250.200.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=2000	Stuks	1
APDC.250.220.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=2200	Stuks	1
APDC.250.240.8	Advance poort Dubbel 2DS B=2500 H=2400	Stuks	1

Advance poort Dubbel 2DS 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige slotset 1 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

APDC.300.060.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=600	Stuks	1
APDC.300.080.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=800	Stuks	1
APDC.300.100.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=1000	Stuks	1
APDC.300.120.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=1200	Stuks	1
APDC.300.140.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=1400	Stuks	1
APDC.300.160.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=1600	Stuks	1
APDC.300.180.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=1800	Stuks	1
APDC.300.200.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=2000	Stuks	1
APDC.300.220.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=2200	Stuks	1
APDC.300.240.8	Advance poort Dubbel 2DS B=3000 H=2400	Stuks	1



Advance vleugels

Een Advance poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling. De vleugel is thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortvleugels Advance 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed.

AD.100.060.8	Advance vleugel 1000x600 2DS	Stuks	1
AD.100.080.8	Advance vleugel 1000x800 2DS	Stuks	1
AD.100.100.8	Advance vleugel 1000x1000 2DS	Stuks	1
AD.100.120.8	Advance vleugel 1000x1200 2DS	Stuks	1
AD.100.140.8	Advance vleugel 1000x1400 2DS	Stuks	1
AD.100.160.8	Advance vleugel 1000x1600 2DS	Stuks	1
AD.100.180.8	Advance vleugel 1000x1800 2DS	Stuks	1
AD.100.200.8	Advance vleugel 1000x2000 2DS	Stuks	1
AD.100.220.8	Advance vleugel 1000x2200 2DS	Stuks	1
AD.100.240.8	Advance vleugel 1000x2400 2DS	Stuks	1

Poortvleugels Advance 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
----------------------------	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed.

AD.125.060.8	Advance vleugel 1250x600 2DS	Stuks	1
AD.125.080.8	Advance vleugel 1250x800 2DS	Stuks	1
AD.125.100.8	Advance vleugel 1250x1000 2DS	Stuks	1
AD.125.120.8	Advance vleugel 1250x1200 2DS	Stuks	1
AD.125.140.8	Advance vleugel 1250x1400 2DS	Stuks	1
AD.125.160.8	Advance vleugel 1250x1600 2DS	Stuks	1
AD.125.180.8	Advance vleugel 1250x1800 2DS	Stuks	1
AD.125.200.8	Advance vleugel 1250x2000 2DS	Stuks	1
AD.125.220.8	Advance vleugel 1250x2200 2DS	Stuks	1
AD.125.240.8	Advance vleugel 1250x2400 2DS	Stuks	1

Poortvleugels Advance 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
----------------------------	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed.

AD.150.060.8	Advance vleugel 1500x600 2DS	Stuks	1
AD.150.080.8	Advance vleugel 1500x800 2DS	Stuks	1
AD.150.100.8	Advance vleugel 1500x1000 2DS	Stuks	1
AD.150.120.8	Advance vleugel 1500x1200 2DS	Stuks	1
AD.150.140.8	Advance vleugel 1500x1400 2DS	Stuks	1
AD.150.160.8	Advance vleugel 1500x1600 2DS	Stuks	1
AD.150.180.8	Advance vleugel 1500x1800 2DS	Stuks	1
AD.150.200.8	Advance vleugel 1500x2000 2DS	Stuks	1
AD.150.220.8	Advance vleugel 1500x2200 2DS	Stuks	1
AD.150.240.8	Advance vleugel 1500x2400 2DS	Stuks	1



Advance scharnierpalen

Een Advance scharnierpaal, toe te passen bij een enkele of dubbele poort. De paal is thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Advance scharnierpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpaal 80cm verlengd.

SCPA.140.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SCPA.160.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SCPA.180.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SCPA.200.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SCPA.220.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SCPA.240.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SCPA.260.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SCPA.280.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SCPA.300.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=3000	Stuks	1
SCPA.320.6060.2	Scharnierpaal Advance 60x60x2 L=3200	Stuks	1
Advance scharnierpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpaal 80cm verlengd.

SCPA.140.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=1400	Stuks	1
SCPA.160.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=1600	Stuks	1
SCPA.180.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=1800	Stuks	1
SCPA.200.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=2000	Stuks	1
SCPA.220.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=2200	Stuks	1
SCPA.240.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=2400	Stuks	1
SCPA.260.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=2600	Stuks	1
SCPA.280.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=2800	Stuks	1
SCPA.300.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=3000	Stuks	1
SCPA.320.8080.3	Scharnierpaal Advance 80x80x3 L=3200	Stuks	1



Advance slotpalen

Een Advance slotpaal, toe te passen bij een enkele poort. De paal is thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Advance slotpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpaal 80cm verlengd.

SLPA.140.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SLPA.160.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SLPA.180.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SLPA.200.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SLPA.220.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SLPA.240.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SLPA.260.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SLPA.280.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SLPA.300.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=3000	Stuks	1
SLPA.320.6060.2	Slotpaal Advance 60x60x2 L=3200	Stuks	1
Advance slotpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpaal 80cm verlengd.

SLPA.140.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=1400	Stuks	1
SLPA.160.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=1600	Stuks	1
SLPA.180.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=1800	Stuks	1
SLPA.200.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=2000	Stuks	1
SLPA.220.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=2200	Stuks	1
SLPA.240.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=2400	Stuks	1
SLPA.260.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=2600	Stuks	1
SLPA.280.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=2800	Stuks	1
SLPA.300.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=3000	Stuks	1
SLPA.320.8080.2	Slotpaal Advance 80x80x2 L=3200	Stuks	1





PRESTIGE DRAAIPOORTEN



Portus biedt met de Prestige poorten een perfecte aanvulling op haar 2D 8/6/8 staafmathekwerk. Met de transparante uitstraling van de ingelaste staafmat en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgt de Prestige poort voor een handige, functionele en veilige doorgang in jouw omheining. De poorten worden in eigen productie gefabriceerd, zijn zeer eenvoudig te monteren en driedimensionaal te stellen. De kwaliteit van de kaderprofielen, het hoogwaardige staafmattenpaneel en de toebehoren staan garant voor jarenlang intensief gebruik.

Een Portus Prestige poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling, een kader van 60x40mm kokerprofiel en is opgebouwd van blank staal, en word na het vervaardigen hot dipped verzinkt en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80Mu dik. De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal, doppen en voorzien van het Locinox LAKQ 60 slot en bijpassend hang- & sluitwerk. De poort is maximaal 180° te openen. Dankzij de 20mm continue regelbaarheid van beide pennen stelt u elke poort haarfijn af voor een optimale vergrendeling. Een massieve

RVS dieptevergendeling van 23mm zorgt voor een veilige sluiting. Het superieure slot is standaard voorzien van een geanodiseerd aluminium krukpaar. Elke set bevat de verplichte uitvalbeveiliging. De enkele draaiport wordt voornamelijk gebruikt als loopdoorgang, terwijl de dubbele draaiport een oplossing biedt voor bredere doorgangen. Bij het hang- en sluitwerkset voor de dubbele poort zitten een tegenkast, deurgreep en een grondpen. De Portus Prestige poort is een compleet hekwerkconcept met passende palen, panelen en toebehoren.



Technische specificaties


Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 en 2400mm
Horizontale draden	2 x Ø8mm
Verticale draden	1 x Ø6mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	Enkele poort: 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 en 3000mm, dubbele poort: 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 en 6000mm
Oppervlaktebehandelingen	Hot dipped gegalvaniseerd, afgewerkt met een poedercoating van min. 80Mu
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009, antracietgrijs RAL-7016 en gegalvaniseerd
Kader	60x40x2

Alle Prestige poorten zijn CE gecertificeerd.

Maatwerk

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de Prestige poorten op maat worden gemaakt en worden uitgerust met systemen voor muurbevestiging en voorbereidingen voor elektrische aandrijvingen of drangers.

En op aanvraag te leveren in elke gewenste RAL kleur.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan uw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure perimeterbeveiliging voor de opties.



PRESTIGE DRAAIPOORTEN

Prestige draaiporten enkel

Een Prestige enkele poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling, scharnierpaal, slotpaal, paaldoppen en Locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 60 en daarbij horende driedimensionale 180° scharnieren met een opbouw grondgrendel. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Prestige poort Enkel 2DS 1000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 enkel en de benodigde insteekdooppen.

PPEC.100.060.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=600	Stuks	1
PPEC.100.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=800	Stuks	1
PPEC.100.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1000	Stuks	1
PPEC.100.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1200	Stuks	1
PPEC.100.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1400	Stuks	1
PPEC.100.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1600	Stuks	1
PPEC.100.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1800	Stuks	1
PPEC.100.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=2000	Stuks	1
PPEC.100.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=2200	Stuks	1
PPEC.100.240.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=2400	Stuks	1

Prestige poort Enkel 2DS 1250

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 enkel en de benodigde insteekdooppen.

PPEC.125.060.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=600	Stuks	1
PPEC.125.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=800	Stuks	1
PPEC.125.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1000	Stuks	1
PPEC.125.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1200	Stuks	1
PPEC.125.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1400	Stuks	1
PPEC.125.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1600	Stuks	1
PPEC.125.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1800	Stuks	1
PPEC.125.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=2000	Stuks	1
PPEC.125.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=2200	Stuks	1
PPEC.125.240.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=2400	Stuks	1



Prestige poort Enkel 2DS 1500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 enkel en de benodigde insteekdoppen.

PPEC.150.060.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=600	Stuks	1
PPEC.150.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=800	Stuks	1
PPEC.150.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1000	Stuks	1
PPEC.150.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1200	Stuks	1
PPEC.150.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1400	Stuks	1
PPEC.150.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1600	Stuks	1
PPEC.150.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1800	Stuks	1
PPEC.150.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=2000	Stuks	1
PPEC.150.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=2200	Stuks	1
PPEC.150.240.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=2400	Stuks	1

Prestige poort Enkel 2DS 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 2 enkel en de benodigde insteekdoppen.

PPEC.200.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=800	Stuks	1
PPEC.200.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1000	Stuks	1
PPEC.200.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1200	Stuks	1
PPEC.200.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1400	Stuks	1
PPEC.200.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1600	Stuks	1
PPEC.200.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1800	Stuks	1
PPEC.200.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=2000	Stuks	1
PPEC.200.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=2200	Stuks	1

Prestige poort Enkel 2DS 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 2 enkel en de benodigde insteekdoppen.

PPEC.250.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=800	Stuks	1
PPEC.250.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1000	Stuks	1
PPEC.250.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1200	Stuks	1
PPEC.250.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1400	Stuks	1
PPEC.250.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1600	Stuks	1
PPEC.250.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1800	Stuks	1
PPEC.250.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=2000	Stuks	1
PPEC.250.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=2200	Stuks	1

Prestige poort Enkel 2DS 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 2 enkel en de benodigde insteekdoppen.

PPEC.300.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=800	Stuks	1
PPEC.300.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1000	Stuks	1
PPEC.300.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1200	Stuks	1
PPEC.300.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1400	Stuks	1
PPEC.300.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1600	Stuks	1
PPEC.300.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1800	Stuks	1
PPEC.300.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=2000	Stuks	1
PPEC.300.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=2200	Stuks	1



Prestige draaiporten dubbel

Een Prestige dubbele poort bestaat uit twee poortvleugels met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling, 2 scharnierpalen, paaldoppen en Locinox hang en sluitwerk type opbouw LAKQ 60 en de daarbij behorende driedimensionale 180° scharnieren met een opbouw grondgrendel. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om de scharnier en slotpalen te leveren met aangelaste voetplaat. Ook zijn de poorten leverbaar met grotere scharnier en slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Prestige poort Dubbel 2DS 2000			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

PPDC.200.060.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=600	Stuks	1
PPDC.200.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=800	Stuks	1
PPDC.200.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1000	Stuks	1
PPDC.200.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1200	Stuks	1
PPDC.200.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1400	Stuks	1
PPDC.200.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1600	Stuks	1
PPDC.200.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1800	Stuks	1
PPDC.200.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=2000	Stuks	1
PPDC.200.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=2200	Stuks	1
PPDC.200.240.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=2400	Stuks	1
Prestige poort Dubbel 2DS 2500			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

PPDC.250.060.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=600	Stuks	1
PPDC.250.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=800	Stuks	1
PPDC.250.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1000	Stuks	1
PPDC.250.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1200	Stuks	1
PPDC.250.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1400	Stuks	1
PPDC.250.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1600	Stuks	1
PPDC.250.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1800	Stuks	1
PPDC.250.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=2000	Stuks	1
PPDC.250.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=2200	Stuks	1
PPDC.250.240.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=2400	Stuks	1



Prestige poort Dubbel 2DS 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 1 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

PPDC.300.060.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=600	Stuks	1
PPDC.300.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=800	Stuks	1
PPDC.300.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1000	Stuks	1
PPDC.300.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1200	Stuks	1
PPDC.300.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1400	Stuks	1
PPDC.300.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1600	Stuks	1
PPDC.300.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1800	Stuks	1
PPDC.300.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=2000	Stuks	1
PPDC.300.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=2200	Stuks	1
PPDC.300.240.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=2400	Stuks	1

Prestige poort Dubbel 2DS 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 2 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

PPDC.400.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=800	Stuks	1
PPDC.400.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1000	Stuks	1
PPDC.400.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1200	Stuks	1
PPDC.400.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1400	Stuks	1
PPDC.400.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1600	Stuks	1
PPDC.400.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1800	Stuks	1
PPDC.400.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=2000	Stuks	1
PPDC.400.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=2200	Stuks	1

Prestige poort Dubbel 2DS 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 2 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

PPDC.500.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=800	Stuks	1
PPDC.500.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1000	Stuks	1
PPDC.500.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1200	Stuks	1
PPDC.500.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1400	Stuks	1
PPDC.500.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1600	Stuks	1
PPDC.500.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1800	Stuks	1
PPDC.500.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=2000	Stuks	1
PPDC.500.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=2200	Stuks	1

Prestige poort Dubbel 2DS 6000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnier- en slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Deze poort is inclusief een Locinox Prestige set 2 dubbel en de benodigde insteekdoppen.

PPDC.600.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=800	Stuks	1
PPDC.600.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1000	Stuks	1
PPDC.600.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1200	Stuks	1
PPDC.600.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1400	Stuks	1
PPDC.600.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1600	Stuks	1
PPDC.600.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1800	Stuks	1
PPDC.600.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=2000	Stuks	1
PPDC.600.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=2200	Stuks	1



Prestige vleugels

Een Prestige poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling. De vleugel is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µ. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortvleugels Prestige 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed

PD.100.060.8	Prestige vleugel 1000x600 2DS	Stuks	1
PD.100.080.8	Prestige vleugel 1000x800 2DS	Stuks	1
PD.100.100.8	Prestige vleugel 1000x1000 2DS	Stuks	1
PD.100.120.8	Prestige vleugel 1000x1200 2DS	Stuks	1
PD.100.140.8	Prestige vleugel 1000x1400 2DS	Stuks	1
PD.100.160.8	Prestige vleugel 1000x1600 2DS	Stuks	1
PD.100.180.8	Prestige vleugel 1000x1800 2DS	Stuks	1
PD.100.200.8	Prestige vleugel 1000x2000 2DS	Stuks	1
PD.100.220.8	Prestige vleugel 1000x2200 2DS	Stuks	1
PD.100.240.8	Prestige vleugel 1000x2400 2DS	Stuks	1

Poortvleugels Prestige 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-----------------------------	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed.

PD.125.060.8	Prestige vleugel 1250x600 2DS	Stuks	1
PD.125.080.8	Prestige vleugel 1250x800 2DS	Stuks	1
PD.125.100.8	Prestige vleugel 1250x1000 2DS	Stuks	1
PD.125.120.8	Prestige vleugel 1250x1200 2DS	Stuks	1
PD.125.140.8	Prestige vleugel 1250x1400 2DS	Stuks	1
PD.125.160.8	Prestige vleugel 1250x1600 2DS	Stuks	1
PD.125.180.8	Prestige vleugel 1250x1800 2DS	Stuks	1
PD.125.200.8	Prestige vleugel 1250x2000 2DS	Stuks	1
PD.125.220.8	Prestige vleugel 1250x2200 2DS	Stuks	1
PD.125.240.8	Prestige vleugel 1250x2400 2DS	Stuks	1

Poortvleugels Prestige 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-----------------------------	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed.

PD.150.060.8	Prestige vleugel 1500x600 2DS	Stuks	1
PD.150.080.8	Prestige vleugel 1500x800 2DS	Stuks	1
PD.150.100.8	Prestige vleugel 1500x1000 2DS	Stuks	1
PD.150.120.8	Prestige vleugel 1500x1200 2DS	Stuks	1
PD.150.140.8	Prestige vleugel 1500x1400 2DS	Stuks	1
PD.150.160.8	Prestige vleugel 1500x1600 2DS	Stuks	1
PD.150.180.8	Prestige vleugel 1500x1800 2DS	Stuks	1
PD.150.200.8	Prestige vleugel 1500x2000 2DS	Stuks	1
PD.150.220.8	Prestige vleugel 1500x2200 2DS	Stuks	1
PD.150.240.8	Prestige vleugel 1500x2400 2DS	Stuks	1



Poortvleugels Prestige 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2 meter breed.

PD.200.080.8	Prestige vleugel 2000x800 2DS	Stuks	1
PD.200.100.8	Prestige vleugel 2000x1000 2DS	Stuks	1
PD.200.120.8	Prestige vleugel 2000x1200 2DS	Stuks	1
PD.200.140.8	Prestige vleugel 2000x1400 2DS	Stuks	1
PD.200.160.8	Prestige vleugel 2000x1600 2DS	Stuks	1
PD.200.180.8	Prestige vleugel 2000x1800 2DS	Stuks	1
PD.200.200.8	Prestige vleugel 2000x2000 2DS	Stuks	1
PD.200.220.8	Prestige vleugel 2000x2200 2DS	Stuks	1

Poortvleugels Prestige 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2,5 meter breed.

PD.250.080.8	Prestige vleugel 2500x800 2DS	Stuks	1
PD.250.100.8	Prestige vleugel 2500x1000 2DS	Stuks	1
PD.250.120.8	Prestige vleugel 2500x1200 2DS	Stuks	1
PD.250.140.8	Prestige vleugel 2500x1400 2DS	Stuks	1
PD.250.160.8	Prestige vleugel 2500x1600 2DS	Stuks	1
PD.250.180.8	Prestige vleugel 2500x1800 2DS	Stuks	1
PD.250.200.8	Prestige vleugel 2500x2000 2DS	Stuks	1
PD.250.220.8	Prestige vleugel 2500x2200 2DS	Stuks	1

Poortvleugels Prestige 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3 meter breed.

PD.300.080.8	Prestige vleugel 3000x800 2DS	Stuks	1
PD.300.100.8	Prestige vleugel 3000x1000 2DS	Stuks	1
PD.300.120.8	Prestige vleugel 3000x1200 2DS	Stuks	1
PD.300.140.8	Prestige vleugel 3000x1400 2DS	Stuks	1
PD.300.160.8	Prestige vleugel 3000x1600 2DS	Stuks	1
PD.300.180.8	Prestige vleugel 3000x1800 2DS	Stuks	1
PD.300.200.8	Prestige vleugel 3000x2000 2DS	Stuks	1
PD.300.220.8	Prestige vleugel 3000x2200 2DS	Stuks	1



PRESTIGE PALEN

Prestige scharnierpalen

Een Prestige scharnierpaal, toe te passen bij een enkele of dubbele poort. De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Prestige scharnierpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpaal 80cm verlengd.

SCPP.140.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SCPP.160.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SCPP.180.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SCPP.200.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SCPP.220.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SCPP.240.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SCPP.260.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SCPP.280.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SCPP.300.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=3000	Stuks	1
SCPP.320.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=3200	Stuks	1

Prestige scharnierpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpaal 80cm verlengd.

SCPP.140.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=1400	Stuks	1
SCPP.160.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=1600	Stuks	1
SCPP.180.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=1800	Stuks	1
SCPP.200.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2000	Stuks	1
SCPP.220.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2200	Stuks	1
SCPP.240.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2400	Stuks	1
SCPP.260.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2600	Stuks	1
SCPP.280.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2800	Stuks	1
SCPP.300.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=3000	Stuks	1
SCPP.320.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=3200	Stuks	1

Prestige scharnierpalen 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
---------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpaal 80cm verlengd.

SCPP.160.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=1600	Stuks	1
SCPP.180.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=1800	Stuks	1
SCPP.200.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2000	Stuks	1
SCPP.220.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2200	Stuks	1
SCPP.240.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2400	Stuks	1
SCPP.260.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2600	Stuks	1
SCPP.280.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2800	Stuks	1
SCPP.300.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=3000	Stuks	1

Prestige scharnierpalen 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
---------------------------------	--	--------------------------------------	--

Scharnierpaal 80cm verlengd.

SCPP.160.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=1600	Stuks	1
SCPP.180.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=1800	Stuks	1
SCPP.200.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2000	Stuks	1
SCPP.220.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2200	Stuks	1
SCPP.240.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2400	Stuks	1
SCPP.260.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2600	Stuks	1
SCPP.280.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2800	Stuks	1
SCPP.300.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=3000	Stuks	1



Scharnierpalen aangelaste voetplaat 50mm

Een Prestige scharnierpaal met aangelaste voetplaat, voor montage op een vlakke harde ondergrond, afstand onderkant vleugel naar ondergrond is 50mm. Toe te passen bij een enkele of dubbele poort. De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Op bestelling leverbaar in gitzwart (RAL-9005), denngroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Prestige scharnierpalen 100x100 met voetplaat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Voor montage op afgewerkte vloer, 50mm afstand van vloer naar vleugel. Levertijd 18 werkdagen.

SCPVP.0885.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=885	Stuks	1
SCPVP.1085.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1085	Stuks	1
SCPVP.1285.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1285	Stuks	1
SCPVP.1485.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1485	Stuks	1
SCPVP.1685.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1685	Stuks	1
SCPVP.1885.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1885	Stuks	1
SCPVP.2085.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=2085	Stuks	1
SCPVP.2285.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=2285	Stuks	1

Prestige scharnierpalen 120x120 met voetplaat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
---	--	--------------------------------------	--

Voor montage op afgewerkte vloer, 50mm afstand van vloer naar vleugel.

SCPVP.0885.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=885	Stuks	1
SCPVP.1085.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1085	Stuks	1
SCPVP.1285.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1285	Stuks	1
SCPVP.1485.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1485	Stuks	1
SCPVP.1685.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1685	Stuks	1
SCPVP.1885.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1885	Stuks	1
SCPVP.2085.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2085	Stuks	1
SCPVP.2285.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2285	Stuks	1



Prestige slotpalen

Een Prestige slotpaal, toe te passen bij een enkele poort. De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Prestige slotpalen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpaal 80cm verlengd.

SLPP.140.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=1400	Stuks	1
SLPP.160.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=1600	Stuks	1
SLPP.180.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=1800	Stuks	1
SLPP.200.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2000	Stuks	1
SLPP.220.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2200	Stuks	1
SLPP.240.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2400	Stuks	1
SLPP.260.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2600	Stuks	1
SLPP.280.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2800	Stuks	1
SLPP.300.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=3000	Stuks	1
SLPP.320.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=3200	Stuks	1
Prestige slotpalen 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpaal 80cm verlengd.

SLPP.140.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=1400	Stuks	1
SLPP.160.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=1600	Stuks	1
SLPP.180.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=1800	Stuks	1
SLPP.200.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2000	Stuks	1
SLPP.220.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2200	Stuks	1
SLPP.240.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2400	Stuks	1
SLPP.260.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2600	Stuks	1
SLPP.280.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2800	Stuks	1
SLPP.300.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=3000	Stuks	1
SLPP.320.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=3200	Stuks	1
Prestige slotpalen 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpaal 80cm verlengd.

SLPP.160.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=1600	Stuks	1
SLPP.180.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=1800	Stuks	1
SLPP.200.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2000	Stuks	1
SLPP.220.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2200	Stuks	1
SLPP.240.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2400	Stuks	1
SLPP.260.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2600	Stuks	1
SLPP.280.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2800	Stuks	1
SLPP.300.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=3000	Stuks	1
Prestige slotpalen 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpaal 80cm verlengd.

SLPP.160.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=1600	Stuks	1
SLPP.180.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=1800	Stuks	1
SLPP.200.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2000	Stuks	1
SLPP.220.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2200	Stuks	1
SLPP.240.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2400	Stuks	1
SLPP.260.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2600	Stuks	1
SLPP.280.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2800	Stuks	1
SLPP.300.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=3000	Stuks	1



Slotpalen aangelaste voetplaat 50mm

Een Prestige slotpaal met aangelaste voetplaat, voor montage op een vlakke harde ondergrond, afstand onderkant vleugel naar ondergrond is 50mm. Toe te passen bij een enkele poort.

De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Op bestelling leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Prestige slotpalen 100x100 met voetplaat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Voor montage op afgewerkte vloer, 50mm afstand van vloer naar vleugel. Levertijd 18 werkdagen.

SLPVP.0885.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=885	Stuks	1
SLPVP.1085.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1085	Stuks	1
SLPVP.1285.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1285	Stuks	1
SLPVP.1485.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1485	Stuks	1
SLPVP.1685.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1685	Stuks	1
SLPVP.1885.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1885	Stuks	1
SLPVP.2085.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=2085	Stuks	1
SLPVP.2285.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=2285	Stuks	1

Prestige slotpalen 120x120 met voetplaat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

Voor montage op afgewerkte vloer, 50mm afstand van vloer naar vleugel. Levertijd 18 werkdagen.

SLPVP.0885.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=885	Stuks	1
SLPVP.1085.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1085	Stuks	1
SLPVP.1285.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1285	Stuks	1
SLPVP.1485.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1485	Stuks	1
SLPVP.1685.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1685	Stuks	1
SLPVP.1885.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1885	Stuks	1
SLPVP.2085.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2085	Stuks	1
SLPVP.2285.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2285	Stuks	1
SLPVP.2285.1212.3.GA	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2285 - Galva	Stuks	1

ONDERDELEN DSM-POORTEN

Basic slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets geschikt voor de Basic poorten. De enkele set bestaat uit een Fiftylock inbouw, klinkpaar, schilden, 90° scharnieren en een uitvalbeveiliging. De dubbele set bestaat uit een Fiftylock inbouwslot, krukpaar, schilden, 2 deurgrepen, 90° scharnieren, 2 uitvalbeveiligingen en een opbouw grondgrendel. Bij de Basic slotsets worden geen cilinders mee geleverd, deze moeten separaat besteld worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Locinox Basic slotset enkel			

Exclusief slotcilinder

LOC.BAS.ENK	Locinox Basic slotset enkel	Set	1
Locinox Basic slotset dubbel			

Exclusief slotcilinder

LOC.BAS.DUB	Locinox Basic slotset dubbel	Set	1
-------------	------------------------------	-----	---



Trial slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets geschikt voor de Trial poorten. De enkele set bestaat uit een Fiftylock inbouwslot, klinkpaar, schilden, 180° scharnieren en een uitvalbeveiliging. De dubbele set bestaat uit een Fiftylock inbouw, krukpaar, schilden, 2 deurgrepen, 90° scharnieren, 2 uitvalbeveiligingen en een opbouw grondgrendel. Bij de Trial slotsets worden geen cilinders mee geleverd, deze moeten separaat besteld worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Locinox Trial slotset enkel			

Exclusief slotcilinder.

LOC.TRI.ENK	Locinox Trial slotset enkel	Set	1
Locinox Trial slotset dubbel			

Exclusief slotcilinder

LOC.TRI.DUB	Locinox Trial slotset dubbel	Set	1
-------------	------------------------------	-----	---

Prestige/Advance slotsets

Locinox hang- en sluitwerksets samengesteld voor de Prestige en Advance poorten. De enkele set bestaat uit een LAKQ60 opbouwslot, SAKL QF2 slotvanger, 180° scharnieren met grip 16 en een uitvalbeveiliging. Bij de dubbele set zit er een tegenkast en grondgrendel bij. Standaard leverbaar in zilver, gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 en antracietgrijs RAL-7016.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Prestige/Advance slotsets 1			

Toe te passen bij poorten met palen 60x60 en 80x80, scharnieren M16 met grip 16.

LOC.PRE.S1.ENK	Prestige/Advance slotset 1 enkel Silver	Set	1
LOC.PRE.S1.ENK.69	Prestige/Advance slotset 1 enkel RAL-6009 - RAL-6009Set		1
LOC.PRE.S1.ENK.76	Prestige/Advance slotset 1 enkel RAL-7016 - RAL-7016 Set		1
LOC.PRE.S1.ENK.95	Prestige/Advance slotset 1 enkel RAL-9005 - RAL-9005Set		1
LOC.PRE.S1.DUB	Prestige/Advance slotset 1 dubbel Silver	Set	1
LOC.PRE.S1.DUB.69	Prestige/Advance slotset 1 dubbel RAL-6009 - RAL-6009		Set 1
LOC.PRE.S1.DUB.76	Prestige/Advance slotset 1 dubbel RAL-7016 - RAL-7016Set		1
LOC.PRE.S1.DUB.95	Prestige/Advance slotset 1 dubbel RAL-9005 - RAL-9005		Set 1
Prestige/Advance slotsets 2			

Toe te passen bij poorten met palen 100x100 en 120x120, scharnieren M16 met grip 16L.

LOC.PRE.S2.ENK	Prestige/Advance slotset 2 enkel Silver	Set	1
LOC.PRE.S2.ENK.69	Prestige/Advance slotset 2 enkel RAL-6009 - RAL-6009Set		1
LOC.PRE.S2.ENK.76	Prestige/Advance slotset 2 enkel RAL-7016 - RAL-7016 Set		1
LOC.PRE.S2.ENK.95	Prestige/Advance slotset 2 enkel RAL-9005 - RAL-9005Set		1
LOC.PRE.S2.DUB	Prestige/Advance slotset 2 dubbel Silver	Set	1
LOC.PRE.S2.DUB.69	Prestige/Advance slotset 2 dubbel RAL-6009 - RAL-6009		Set 1
LOC.PRE.S2.DUB.76	Prestige/Advance slotset 2 dubbel RAL-7016 - RAL-7016Set		1
LOC.PRE.S2.DUB.95	Prestige/Advance slotset 2 dubbel RAL-9005 - RAL-9005		Set 1



Toebehoren DSM-poorten

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Voetplaten voor poortpalen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Voetplaten voor poortpalen in verschillende uitvoeringen, rekening gehouden met de dikte van de poortpalen. De voetplaten zijn hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

VPPK.6060.200	Voetplaat tbv poortpaal 60x60x2 L=200	Stuks	1
VPPK.6060.600	Voetplaat tbv poortpaal 60x60x2 L=600	Stuks	1
VPPK.8080.200	Voetplaat tbv poortpaal 80x80x2 L=200	Stuks	1
VPPK.8080.600	Voetplaat tbv poortpaal 80x80x2 L=600	Stuks	1
VPPK.1010.200	Voetplaat tbv poortpaal 100x100x2 L=200	Stuks	1
VPPK.1010.600	Voetplaat tbv poortpaal 100x100x2 L=600	Stuks	1
VPPK.8080.500	Voetplaat tbv poortpaal 80x80x3 L=500	Stuks	1

Aanslagblokken

Aanslagblokken tbv. de dubbele poorten.

ASBH.ZW.GU	Aanslagblok Hoog ZW Grendel uitw.	Stuks	1
ASBH.ZW.GI	Aanslagblok Hoog ZW Grendel inw.	Stuks	1

Stopblokken

Stopblokken tbv. de dubbele poorten.

ASBH.260.270.275	Stopblok hardsteen 120x120 Blauw	Stuks	1
------------------	----------------------------------	-------	---

Grondstoppen

Grondstoppen tbv. de dubbele poorten.

LOC.P00006489	Grondstop OGS	Stuks	1
LOC.P00006490	Grondstop SABO	Stuks	1



Portus Snelbetonmortel

Portus snelbeton is een fabrieksmatig vervaardigde mortel, gekenmerkt door de wijze waarop het product verwerkt kan worden, namelijk zonder mengen. Portus snelbeton is een ballastbeton voor het snel vastzetten van palen, speeltoestellen, etc..

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Snelbeton			

Per zak, pallet of trailer te bestellen, neem contact op met jouw Portus filiaal voor de meest voordelige prijs!

POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	Zak	42
-------------	-----------------------------------	-----	----



Toebehoren DSM-poorten

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Puntenkammen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Puntenkam L + schoefoog L=2190 is te monteren op poortvleugels door middel van zelfborende schroeven. De kam is makelijk op maat te zagen en is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

PKLSO.2190	Punkkam L + schoefoog L=2190mm	Stuks	1
------------	--------------------------------	-------	---



Hekwerkaansluitingen gaas

Gaaslatten voor het aansluiten van gaashekwerk. De gaaslat is Ø8mm dik, hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Gaaslatten opschroef		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Gaaslat voor het aansluiten van gaashekwerk op een poortpaal. De gaaslat is Ø 8mm dik en heeft voorgeponste montagegaten.

GLOS.8.1050	Gaaslat opschroef Ø8 1050	Stuks	1
GLOS.8.1350	Gaaslat opschroef Ø8 1350	Stuks	1
GLOS.8.1500	Gaaslat opschroef Ø8 1500	Stuks	1
GLOS.8.1800	Gaaslat opschroef Ø8 1800	Stuks	1
GLOS.8.2100	Gaaslat opschroef Ø8 2100	Stuks	1



Hekwerkaansluitingen 2D/2DS > 3D

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Fast Fix hoekprofielen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Fast Fix hoekprofiel is de slimme oplossing voor het passend aansluiten van een draadmattenhekwerk 3D, 2D en 2DS op een poortpaal. Universeel links- en rechts toepasbaar samen met het kunststof montageblok en Fast Fix Strip. Het hoekprofiel is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) en gegalvaniseerd. Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

FAFIH.0650	Fast Fix hoekprofiel L=650	Stuks	1
FAFIH.0850	Fast Fix hoekprofiel L=850	Stuks	1
FAFIH.1050	Fast Fix hoekprofiel L=1050	Stuks	1
FAFIH.1250	Fast Fix hoekprofiel L=1250	Stuks	1
FAFIH.1450	Fast Fix hoekprofiel L=1450	Stuks	1
FAFIH.1650	Fast Fix hoekprofiel L=1650	Stuks	1
FAFIH.1850	Fast Fix hoekprofiel L=1850	Stuks	1
FAFIH.2050	Fast Fix hoekprofiel L=2050	Stuks	1
FAFIH.2250	Fast Fix hoekprofiel L=2250	Stuks	1
FAFIH.2450	Fast Fix hoekprofiel L=2450	Stuks	1

Fast Fix strips		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-----------------	--	--------------------------------------	--

Fast Fix strip is o.a. toepasbaar op Fast Fix hoekprofiel. Ze zijn samen dé slimme oplossing voor het passend aansluiten van een draadmattenhekwerk 3D, 2D en 2DS. De strip is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

FAFIS.0650	Fast Fix strip 40x4 L=650	Stuks	1
FAFIS.0850	Fast Fix strip 40x4 L=850	Stuks	1
FAFIS.1050	Fast Fix strip 40x4 L=1050	Stuks	1
FAFIS.1250	Fast Fix strip 40x4 L=1250	Stuks	1
FAFIS.1450	Fast Fix strip 40x4 L=1450	Stuks	1
FAFIS.1650	Fast Fix strip 40x4 L=1650	Stuks	1
FAFIS.1850	Fast Fix strip 40x4 L=1850	Stuks	1
FAFIS.2050	Fast Fix strip 40x4 L=2050	Stuks	1
FAFIS.2250	Fast Fix strip 40x4 L=2250	Stuks	1
FAFIS.2450	Fast Fix strip 40x4 L=2450	Stuks	1



Hekwerkaansluitingen divers

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Hekwerkaansluiting voor poorten			

Diverse hulpstukken voor het maken van een aansluiting tussen hekwerk en poort.

MB.ZB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm zonder beentjes PA	Stuks	1
VWPK.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart 50x25 kort	Stuks	1
VPVWP.PA.ZW	Veerpen PA Zwart tbv. vakwerkprop	Stuks	1
EB.RVS.DSM	Eindbeugel RVS DSM	Stuks	1
ASH.SET.DSM	Afstandhouder set DSM th.vz.	Stuks	1
MKL.B28.DSM	Muurmontageklem B28 DSM	Stuks	1
EK.ZW.DM	Eindklem zwaar draadmat excl. Bev. en inlage	Stuks	1
INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Zwart	Stuks	1
INL.KU.R4.M8.GRI	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Grijs	Stuks	1
INL.KU.R4.M8.GRO	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Groen	Stuks	1
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Zwart	Stuks	1
INL.KU.R5.M8.GRI	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Grijs	Stuks	1
INL.KU.R5.M8.GRO	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Groen	Stuks	1
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø6 M8 Zwart	Stuks	1



Doppen en kappen

Verschillende types paalkappen en doppen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Insteekdoppen			

Insteekdoppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.


ISD.PP.5050.ZW	Insteekdop PP 50x50 Zwart	Stuks	500
ISD.PP.6060.ZW	Insteekdop PP 60x60 Zwart	Stuks	300
ISD.PP.6060.ZW.M	Insteekdop PP 60x60 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.7050.ZW	Insteekdop PP 70x50 Zwart	Stuks	100
ISD.PP.8080.ZW	Insteekdop PP 80x80 Zwart	Stuks	250
ISD.PP.8080.ZW.M	Insteekdop PP 80x80 Zwart M	Stuks	100
ISD.PP.100100.ZW	Insteekdop PP 100x100 Zwart	Stuks	150
ISD.PP.100100.ZW.M	Insteekdop PP 100x100 Zwart M	Stuks	50
ISD.PP.120120.ZW	Insteekdop PP 120x120 Zwart	Stuks	30
ISD.PP.120120.ZW.M	Insteekdop PP 120x120 Zwart M	Stuks	50
ISD.PP.150150.ZW	Insteekdop PP 150x150 Zwart	Stuks	100
ISDK.PP.6060.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x60 Zwart	Stuks	300
ISDK.PP.8080.ZW	Insteekdop met kapje PP 80x80 Zwart	Stuks	150
ISDK.PP.100100.ZW	Insteekdop met kapje PP 100x100 Zwart	Stuks	100
ISDK.PP.1212.ZW	Insteekdop met kapje PP 120x120 Zwart	Stuks	70
ISDK.PP.1414.ZW	Insteekdop met kapje PP 140x140 Zwart	Stuks	58
ISDK.PP.1515.ZW	Insteekdop met kapje PP 150x150 Zwart	Stuks	50
MDK.PP.M16.ZW	Moerdopkap PP M16 Zwart	Stuks	250
MDK.PP.M20.ZW	Moerdopkap PP M20 Zwart	Stuks	250

Paalkappen alu met veer

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Kappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De aluminium paalkappen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) en antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

PK.AL.V.6060	Paalkap alu + veer RVS 60x60	Stuks	100
PK.AL.V.8080	Paalkap alu + veer RVS 80x80	Stuks	100
PK.AL.V.1010	Paalkap alu + veer RVS 100x100	Stuks	100



LOCINOX HANG- EN SLUITWERK

Poortsluiters gemotoriseerd Venus

Een Locinox gemotoriseerde poortsluiter, type Venus. Alles-in-één draaipoortaanrijving, universeel voor elk type scharnier en paal dankzij 3 verschillende armtypes. In combinatie met toegangscontrole werkt de Venus als energiezuinige poortopener en -sluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Venus-S poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017436-9005	Venus-S poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017436-S	Venus-S poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus-A poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017633-9005	Venus-A poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017633-S	Venus-A poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus-G poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00020624-9	Venus-G poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00020624-SILV	Venus-G poortsluiter Silver	Stuks	1
Venus toebehoren		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017538-9	Venus-S schuifarm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017538-SILV	Venus-S schuifarm Silver	Stuks	1
LOC.P00017634-9	Venus-A knikarm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017634-SILV	Venus-A knikarm Silver	Stuks	1
LOC.P00020969-9	Venus-G arm RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00020969-SILV	Venus-G arm Silver	Stuks	1
LOC.P00017539-9	Venus rail tbv. type S en A RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00017539-SILV	Venus rail tbv. type S en A Silver	Stuks	1
LOC.P00019173-9	Venus adapterplaat RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00019173-SILV	Venus adapterplaat Silver	Stuks	1



Poortsluiters Tiger

Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tiger poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00008665.9	Tiger Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00008665.SILV	Tiger Poortsluiter zilver	Stuks	1



Poortsluiters Lion

Een Locinox hydraulische poortsluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Lion poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00008967.9005	Lion Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00008967.SILV	Lion Poortsluiter zilver	Stuks	1



Poortsluiters Mammoth

Een Locinox poortsluiter, type Mammoth. Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één. Ook verkrijgbaar in een heavy duty (HD) uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Mammoth Poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00009344.9005	Mammoth Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009344.SILV	Mammoth Poortsluiter zilver	Stuks	1
LOC.P00009352.9005	Mammoth HD Poortsluiter RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009352.SILV	Mammoth HD Poortsluiter zilver	Stuks	1



Poortsluiters Verticlose

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Verticlose-2 Poortsluiters			
LOC.P00009354.9005	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009354.SILV	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° zilver	Stuks	1



Poortsluiters Rhino

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Rhino Poortsluiters			
LOC.P00009905.9005	Rhino Poortsluiter 180° RAL-9005	Stuks	1
LOC.P00009905.SILV	Rhino Poortsluiter 180° zilver	Stuks	1



Elektrisch en automatisatie

De Valentino is een batterijgevoed codeslot in opbouw voor vierkante 60 tot 80mm profielen. Uitgevoerd in SILV met 3006C - aluminium krukpaar en VCA - verschillend sluitend. De Modulec is een elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock - (Emissa - Impuls) - ongekleurd.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Valentino codesloten			
LOC.P00015561.SILV	Valentino codeslot LOKQ60Y2LVCAC-SILV	Stuks	1
Elektrische slotvangers			
LOC.P00010922	Slotvanger elektrisch MODULEC-SA-E-ALUM	Stuks	1
Elektrische aanslagen			
LOC.P00008174	Elektrische aanslag SE.E Normaal Gesloten	Stuks	1
LOC.P00008812	Elektrische aanslag SE.R Normaal Open	Stuks	1



Poortsloten

Verschillende losse poortsloten van Locinox.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortsloten LAKQ60U2L			
LOC.P00011773.6009	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-6009	Stuks	1
LOC.P00011773.7016	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-7016	Stuks	1
LOC.P00011773.9005	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-9005	Stuks	1
LOC.P00011773.SILV	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-SILV	Stuks	1
Locinox Fiftylock insteeksloten			
LOC.P00007974	Locinox Fiftylock insteekslot 30mm	Stuks	1
LOC.P00007978	Locinox Fortylock insteekslot 20mm	Stuks	1



Slotcilinders

Symmetrische europrofielcilinders met 3 sleutels verschillend sluitend, overige types op bestelling leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotcilinders			
LOC.P00006338	Cilinder 3012-54-STD-VSZ	Stuks	1
LOC.P00006320	Cilinder 3012-60-STD-VSZ	Stuks	1
LOC.P00006321	Cilinder 3012-70-STD-VSZ	Stuks	1
LOC.P00006332	Cilinder 3012-80-STD-VSZ	Stuks	1



Slotvangers

Locinox slotvangers in verschillende uitvoeringen en kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Slotvangers MODULEC			
LOC.P00011177	Slotvanger MODULEC-SF-E-ALUM	Stuks	1
Slotvangers SAKL60			
LOC.P00012558	Slotvanger SAKL60 ALU	Stuks	1
LOC.P00012542-6009	Slotvanger SAKL60 RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00012542-7016	Slotvanger SAKL60 RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00012542-9005	Slotvanger SAKL60 RAL-9005	Stuks	1
Slotvangers verstelbaar			
LOC.P00012525.6009	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-6009	Stuks	1
LOC.P00012525.7016	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-7016	Stuks	1
LOC.P00012525.9005	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-9005	Stuks	1
LOC.P00012534	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-ALUM	Stuks	1
LOC.P00012524.9005	Slotvanger verstelbaar SARLQF2-9005	Stuks	1
Tuinpoort slotvangers			
LOC.P00007143.7040	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-7040	Stuks	1
LOC.P00007143.9005	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-9005	Stuks	1
Veiligheidsslotvangers			
LOC.P00011117	Veiligheidsslotvanger SHKLQF2K-ALUM	Stuks	1



Tuinpoortscharnieren

Locinox, verschillende scharnieronderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Muurplaten			
LOC.P00000889	Muurplaat scharnieras 1005WP-M12	Stuks	1
LOC.P00000886	Muurplaat scharnieras 1005WP-M16	Stuks	1
LOC.P00000891	Muurplaat scharnieras 1005WP-M20	Stuks	1
Tuinpoort scharniersets			
LOC.P00011590	Tuinpoort scharnierset GBM12-30-130	Stuks	1
LOC.P00011597	Tuinpoort scharnierset GBM16-40-160	Stuks	1



Grondgrendels

Locinox grondgrendels.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grondgrendels opbouw			
LOC.P00008445.6009	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-6009	Stuks	1
LOC.P00008445.7016	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-7016	Stuks	1
LOC.P00008445.9005	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-9005	Stuks	1



Poortvangers

Locinox poortvanger.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Poortvangers in-gate			
LOC.P00006704	Poortvanger IN-GATE CATCHER	Stuks	1
Poortvangers under-gate			
LOC.P00006705	Poortvanger UNDER-GATE CATCHER	Stuks	1



Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Kruksets			

Locinox kruksets.

LOC.P00005998	Ronde kruk 3006R-2	Stuks	1
LOC.P00006086	Veiligheidsknop KIDLOC	Stuks	1
LOC.P00005999	Veiligheidsknop KIDLOC-2	Stuks	1
LOC.P00006211	Krukpaar 3006G-4060	Stuks	1
LOC.P00003035	Krukpaar 3006I	Stuks	1
LOC.P00006380	Bolkrukset 3006KR	Stuks	1

Grondstoppen

Grondstoppen tbv. de dubbele poorten.

LOC.P00006490	Grondstop SABO	Stuks	1
LOC.P00006488	Grondstop EGS	Stuks	1
LOC.P00006487	Grondstop CGS	Stuks	1
LOC.P00006489	Grondstop OGS	Stuks	1

Afdekplaten

LOC.P00013574.9005	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-9005	Stuks	1
LOC.P00010142.SILV	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-SILV	Stuks	1
LOC.P00009789.9005	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-9005	Stuks	1
LOC.P00009788.SILV	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-SILV	Stuks	1

Tegenkasten

LOC.P00006080.6009	Tegenkast 3006PC-6009	Stuks	1
LOC.P00006080.7016	Tegenkast 3006PC-7016	Stuks	1
LOC.P00006080.9005	Tegenkast 3006PC-9005	Stuks	1
LOC.P00006080.SILV	Tegenkast 3006PC-SILV	Stuks	1

Kabels

LOC.P00009299	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 450mm	Stuks	1
LOC.P00009298	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 650mm	Stuks	1
LOC.P00002273	Veiligheidskabel B-SAFE	Stuks	1



Bouten, moeren en tussenlasstukken

Locinox bouten, moeren en lasstukken.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Tussenlasstukken			

LOC.P00011544	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M20 35x35	Stuks	1
LOC.P00011545	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M24 40x40	Stuks	1
LOC.P00011543	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M27 50x50	Stuks	1

Lasoren

LOC.P00002171	U-lasoor 1036-B	Stuks	1
LOC.P00001710	U-oor 1001U-B-16	Stuks	1
LOC.P00001712	U-oor 1001U-B-20	Stuks	1

Bouten en moeren

LOC.P00004474	Klauwmoer M16 4DFIX-I	Stuks	1
LOC.P00001176	Lasmoer 1127-M16	Stuks	1
LOC.P00001811	Oog- en dwarsbout 1039SET-M16-110	Stuks	1
LOC.P00003143	Oogbout met moeren 1004SET-M16-110	Stuks	1
LOC.P00003151	Oogbout met moeren 1004SET-M16-150	Stuks	1
LOC.P00003141	Oogbout met moeren 1004SET-M20-150	Stuks	1
LOC.P00011393	Oogboutset 1034HDGA-M20-150-50	Stuks	1
LOC.P00003705	Poortklauw KLAUW-B	Stuks	1
LOC.P00001790	Dwarsbout 1003SET-M14	Stuks	1
LOC.P00001796	Dwarsbout 1003SET-M18	Stuks	1



Locinox grip

Locinox grip.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Grip 16			

Te gebruiken bij palen 60x60 en 80x80.

LOC.P00003281	grip 16-ALUM	Stuks	1
LOC.P00006399-6009	grip 16-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00006399-7016	grip 16-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00006399-9005	grip 16-ALUM RAL-9005	Stuks	1

Grip 16L

Te gebruiken bij palen 100x100 en 120x120.

LOC.P00003278	grip16-L-ALUM	Stuks	1
LOC.P00003278-6009	grip16-L-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00003278-7016	grip16-L-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00003278-9005	grip16-L-ALUM RAL-9005	Stuks	1

Grip 20

Te gebruiken bij palen 150x150 en 160x160.

LOC.P00003280	grip 20-ALUM	Stuks	1
LOC.P00006401-6009	grip 20-ALUM RAL-6009	Stuks	1
LOC.P00006401-7016	grip 20-ALUM RAL-7016	Stuks	1
LOC.P00006401-9005	grip 20-ALUM RAL-9005	Stuks	1



PRIVACYBESCHERMING



Vlechtband staafmatten

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan er op delen van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Artikel nr.	Omschrijving	Eenheid	Verpakkingseenheid
Vlechtbandrollen 190mm			
VLBA.PP.190.26M.GRO	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Groen	Rol	1
VLBA.PP.190.26M.GRI	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Grijs	Rol	1
VLBA.PP.190.26M.ZW	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Zwart	Rol	1
Vlechtbandclips			
VLBA.CLIP.PP.GRO	Vlechtband clip PP Groen	Stuks	1
VLBA.CLIP.PP.GRI	Vlechtband clip PP Grijs	Stuks	1
VLBA.CLIP.PP.ZW	Vlechtband clip PP Zwart	Stuks	1
Vlechtbandrollen 47,5mm			
VLBA.PP.47.50M.GRO	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Groen	Rol	1
VLBA.PP.47.50M.GRI	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Grijs	Rol	1
VLBA.PP.47.50M.ZW	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Zwart	Rol	1

NOTITIES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

